

A close-up, sepia-toned photograph of a woman's face, focusing on her eyes and lips. In the bottom right corner, there is a circular inset showing a bright orange and yellow fire inside a furnace or fireplace.

POÊLES À PELLETS POÊLES À MIXTES 2025

LES TEMPS CHANGENT, MA FLAMME RESTE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM



La perfection créative est notre univers !



S O M M A I R E

index

04

Success story

06

Le **chauffage** tout confort

POÊLES MIXTES

- 10** Clou Duo
- 12** Mo Duo
- 14** Mo Duo Cook
- 18** Scotty Duo
- 20** Quadra Duo - **NOUVEAU!**

POÊLES À PELLETS

- 22** Clou Pellet
- 24** Clou compact Pellet
- 26** Ella - **NOUVEAU!**
- 28** Perry
- 30** Ruby

32

Accessoires & designs

36

Technologie

38

Vue d'ensemble



1 Sebastian Köck



2 Doris Pfeiffer



3 Ferdinand Huemer



4 Teresa Huemer



5 Andreas Schönfeld

Le feu est à l'origine de tout.

FERDINAND HUEMER,
UN PIONNIER AUX MULTIPLES TALENTS.



LA SUCCESS STORY DÉBUTE EN 1983, avec l'idée du fondateur de l'entreprise, Ferdinand Huemer, de draper des poêles à bois efficients dans un design innovant. Quant au poêle à pellets convivial, il voit le jour dès 1995. Alliant créativité, dynamisme, courage et détermination, il fait de son entreprise un incontournable du marché des poêles à bois en un temps record.

AUSTROFLAMM EST PRÉCURSEUR dans l'utilisation de la céramique et a développé des matériaux d'accumulation de chaleur inédits, comme l'HMS (Heat Memory System),

le système XTRA et la Keramott conçue et produite par l'entreprise. Elle a ainsi contribué de manière significative à la réduction massive des émissions des combustibles solides au cours des 25 dernières années.

TOUJOURS AVEC UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR L'ESPRIT DU TEMPS, nous avons développé des poêles multifonction four et cuisson. Des outils novateurs tels que le kit canalisation et l'application PelletControl (pour un pilotage intuitif depuis le portable) sont un complément idéal pour une gestion durable de nos ressources.

Penser et agir en accord avec le développement durable, entretenir l'esprit d'équipe et le partenariat font l'excellence de notre entreprise depuis 40 ans.





CLOU COMPACT PELLET
→ *Pellets*

SOYEZ EN *lien direct*
POÊLES À PELLETS & POÊLES MIXTES
AVEC VOTRE AUTONOMIE



MO DUO COOK
→ *Bûches & pellets*

Faciles, intuitifs grâce à l'application PelletControl et respectueux de l'environnement, nos poêles à pellets sont l'alternative parfaite à un poêle à bois classique. Nos poêles à pellets vont vous séduire, non seulement par leur esthétisme, mais aussi par leurs valeurs intrinsèques.

Tous les poêles à pellets d'Austroflamm sont équipés de série d'un raccordement à l'air externe. Des cycles de nettoyage automatique et une combustion particulièrement propre et pauvre en cendres réduisent considérablement les besoins de nettoyage.



EASY & SMART

VOICI LE CLOU



Bûche ou granulés de bois :
nos poêles Duo n'ont pas besoin de choisir –
ils aiment tout simplement les deux !

PELLETS



UN VRAI FEU

Un clic suffit pour obtenir de nos poêles à pellets une chaleur agréable, la technologie unique et innovante d'Austroflamm se chargeant d'une flamme apaisante.

UNE VRAIE TRANQUILLITÉ

Grâce à un système élaboré, nos poêles à pellets fonctionnent sans convection forcée, ce qui les rend particulièrement silencieux.

UNE VRAIE PROPRETÉ

Nos poêles à pellets sont non seulement conformes aux normes européennes exigées, mais offrent également des valeurs nettement inférieures aux standards à respecter.

Les pellets de bois présentent une charge environnementale faible, y compris pendant la production, et l'énergie nécessitée se limite à un minimum. Profitez d'une chaleur bienfaisante tout en ayant bonne conscience.

BIEN COMBINÉ

JUST « DUO » IT

NOS MODÈLES DUO

Pour tous les indécis, les poêles mixtes d'Austroflamm sont la solution idéale.

2 EN 1 !

Duo signifie que ces poêles fonctionnent aussi bien avec des bûches qu'avec des granulés de bois.

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

Ils allient le confort et les innovations technologiques des poêles à pellets à l'authenticité du feu qui crépite dans la cheminée.

Ils offrent également une combustion à faible émission et un chauffage économique, le tout avec une matière première renouvelable.





CLOU DUO




→ D E U X = U N

Vous pouvez alimenter cet appareil mixte comme il vous plaît : avec des bûches de bois qui crépitent ou tout simplement avec des pellets. Le thermostat automatique est génial et la programmation horaire vraiment pratique - vous pouvez ainsi faire démarrer votre Clou Duo même si vous êtes en déplacement. (⊕) Le kit canalisation en option vous permet aussi de chauffer facilement les pièces voisines tout en gardant la porte fermée.



CLOU DUO

- poêle mixte bois & pellets
- molette de régulation
- programmation horaire
- capteur de température ambiante
- porte stylée en fonte massive



C L O U D U O



M O D U O




MO DUO

BOIS & PELLETS UN DUO COSTAUD!

Épicuriens et amoureux du confort,
ce modèle est fait pour vous !

Le Mo Duo remplit toutes vos exigences de chauffage d'un seul coup. Ce poêle mixte fonctionne avec des granulés ou avec des bûches, et combine ainsi le meilleur des deux mondes : le confort d'un feu de pellets automatique, avec thermostat automatique et programmation horaire, et la flamme incomparable du feu de bois qui crêpite. (⊕) Le kit canalisation en option permet de chauffer en même temps les pièces voisines.



MO DUO

- poêle mixte - bois/pellets
- thermostat automatique
- commande intuitive
- kit canalisation en option
- molette de régulation
- écran tactile XL

BOIS & PELLETS



MO DUO COOK - NOTRE RECETTE SECRÈTE


Le nouveau poêle mixte 3 en 1 est un véritable délice ! Avec notre Mo Duo Cook, aucune cuisine ne reste froide. Chauffez-vous de manière classique, au bois, ou pratique, avec des pellets. Profitez du feu non seulement pour chauffer la pièce, mais aussi pour vos petits plats préférés - l'art de vivre MOderne, autonomie incluse !



Avec habillage en céramique blanche & panneau arrière en céramique

MO DUO COOK

- chauffage au bois ou aux pellets
- fonction COOK - simplement cool
- autonome & smart
- habillage céramique en option
- main-courante de cuisinière en option



MO DUO COOK



LIVRE DE CUISINE POUR POÊLES À BOIS



LE BON *goût*
DE L'AUTONOMIE !

RECETTES POUR POÊLES À BOIS


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Nudel-Gemüse-SUPPE

ZUTATEN

- Suppenkübeln
- 2-3 Karotten, 1 Lauch,
- Eßsen oder Schoten
- ca. 1-2 Liter Rinder- oder Gemüsebrühe

ZUBEREITUNG

Suppenkübeln - eine Handvoll pro Person - nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen lassen. Nudeln mit Gemüse aufkochen, Nudeln mit Suppe aufgießen und Schnittlauch servieren!

Suppe ca. 5 min mit Gemüse aufkochen, Nudeln mit Suppe aufgießen und Schnittlauch servieren!

- Kochplatte - Gesamtzeit ca. 20 min

TIPP: auch lecker mit Zwiebeln.

HÜTTENGULASCH

ZUTATEN

- 250 g Zwiebeln
- 400 g Karotten
- 800 g Rinderfleisch
- Salz, Pfeffer, Rosmarin
- 5 EL Olivenöl, Tomatenmark
- 500 ml Fleischbrühe
- je 100 ml Balsamico, Marsala, Rotwein

ZUBEREITUNG

Fleisch im Bräter mit Olivenöl und klein geschnittenen Zwiebeln scharf anbraten, Karotten und Tomatenmark dazugeben und mit Balsamico blättern. Fleischbrühe, mit Tomatenmark, Marsala, Rotwein, dazugeben und mit Deckeln im Backofen stellen.

- Backofen vore. auf der Kochplatte ca. 2-2,5 Std.

TIPP: dazu passen Spätzlehendl, Kartoffel, Blätterteig, Salat.

KEKSE

ZUTATEN

- 100g Zucker
- 200g kalte Butter
- 300g Mehl
- 1 Ei

ZUBEREITUNG

Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig kneten, angedeckt eineinhalb Stunden kühlen stellen. Auf einer backfertigen Fläche ausrollen und nach Lust und Laune ausschneien.

- Backofen ca. 8-10 min bei ca. 180°.

TIPP: Mit Mandelteig, Schokolade, Sonnenblumenkerne verarbeiten. Leder auch 2 Kekse mit Marmelade zusammenkleben (Marmelade mit einem kleinen Löffel im Backfach erwärmen)

Kaiserschmarrn

ZUTATEN

- 250 g Roggenvollkorn
- 50 g Zucker
- 1 EL Lebkuchengewürz
- 1/2 TL Narzissen
- 25 g Butter
- 100 g Honig
- 1 Ei
- 1 Esslöffel Wasser
- Ei zum Bestreichen (verquirlt)

ZUBEREITUNG

Mehl, Zucker, Narzissen, Gewürze, Butter verkneten. Honig etwas erwärmen, mit Ei vermischen und langsam einarbeiten. Mit der Hand oder Küchenmaschine kneten und für mind. 3 Stunden kühlen stellen. Auf das mit Honig bestreute Backblech ausrollen und mit Ei bestreichen.

- Backofen ca. 10-12 min bei ca. 180°.

TIPP: Ist der Lebkuchen hart geworden - einfach etwas Honig auf die Kekse legen!



NOUS FÊTONS NOS 40 ANS D'EXISTENCE - POUR NOUS, L'OCCASION DE VOUS FAIRE UNE DÉLICIEUSE SURPRISE !

Profiter de la chaleur du poêle à bois pour se chauffer tout en préparant de bons petits plats dans le compartiment cuisson est un concept à la fois durable et économique.


Astuce : le nouveau livre de cuisine pour poêles à bois peut se télécharger sur notre site internet !

SCOTTY DUO



SCOTTY DUO

Bûches ou granulés, c'est à vous de décider comment vous voulez chauffer notre Scotty Duo. De toute façon, le Scotty Duo assurera une chaleur douillette et une puissance de chauffage efficace. Équipé de la toute dernière technologie d'Astroflamm, se chauffer devient un jeu d'enfant. Que vous utilisiez la commande manuelle ou tout simplement le module WIFI intégré, le Scotty Duo vous séduira par son efficience et sa polyvalence. D'une sobre élégance, doté de détails esthétiques, le Scotty Duo allie l'innovation technologique à la beauté originelle de la flamme. Avec la puissance du dark anthracite ou le rayonnement du bright white en version céramique, ou avec le gris fonte de son habillage acier, notre Scotty Duo aux multiples talents apportera à coup sûr un attrait chaleureux à votre intérieur.



Scotty Duo avec habillage en acier



Difficile de choisir ? Pas avec le Scotty Duo : bûches ou granulés, tout lui va.





NOUVEAU


QUADRA DUO



QUADRA DUO

CARRÉ. PRATIQUE. POUR BIEN SE CHAUFFER !

L'élégante association de l'habillage pierre et acier et la nouvelle poignée en bois fait du Quadra Duo un objet de design innovant. Vous aimez à la fois le crépitement romantique des bûches et le côté pratique et propre du chauffage aux granulés – nous vous proposons une parfaite combinaison des deux. (•) Les possibilités qu'offrent le pilotage intelligent ou le kit canalisation en option (pour chauffer des pièces attenantes) sont un bon investissement dans un avenir économe en énergie.



marble grey clouds & acier



black & acier



CLOU

PELLET




CLOU PELLET



UNE MOLETTE SUFFIT

Le concept d'utilisation révolutionnaire du Clou Pellet est tout aussi extraordinaire que son design : avec la molette, il est possible de faire démarrer le Clou, de choisir la puissance ou encore d'éteindre l'appareil. On ne peut pas faire plus simple.






CLOU COMPACT PELLET

PETIT, MAIS COSTAUD

Le Clou compact Pellet réunit tous les avantages du Clou, mais en version compacte et avec une puissance moindre. Cela signifie qu'il dispose lui aussi du même design incroyable et de la molette, pour une utilisation ultra-simple.





CLOUD COMPACT PELLET



ELLA



NOUVEAU


ELLA



Notre nouveau poêle à pellets est résolument moderne, avec sa grande vitre ouverte sur la flamme et un habillage stylé en acier ou en céramique. Chauffage pratique et à faibles émissions (réservoir à pellets de 19 kg). Commande par molette ou, en option, par téléphone portable, même en déplacement... rien de plus facile !



F









Avec l'écran d'affichage, le bonheur est à portée de votre doigt.

PERRY

Rectiligne, stylé et élégant : voici notre Perry. Son habillage raffiné en céramique existe en bright white ou dark anthracite, le petit plus qui fait l'exclusivité de ce poêle à pellets automatisé. Une pression sur le bouton suffit pour que le Perry emplisse la pièce d'une chaleur bienfaisante et d'un feu scintillant.

Grâce à notre module WIFI, votre smartphone se transforme en télécommande pour votre Perry. Prévoir une chaleur douillette à la maison alors que vous êtes en déplacement, ou définir un programme journalier ou hebdomadaire complet : avec le Perry et l'application PelletControl, c'est possible. Un diffuseur de chaleur intelligent pour le quotidien.



PERRY









Raccordement
du conduit de
fumée par le haut



RUBY

ÉLÉGANT UNDERSTATEMENT AUX FORMES ACCOMPLIES.

Ce poêle à pellets se démarque par des éléments stylistiques raffinés, comme le luxe de son habillage céramique ou le chic de sa poignée en bois. L'imposante porte arrondie en fonte offre le cadre requis pour une mise en scène spectaculaire de la flamme. Il est également possible de choisir parmi différentes possibilités de raccordement (à l'arrière ou par le haut) en fonction de la situation donnée. (●) Le kit canalisation est disponible en option.



RUBY

- différents raccordements possibles pour le conduit de fumée
- kit canalisation en option
- écran numérique



R U B Y



ACCESSOIRES

En option, mais tellement pratiques !

FACILITEZ-VOUS LA VIE
AVEC LES PELLETS !

ACCESSOIRES

VRAIMENT SMART !



Commande intuitive

APPLICATION
PELLET CONTROL

SE CHAUFFER INTELLIGEMMENT, MÊME À DISTANCE

Vous pouvez désormais profiter d'un feu (de granulés) véritablement beau en un clic.

Une légère pression sur l'ÉCRAN TACTILE suffit pour déclencher l'arrivée des pellets. L'allumage aussi est entièrement automatique. Autres possibilités toutes aussi faciles : un simple appui sur la TÉLÉCOMMANDE, ou encore sur l'APPLICATION PelletControl sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez ainsi surveiller et activer votre poêle à pellets où que vous soyez, pour une maison chaude et douillette quand vous rentrez chez vous. L'écran d'affichage, la télécommande ou l'application permettent une utilisation facile et intuitive. Et avec leur MOLETTTE révolutionnaire, nos poêles à pellets Clou et Clou compact Pellet disposent du concept de commande le plus simple qui soit.



ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal permet de réguler la puissance. La température souhaitée pour la pièce est représentée en grand. La température ambiante actuelle est indiquée en dessous, en petit.

PROGRAMMATION HORAIRES

Avec l'application PelletControl, la programmation horaire est tout aussi facile qu'avec l'écran de nos poêles à pellets. Il s'agit là d'un complément non négligeable, notamment pour nos modèles avec molette. Ce menu vous permet de paramétrer des plages horaires journalières et hebdomadaires.



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Activation du mode ECO
- Modification des températures de redémarrage et d'extinction
- Réglage de la qualité des granulés, de 1 à 3
- Modification de la date et de l'heure
- Statistiques
- Informations sur les révisions / la maintenance
- Protocole d'erreur



ACCESSOIRES

HOT SPOT !



Smart Spot

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE -
LA CHALEUR LÀ OÙ L'ON SE SENT BIEN

Tous les poêles à pellets d'Austroflamm sont équipés en standard d'un capteur de température ambiante filaire. En option, le Smart Spot est un capteur de température ambiante sans fil fonctionnant par Bluetooth qui vous permet de mesurer la température de la pièce à l'endroit qui convient le mieux (dans un rayon de 20 m). Cet élégant capteur au design épuré et intemporel attire tous les regards, en particulier dans sa version Premium.




Premium



White

Le capteur existe en version haut de gamme « Premium » et en version « White » plus sobre.



DONNÉES TECHNIQUES

Montage : horizontal ou vertical

Piles : 2 piles AAA (incl.)

Durée de vie des piles : > 1 an

Réception : Bluetooth

ACCESSOIRES

CHAUDEMENT RECOMMANDÉS



Kit canalisation

CHAUFFER SIMPLEMENT LES PIÈCES ATTENANTES

Élargissez votre espace de confort sans trop d'effort. Par le biais d'un conduit de raccordement, le kit canalisation, en option, transporte une partie de la chaleur en toute simplicité vers une pièce supplémentaire tout en gardant la porte fermée. Vous pouvez ainsi profiter d'une flamme apaisante dans votre salon et activer le kit canalisation pour chauffer dans le même temps la salle à manger, le bureau ou la salle de bains.



EN OPTION SUR :

Clou Duo

Mo Duo


Mo Duo Cook

Ruby


Scotty Duo

Quadra Duo


CLOU DUO




MO DUO



MO DUO COOK



QUADRA DUO



DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions h x l x p	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523	1202 x 540 x 540 mm
Poids avec habillage acier	212 kg	274 kg	env. 290 kg	204 kg
Sortie du conduit de fumées	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Raccordement air externe	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
b : hauteur de raccordement tuyau arrière	895 mm	1017 mm	1017 mm	362 mm
f : raccordement tuyau par la droite	205 mm	432 mm	432 mm	205 mm
g : hauteur du raccordement air externe	138 mm	144 mm	144 mm	78 mm
h : raccordement air externe par la gauche	303 mm	261 mm	261 mm	205 mm
Foyer (h x l x p)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,8 - 9,4 kW	3,5 - 7,0 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +
Volume chauffé	98 - 190 m ³	114 - 255 m ³	114 - 255 m ³	82 - 210 m ³
Réservoir à pellets	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 16,8 kg / 30,5 l
Consommation de pellets	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,76 - 1,66 kg / h
Autonomie	≈ 13 - 36 h	≈ 18 - 56 h	≈ 18 - 56 h	≈ 10 - 22 h
Rendement	≥ 89 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 89 %


ÉQUIPEMENT

Capteur de température ambiante	de série	de série	de série	de série
Programmation horaire (hebdo.)	de série	de série	de série	de série
Raccordement à l'air externe	de série	de série	de série	de série
Grille autobasculante	de série	de série	de série	de série
WIFI	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Télécommande	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Smart Spot	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Kit canalisation	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire



INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

Température des fumées : pellet / bois	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C	219 °C / 211 °C	226 °C
Dépression minimum	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Dépression minimum pour calcul de la cheminée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Débit massique des fumées	4,8 g/s	5,6 g/s	5,6 g/s	4,6 g/s


SCOTTY DUO




CLOU PELLET

CLOU COMPACT
PELLET

ELLA



PERRY



1147 x 890 x 520 mm
327 kg
ø 130 mm
ø 125 mm
1018 mm
445 mm
144 mm
275 mm
441 x 380 x 307 mm

1100 x 630 x 510 mm
173 kg
ø 80 mm
ø 80 mm
183 mm
191 mm
97 mm
190 mm

1033 x 520 x 499 mm
150 kg
ø 80 mm
ø 80 mm
178 mm
260 mm
92 mm
157 mm

1202 x 540 x 540 mm
226 kg
ø 80 mm
ø 60 mm
362 mm
205 mm
78 mm
205 mm

1121 x 535 x 525 mm
209 kg
ø 80 mm
ø 80 mm
203 mm
140 mm
164 mm
202 mm

Modèle 8 kW / Modèle 10 kW

2,8 - 9,4 kW
A +
114 - 255 m³
≈ 33 kg / 50 l
0,6 - 1,87 kg / h
≈ 18 - 55 h
>90 %

2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW
A +
98 - 255 m³ / 128 - 350 m³
≈ 36 kg / 56 l
0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h
≈ 19 - 60 h / 15 - 50
>90 %

2,1-6 kW
A +
65 - 165 m³
≈ 26 kg / 40 l
0,5 - 1,55 kg / h
≈ 16 - 52 h
> 87,2%

TOUT NOUVEAU !
Certification des données
techniques en cours,
disponible sur le site internet
dès que possible !

2,4 - 8,6 kW
A +
114 - 305 m³
≈ 25 kg / 39 l
0,63 - 2,15 kg / h
≈ 12 - 42 h
> 90 %

standard
standard
standard
standard
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire

de série
accessoire
de série
de série
accessoire
accessoire
accessoire
-

de série
accessoire
de série
de série
accessoire
de série
accessoire
-

Modèle 8 kW / Modèle 10 kW



219° C / 211 °C
12 Pa
12 Pa
5,6 g/s

200 °C / 229 °C
12 Pa
3 Pa
5,51 / 6,18 g/s

TOUT NOUVEAU !
Certification des données
techniques en cours,
disponible sur le site internet
dès que possible !

211 °C
12 Pa
3 Pa
5,3 g/s

RUBY



DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions h x l x p	1120 x 690 x 442 mm
Poids avec habillage acier	226 kg
Sortie du conduit de fumées	Ø 80 mm
Raccordement air externe	Ø 60 mm
b : hauteur de raccordement tuyau arrière	252 mm
f : raccordement tuyau par la droite	140 mm
g : hauteur du raccordement air externe	132 mm
h : raccordement air externe par la gauche	238 mm
Foyer (h x l x p)	

PERFORMANCE

Puissance calorifique	2,1 - 6kW
Classe d'efficacité énergétique	A +
Volume chauffé	114 - 305 m ³
Réservoir à pellets	≈ 25 kg / 38 l
Consommation de pellets	0,6 - 2,19 kg / h
Autonomie	≈ 12 - 42 h
Rendement	≥ 90 %

ÉQUIPEMENT

Capteur de température ambiante	di serie
Programmation horaire (hebdo.)	di serie
Raccordement à l'air externe	di serie
Grille autobascuante	de série
WIFI	accessoire
Télécommande	accessoire
Smart Spot	accessoire
Kit canalisation	accessoire

INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

Température des fumées	190 °C
Dépression minimum	12 Pa
Dépression minimum pour calcul de la cheminée	3 Pa
Débit massique des fumées	4,7 g/s

COULEURS / SURFACES DÉTAILS



Acier gris fonte



Pierre ollaire



Stone grey


Modèles :
Clou Duo, Clou Pellet,
Clou compact Pellet, Mo
Duo, Poly 2.0, Mo Duo
Cook, Perry, Scotty Duo

Modèle :

Polly 2.0

Modèle :

Quadra Duo

Céramique
dark anthraciteCéramique
bright white

Modèles :
Ruby, Mo Duo Cook,
Perry, Scotty Duo

Modèles :
Ruby, Mo Duo Cook,
Perry, Scotty Duo





VUE D'ENSEMBLE

POÊLES MIXTES



POÊLES À PELLETS



Nous prêtons une attention particulière à une gestion économique et durable de nos ressources. Nos poêles se distinguent par une technologie d'accumulation de pointe et une technique de combustion à faible émission. Découvrez d'autres « merveilles naturelles » sur www.austroflamm.com.



Notes



Notes

STARTER BOX

CONTENU



Gant pour poêle Brosse à pellets Nettoyant pour vitres Copeaux de pin arole Pin arole - Kit de culture





www.austroflamm.com



Les poêles à pellets d'Austroflamm sont commercialisés dans le monde entier par des revendeurs spécialisés. Consultez notre page d'accueil pour de plus amples informations.

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com