

POÊLES À BOIS

LES TEMPS CHANGENT, MA FLAMME RESTE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM

L'heure est
aux nouvelles
perspectives !





- 04 Histoire de réussite
- 06 Le designer
- 08 Contrôle AIR +
- 10 Chaleur HMS & XTRA
- 14 Durabilité

index

SOMMAIRE

Les poêles

- 16 CLOU XTRA
- 18 CLOU COMPACT / FLAT - NOUVEAU
- 20 CLOU COMPACT COOK
- 22 CLOU XTRA BACK
- 24 CLOUDI - NOUVEAU
- 26 DEXTER / DEXTER S3
- 30 ELISABETH
- 32 ELISE
- 34 FLOK
- 36 FYNN XTRA
- 38 HEIDI BACK
- 40 IVY
- 42 KAMIBA 59 - NOUVEAU
- 44 KAMIBA 76 - NOUVEAU
- 46 KOKO / KOKO XTRA
- 48 KYLIE XTRA
- 50 LOOMO COMPACT - NOUVEAU
- 52 LUCA COOK
- 54 LUCY COOK
- 56 LUX
- 58 MERON / MERON XTRA - NOUVEAU
- 60 PALLAS / PALLAS BACK
- 62 ROCKET - NOUVEAU
- 64 SINA / SINA XTRA
- 66 SLIM
- 68 TOWER XTRA
- 70 UNO XTRA

- 72 Couleurs / surfaces
- 74 Tuyaux / plaques de sol
- 76 Vue d'ensemble / modèles
- 78 Données techniques



Le feu est à l'origine de tout...

FERDINAND HUEMER,
UN PIONNIER AUX MULTIPLES TALENTS



LA SUCCESS STORY DÉBUTE EN 1983, avec l'idée du fondateur de l'entreprise, Ferdinand Huemer, de draper des poêles à bois efficaces dans un design innovant. Quant au poêle à pellets convivial, il voit le jour dès 1995. Alliant créativité, dynamisme, courage et détermination, il fait de son entreprise un incontournable du marché des poêles à bois en un temps record.

AUSTROFLAMM EST PRÉCURSEUR dans l'utilisation de la céramique et dans le développement et la production

de matériaux d'accumulation de chaleur inédits, comme la Keramott, l'HMS (Heat Memory System) et le système XTRA. Nos technologies brevetées contribuent de manière significative à la réduction massive des émissions des combustibles solides.

TOUJOURS AVEC UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR L'ESPRIT DU TEMPS, nous avons développé des poêles multifonction four et cuisson. Des outils novateurs tels que le contrôle Air+ sont un complément idéal pour une gestion durable de nos ressources.

Penser et agir en accord avec le développement durable, entretenir l'esprit d'équipe et le partenariat font l'excellence de notre entreprise depuis 40 ans.



Notre seul
maître à
tous **Cesare Monti**
doit à
jamais être
la nature.

Lors de la conception de mes projets, j'essaie toujours de créer un jeu de contrastes.

La vie et les émotions, mais aussi l'architecture, sont nées d'un contraste entre les contraires. La dynamique tire son origine d'une composante statique et d'une composante en mouvement, au même titre que le contraste entre la lumière d'un côté et l'ombre de l'autre produit les formes et notre perception des objets. Le masculin et le féminin, le plein et le vide, le chaud et le froid, la légèreté et la lourdeur. La nature et l'artifice.



Le DESIGN
est notre passion, la
FONCTION
notre vie !



CESARE MONTI, architecte et designer italien. Après ses études d'architecture à l'université polytechnique de Turin, il reçoit de nombreux prix et distinctions, dont le prix international Catas 2006 et le 1er prix au concours turinois de la Torre Littoria, en 2011. Après une étape à Salzbourg, il finit par arriver à Linz, siège de son studio où il conçoit des poêles à bois en exclusivité pour Austroflamm.



A. Krivitskiy

A low-angle shot looking up at a red hot air balloon basket. The burner is firing, creating a large plume of orange and yellow flames. An Argentine flag is attached to the side of the basket. The background shows a hazy landscape and a cloudy sky.

L'innovation
est pour nous plus
qu'une *idée en l'air* !

Contrôle Air⁺ - à votre service

SIMPLE & SMART!

AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE DANS
LA CHAMBRE DE COMBUSTION
ET COMMANDE AUTOMATIQUE !

Votre contrôle Air⁺ ajuste automatiquement l'arrivée d'air après l'allumage !

- **CONFORTABLE** : réglage entièrement automatique des volets d'aération pour des valeurs de combustion optimales.
- **ÉCONOMIQUE** : referme l'arrivée d'air après combustion et garde longtemps la chaleur dans le poêle à bois.
- **SÛR** : réglable manuellement sans outil en cas de panne de courant.




Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → avec option Air⁺



+ APPLICATION Air⁺ GRATUITE


- différentes données statistiques disponibles
- affichage du statut actuel du poêle à bois
- indication du moment idéal pour recharger le poêle



HEAT MEMORY SYSTEM

L'EXCELLENCE BREVETÉE ! Accumulation simple et efficace de la chaleur avec le Heat Memory System breveté d'Austroflam. La lourde masse accumulatrice (d'une densité apparente de 2,7 kg/l), à base de liant et à haute capacité d'accumulation de la chaleur, peut absorber la chaleur directement de la face extérieure de la chambre de combustion pour la diffuser ensuite sur une longue période.

IMPORTANT : le matériau d'accumulation doit se trouver au plus près de la source de chaleur, donc de la chambre de combustion.



Chez Austroflam, le matériau d'accumulation est intégré directement dans les poêles.
Bien entendu, la façon d'intégrer ce matériau est elle aussi brevetée.

Restez bien
au chaud pour
longtemps !


XTRA - une idée flamboyante pour un supplément de chaleur.

ACCUMULATION DE CHALEUR XTRA JUSQU'À 12 HEURES DE CHALEUR EN PLUS

Un perfectionnement technique du Heat Memory System qui a déjà fait ses preuves : après avoir combiné le Heat Memory System avec un échangeur de chaleur spécial, nous avons intégré 100 kg de ce matériau dans le poêle, puis équipé cet appareil d'un système d'air de convection réglable qu'il est même possible de fermer. C'est ainsi que l'on obtient jusqu'à 12 heures de chauffe !

CHALEUR XTRA EFFICIENTE ET DURABLE

Les poêles à bois équipés de notre technologie d'accumulation XTRA chauffent la pièce particulièrement vite, mais aussi nettement plus longtemps que les modèles conventionnels. C'est à la fois malin et efficace, car cela permet d'assurer à tout moment un climat agréable dans la pièce.




LES CHIFFRES PARLENT D'EUX-MÊMES

Avec moins de **9 kg de bois**, vous pouvez fournir à vos pièces à vivre **jusqu'à 12 heures** d'une chaleur agréable et respectueuse de l'environnement.

Autre avantage : l'air de convection réglable et refermable permet une restitution particulièrement uniforme de la chaleur. En jouant sur la circulation de l'air, il est ainsi possible de réguler la chaleur de la pièce en fonction des besoins, voire de la réduire.

Tous les POÊLES XTRA d'Austroflam sont équipés en standard de plus de 100 kg de masse accumulatrice XTRA !



XTRA
TECHNOLOGIE D'ACCUMULATION

TECHNOLOGIE AUSTROFLAMM

ACCUMULATION DE CHALEUR XTRA



La technologie d'accumulation XTRA est disponible sur nos poêles à bois et cheminées design en option ou de série, en fonction du modèle.



Nous avons l'*œil*
sur le *développement*
durable !

Une combustion propre pour un avenir vert.

Keramott
Habillage de foyer

KERAMOTT

LES POÊLES À BOIS LES PLUS

MODERNES nécessitent non seulement des idées de design, mais aussi un travail de développement considérable en termes de technique de combustion. L'habillage de la chambre de combustion en est un excellent exemple.

Sur tous les poêles d'Austroflam, ces pièces essentielles sont en Keramott.


La Keramott, une exclusivité d'Austroflam, est un matériau qui se distingue par un rapport spécifique entre l'isolation thermique et la conductibilité thermique.

On obtient ainsi une combustion « propre » avec des émissions nocives moindres. Le matériau résiste à des températures atteignant 1 200 °C. Cela permet entre autres un « nettoyage » du foyer par combustion. De plus, la suie adhère moins qu'à des matériaux comparables, l'habillage intérieur conservant ainsi sa propreté. Cet effet est encore accentué par la structure de surface de la Keramott.


TECHNIQUE DE COMBUSTION

Nous faisons beaucoup d'efforts – plus qu'il n'en faut. Pratiquement partout en Europe, les poêles à bois doivent respecter les valeurs imposées par la norme EN 16510. Hélas, ces valeurs sont très faciles à respecter et ne concernent que deux paramètres. Beaucoup plus sévère, la norme DIN Plus est imposée dans certaines régions. Elle exige de respecter des valeurs très strictes pour un ensemble de 5 paramètres. Comme plusieurs valeurs d'émission interagissent les unes avec les autres, les exigences sont dès lors beaucoup plus élevées que pour la norme européenne, qui ne tient compte que des émissions de CO.

VALEURS LIMITES SELON EN 16510 ET DIN PLUS



CLOU XTRA TOUT EN RONDEUR



Le bûcher reprend le design de la porte en fonte ronde.

POUR LES AMOUREUX DES FORMES

UN VÉRITABLE ATOUT pour tous ceux qui recherchent quelque chose de complètement différent : une porte ronde, un corps ovale et une grande poignée élégante en bois offrent une combinaison extraordinaire que vous ne trouverez pas dans chaque séjour. Tout aussi hors du commun, bien que normal pour les modèles Austroflam : le fantastique système d'accumulation de chaleur Xtra pour jusqu'à 12 heures de chaleur accumulée.



Poignée en bois au veinage élégant.

CLOU

XTRA



NOUVEAU

CLOU

COMPACT
FLAT



CLOU COMPACT / CLOU COMPACT FLAT LES JEUNES SAUVAGES

UNE PRÉSENCE REMARQUABLE

Le Clou Compact est le poêle idéal pour les nouveaux propriétaires, les maisons de vacances, les espaces plus restreints et tous ceux qui apprécient la chaleur crépitante d'un feu de cheminée. Le système breveté HEAT MEMORY SYSTEM est disponible en option et permet de stocker la chaleur facilement et efficacement.

Clou Compact Flat – une question de design


Tout ce qui caractérise le Clou Compact, avec une différence subtile : sur ce modèle, la partie supérieure présente un design plat.

Un détail de design raffiné – tout en conservant la technologie éprouvée et les performances reconnues.

CLOU COMPACT FLAT



CLOU COMPACT



Les étagères en bois font écho à la porte ronde en fonte – un duo parfait.

CLOU


COMPACT COOK



NOTRE FAMILLE CLOU
S'AGRANDIT AVEC GOÛT

CLOU COMPACT COOK

Tout en rondeur, élégant, autonome et économe !
Un petit bijou aux formes parfaites, équipé d'une porte
en fonte marquante et d'une plaque de cuisson massive
Vous pouvez ainsi utiliser le feu crépitant pour
préparer vos plats préférés - un vrai CLOU !



Design élégant



Plaque de cuisson massive,
avec main-courante en option



Sortie du conduit de fumées
par le haut ou l'arrière



AUSTROFLAMM

C L O U
X T R A B A C K

REVOLUTIONNAIRE EN MATIERE
DE CHAUFFAGE ET D'ECONOMIES


CLOU XTRA BACK

Vous devriez vous le garder au chaud !
Notre CLOU XTRA BACK a non
seulement la technologie d'accumulation
XTRA pour un chauffage encore plus
économique - mais il s'occupe en plus
du pain quotidien.

La recette de son succès : un beau
compartiment cuisson avec porte en fonte !



- Porte du compartiment cuisson en fonte massive & habillage en Keramott
- Accumulation de chaleur XTRA - particulièrement économe



CLOUDI LAISSE DE LA PLACE À LA CHALEUR

PETIT, MAIS PUISSANT !


Cloudi est le modèle le plus jeune et le plus compact de la famille Clou, tout en incarnant tout ce qui caractérise Clou : une forme organique, l'émblématique fenêtre de visualisation ronde et le jeu vivant des flammes. Il est entièrement fabriqué en métal coulé – robuste, durable et réalisé avec une grande précision.

ÉLÉGANT ET FLEXIBLE

Une plaque de cuisson intégrée offre un espace généreux pour préparer des aliments ou réchauffer des boissons. Les « Wings » Cloudi disponibles en option offrent une surface supplémentaire – une amélioration pratique pour le quotidien.



Avec « Wings », Cloudi repousse les limites.
Des étagères latérales modulables permettent d'avoir tout à portée de main, juste au moment où vous en avez besoin.



NOUVEAU

CLOUDI

Dexter






DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Connaissez-vous les contes des Mille et une nuits ? Le Dexter vous fascinera avec au moins autant de combinaisons. Vous avez le choix entre des portes d'angle (Dexter 2.0, côté court à droite ou à gauche) ou un vitrage sur trois faces (Dexter S3). Et les éléments modulables ingénieux, qui vous permettent de ranger du bois grâce à l'une de leurs faces ouverte, font du Dexter un véritable meuble. Dans les modules supérieurs, on peut même y ajouter une grande quantité de Heat Memory System, la pierre dans laquelle s'accumule la chaleur.




Dexter S3

DEXTER



DEXTER S3



DEXTER 2.0



COMBINAISONS

POSSIBLES

Dexter 2.0
angle à gauche



Dexter S3



Dexter 2.0
angle à droite



DEXTER S3
COMBINAISONS INFINIES



DEXTER S3


ELISABETH
EINSTEIN SERAIT FIER DE NOUS !

Fig. de droite : Elisabeth avec revêtement en stéatite




FEU + PIERRE^{137KG} = CHALEUR LONGUE DURÉE²
Avec ses 137 kg de revêtement en pierre naturelle, nous obtenons ici une formule parfaite en termes de design. Et avec notre mécanisme de porte innovant, le compte est bon.

Elisabeth avec habillage latéral et couvercle en « velvet ivory»



ELISABETH



ELISE


AR



image à gauche Elise avec habillage latéral et couvercle en pierre de couleur «marble grey clouds»



Pratique - une seule manette de régulation pour l'air primaire / secondaire




Élégant - nouveau mécanisme de porte en bois


ELISE - NATURELLEMENT BELLE

QUAND CHALEUR ET BEAUTÉ INVITENT À LA DÉTENTE

Le revêtement raffiné en pierre naturelle et un habillage de la chambre de combustion en Keramott blanche de haute qualité font de ce poêle à bois un vrai spécialiste de l'économie d'énergie ! Sa taille compacte et sa belle porte en fonte massive sont tout aussi parfaites. L'élégante vitre offre une vue sur un magnifique jeu de flammes propice à la détente. Atout pratique : un seul levier permet d'actionner l'air primaire et secondaire.



FLOK 2.0 ÉTONNAMMENT POLYVALENT



Flok 2.0 avec enveloppe, couvercle et compartiment chauffe-plat en pierre ollaire.



Pratique : un compartiment chauffe-plat pour le thé ou autres bonnes choses.



Avec la plaque tournante disponible en option, le Flok 2.0 se tourne à 360° - avec ou sans socle.

FLOK 2.0, LE CHAMPION DE LA MÉTAMORPHOSE.


Le Flok 2.0 offre un très beau feu dans un format compact. Un poêle compact et malin, avec un foyer généreux qui donne une vue impressionnante sur le jeu des flammes. Le socle, également disponible avec une plaque tournante sur demande, fait du Flok 2.0 le champion de la métamorphose. Avec un compartiment chauffe-plat en céramique et une enveloppe en grès ou en pierre ollaire en option, le Flok 2.0 se dote d'un design personnalisable.

Également disponible avec le HEAT MEMORY SYSTEM éprouvé.

Page de droite : Flok avec habillage en acier et socle en option

F L O K 2.0





FYNN XTRA BEAU SOUS TOUTES SES VARIANTES



Verre noir

PERFECTION DES FORMES

Des courbes tendres, des formes douces, une élégance incroyable. Oui, nous parlons du Fynn Xtra. Combinez comme vous le souhaitez les devantures au-dessus et en dessous de la porte. Une affaire de goût : choisissez entre l'acier, le verre ou la céramique ! Pour accentuer encore son allure élancée, vous pouvez y ajouter le socle de 30 cm avec son bûcher bien pratique. Et notre système Xtra breveté vous assurera jusqu'à 12 heures de chaleur accumulée !

Technologie d'accumulation
de chaleur XTRA



Le socle avec bûcher en option.

PLUS DE COULEUR POUR VOTRE CHEMINÉE.

Le revêtement en céramique est disponible dans une large palette de couleurs, et offre de nombreuses possibilités de design.

EXEMPLES:



Pierre de lune striée
brillante



Tourmaline striée brillante



Rouge cerise strié brillante



Strié blanc



Strié noir mat




Fig. de droite : Fynn Xtra avec revêtement
en céramique tourmaline

F Y N N
X T R A




HEIDI BACK 2.0
SE CHAUFFER / FAIRE DE LA PÂTISSERIE - NOUS, LES AUTRICHIENS, NOUS ADORONS ÇA !

LA DURABILITÉ AU RENDEZ-VOUS


La qualité et l'esprit pionnier font de nos poêles des économiseurs d'énergie polyvalents. Une plaque vitrocéramique Neoceram sur toute la surface offre de la place pour garder les plats au chaud, pendant que le four permet de cuire un rôti, un gâteau, une pizza ou un pain. Mais le chauffage n'est pas en reste, et le plaisir est évidemment au rendez-vous. Une grande porte en fonte vous permet de profiter généreusement des flammes pendant que vous vous réchauffez à la chaleur bienfaisante de votre poêle. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir d'intégrer l'option Air +, contrôle électronique de l'air qui permet de réguler l'arrivée d'air de façon automatique et d'obtenir ainsi une qualité de chauffage absolument parfaite !



Tiroir à bois en option



Le grain fin de la fonte rejoint l'élégance du bois.





HEIDI
BACK




I V Y



IVY L'ÉCRIN DE LA FLAMME

L'INTEMPOREL POUR INDIVIDUALYSTES

Le design rectiligne, renforcé par sa base carrée, perd de sa dureté grâce à l'arrondi des angles, tout en conservant finesse et élégance. Les nombreuses possibilités d'extension font de l'Ivy plus qu'un poêle : il est meuble et accroche-regard, il allie forme et fonctionnalité. Les doubles vitrages offrent sur trois côtés une vue imprenable sur la flamme et lui servent véritablement d'écritin.



Vue sur les flammes sur 3 côtés. Beaucoup de place pour le bois et plus encore : Ivy avec module inférieur, modules latéraux et tiroirs en bois.



KAMIBA 59 K2

KAMIBA 59 K2 DEUX FACES. BEAUCOUP D'EFFET.




KAMIBA 59 K2

Le Kamiba 59 est la preuve qu'un design compact peut avoir beaucoup d'effet.

Le vitrage en angle offre une perspective captivante sur le feu et en fait un élément à part entière de votre pièce à vivre. Des éléments en bois de grande qualité constituent un contraste chaleureux au design épuré et offrent un toucher agréable. Concentré sur l'essentiel, il crée une harmonie entre le feu, la forme et l'espace.

Kamiba 59 avec habillage en acier de couleur « gris fonte »

Poignée de porte élégante en bois naturel noble.




- Vitrage en angle à gauche ou à droite
- Technologie de combustion de pointe
- Porte rabattable offrant un grand confort d'utilisation
- Faible profondeur d'encastrement
- Montage facile

KAMIBA 76 S3 TROIS FACES. UNE NOUVELLE EXPERIENCE DU FEU.

KAMIBA 76 S3

Le Kamiba 76 montre le feu sous ses plus belles facettes. Le vitrage sur trois côtés offre une vue généreuse sur les flammes tout en donnant l'impression d'un feu libre de toute entrave. Des éléments en bois de grande qualité lui confèrent un aspect raffiné et naturel. De conception élancée, alliée à des lignes épurées, le Kamiba 76 dégage une impression de légèreté, de sobriété et d'intemporalité.

- Vitrage sur trois faces
- Technologie de combustion de pointe
- Porte relevable innovante pour un confort d'utilisation maximal
- Conception particulièrement élancée
- Montage facile
- Nettoyage particulièrement aisé



Kamiba 76 S3 avec habillage en acier de couleur « titan »




Photo de droite :
Kamiba 76 S3 avec habillage en
acier de couleur « gris fonte »



KAMIBA 76 S3

KOKO CLASSICISME MODERNE

KOKO 2.0




Koko 2.0 avec compartiment chauffe-plat en pierre ollaire

UN CLASSIQUE MODERNE – quasiment « la petite robe noire » de notre collection : simple, intemporel, élégant et idéal en toutes circonstances. Disponible en option avec le socle assorti. La grande vitre cintrée offre une vue maximale sur les flammes et le compartiment chauffe-plat prolonge vos plus belles heures devant le poêle avec un thé ou un vin chaud. Sur le Koko Xtra 2.0, le compartiment chauffe-plat donne place à l'accumulation de chaleur !

KOKO XTRA 2.0



La poignée et la manette de régulation d'air : une élégante combinaison d'inox et de bois.



Page de droite :
Koko Xtra 2.0 avec habillage en acier et
socle en option

K O K O /
K O K O X T R A



KYLIE

XTRA





KYLIE XTRA

D'UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE, Kylie Xtra est le complément idéal pour chaque pièce, pour chaque situation de vie. De forme conique, il se rétrécit sur l'arrière, s'adaptant ainsi parfaitement aux angles. La combinaison des matériaux joue sur les contrastes : la porte en fonte, classique et robuste, et les éléments en bois finement travaillés rendent l'ensemble particulièrement élégant. Et afin que les flammes dansent à la perfection et que vous n'ayez rien à faire, nous avons développé Air+, la régulation automatique de l'air (en option).



Les ouvertures d'air de convection dans le couvercle peuvent se régler.



LOOMO
COMPACT

LOOMO COMPACT
LE LOOMO COMPACT APORTE LA SÉRÉNITÉ DANS LA PIÈCE

LOOMO COMPACT


Sa forme ronde lui confère équilibre et harmonie – précisément ce dont a besoin un habitat contemporain. La porte en fonte massive et son passe-partout organique encadrent la flamme et la mettent au centre de l'attention. La serrure innovante de la porte permet une utilisation simple et sûre. Le cendrier pratique facilite le nettoyage au quotidien et assure un maniement confortable.



Le Loomo Compact procure une chaleur agréable
– y compris dans les petits espaces.

LE **COOK** TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

Se chauffer et faire la cuisine : avec le nouveau Luca Cook, c'est non seulement un vrai plaisir, mais c'est aussi écologique et économique. Ce poêle élégant de grande qualité est équipé d'un système de poignée innovant et d'une porte en fonte double vitrage. Grâce à sa grande plaque de cuisson – et à sa main-courante en option –, il est possible de cuisiner même en cas de panne de courant !






L U C A C O O K

LUCY
COOK



LUCY COOK : 2 POÊLES EN 1 !

La recommandation du chef : de délicieux menus préparés avec le Lucy Cook. La grande plaque de cuisson sur toute la surface du poêle permet une flexibilité maximale pour grandes et petites casseroles. Et qui ne veut le Lucy Cook que pour se réchauffer et rêver, sera aussi très bien servi. En effet, sans casserole, impossible de deviner sa passion pour la cuisine.



Avec le Lucy Cook, on peut cuisiner. Mais on n'est pas obligé. Son charme opère également en tant que poêle traditionnel.



Sa porte massive en fonte souligne son aspect robuste.



Sa plaque de cuisson (46x46 cm) permet de disposer une multitude de casseroles.


L U X



LUX, UN MEUBLE DE LUXE À PART ENTIÈRE

LUX, LE BIEN NOMMÉ

Si vous aimez LES CHOSES RONDES, alors le Lux est fait pour vous ! Ce poêle parfaitement rond et sa vitre cintrée géante mettront en valeur le jeu de flammes en format extra-large. Les éléments de côté, qui peuvent être installés à gauche ou à droite du poêle, en font un meuble personnalisable à volonté. Beau et pratique pour le rangement de vos divers accessoires, couvertures, magazines et tout ce dont vous avez besoin pour votre confort dans votre maison. La poignée et le socle en bois soulignent encore davantage son côté chaleureux et rendent l'ensemble parfaitement harmonieux.



Page de gauche : d'ores et déjà un grand classique de l'élégance - Lux avec module supérieur, grand élément latéral et deux tiroirs en bois.



Les modules latéraux s'installent aussi bien à gauche qu'à droite.



NOUVEAU

MERON / MERON XTRA
PART BELLE À LA FLAMME ET À LA CHALEUR XTRA.




LE MAGNIFIQUE MERON DONNE
TOUTE SA PLACE AU FEU:

Protégé par une porte en fonte massive dotée d'une serrure innovante, le foyer spacieux peut accueillir des bûches de 33 cm.

CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ DU MERON:

- beaucoup de place pour le feu / les bûches
- porte en fonte massive avec un système de fermeture novateur, pour un maniement confortable et sûr
- grand cendrier pour une utilisation simple et propre



Dessin : Meron Xtra

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION XTRA.

d'accumulation de chaleur, économique en bois et respectueuse de l'environnement, est intégrée avec élégance dans le poêle et procure une chaleur qui dure encore plus longtemps.



Avec des éléments en
bois de haute qualité

M E R O N


X T R A




PALLAS UNE CHALEUR DOUILLETTE SOUS DE BONNES ÉTOILES

Page de droite : Pallas Back
avec habillage en pierre
ollaie. Plaques de cuisson en
fonte et compartiment cuisson.
Tiroir à bois en option

Dimensions du Pallas



Dimensions du Pallas Back



PALLAS / PALLAS BACK

Le poêle à bois Pallas dispose de trois plaques de cuisson pratiques – parfait pour cuisiner de nombreux petits plats. Le Pallas Back offre en outre un compartiment cuisson intégré, permettant ainsi de cuisiner et de faire de la pâtisserie avec un unique appareil. Le Pallas et le Pallas Back sont disponibles avec les habillages classiques en acier, céramique ou pierre ollaie ! L'habillage de la chambre de combustion en Keramott blanche de haute qualité en fait un vrai spécialiste de l'économie d'énergie !

Le revêtement latéral en céramique est disponible en plusieurs couleurs.



Le Pallas existe également dans de nombreuses couleurs de céramique



Tiroir à bois en option



Pallas avec habillage en acier et 3 plaques de cuisson

PALLAS

BACK





NOUVEAU

ROCKET LE ROCKET FAIT PLUS QU'ALLUMER LE FEU

ROCKET

son design exceptionnel sort délibérément du lot
– une verticalité affirmée, une présence forte.

L'enveloppe de convection externe qui entoure la chambre de combustion fait circuler rapidement la chaleur, tandis que plus de 50 kg de masse d'accumulation intégrée, en contact avec les fumées, absorbent l'énergie et la restituent lentement. La porte en fonte massive et ronde, avec son passe-partout caractéristique, attire le regard vers le feu. Le cendrier pratique permet une utilisation simple et confortable au quotidien.





ROCKET



S I N A
X T R A


CHAUFFAGE ET ÉCONOMIES C'EST LOGIQUE

SINA - A SMART SPACE SAVER

Ce poêle à bois séduit par son design élancé aux lignes arrondies et crée une atmosphère chaleureuse sans nécessiter beaucoup d'espace. Son compartiment intégré pour le rangement du bois apporte une touche de charme rustique à ce véritable gain de place tout en permettant de garder le bois bien rangé.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION XTRA

Cette technologie d'accumulation de chaleur, économique en bois et respectueuse de l'environnement, est intégrée avec élégance dans le poêle et procure une chaleur qui dure encore plus longtemps.



SINA XTRA





- Système Air+ en option
- Bûcher intégré
- Porte double vitrage en fonte

SINA



- Système Air+ en option
- Bûcher intégré
- Porte double vitrage en fonte






SLIM LA LIGNE ÉLANCÉE

SLIM

C'est parti pour le niveau supérieur – le Slim est arrivé ! Grand, mince, avec une porte d'angle raffinée. La porte est disponible avec charnière à gauche ou à droite. Le clou – vous pouvez équiper ce poêle avec notre Heat Memory System, permettant l'accumulation de la chaleur. Avec sa base carrée, le Slim s'intègre parfaitement dans un coin de votre intérieur. Et l'élément latéral est tout simplement pratique pour entreposer du bois là où vous en avez besoin.



La poignée de porte et la manette d'arrivée d'air sont chromées mates.
La porte se verrouille automatiquement.

Slim avec module latéral en option,
module supérieur en option et
plaque de sol en verre

S L I M



TOWER XTRA RÉCHAUFFE L'ÂME ET LE CŒUR

TOWER XTRA 2.0

Cherchez refuge auprès du Tower Xtra 2.0 car, grâce à la nouvelle technologie Xtra d'accumulation de chaleur, vous profiterez de jusqu'à 12 heures de chaleur bienfaisante. Alors chauffez le soir et, le matin, vous pourrez vous lever et déjeuner confortablement, bien au chaud. Son design pur fait déjà du Tower Xtra 2.0 un classique sur le long terme et non un compagnon de quelques heures seulement.




Le X pour Technologie Xtra – finement travaillé en inox.



Innovant : l'air de convection réglable permet une restitution régulière de la chaleur.



La poignée de porte et la manette de réglage (manipulable d'une seule main).



T O W E R

X T R A




UNO XTRA UN POÊLE COMME AUCUN AUTRE



Le Uno Xtra avec enveloppe et couvercle en pierre ollaire et ses ouvertures de convection réglables.



De façon traditionnelle, la cendre est enlevée au moyen d'une grille de décendrage et d'un tiroir.



UNO XTRA

Le Uno Xtra est équipé en standard du système exclusif d'accumulation de chaleur Xtra, qui autorise jusqu'à 12 heures de capacité d'accumulation. Le Uno se fait également grand par le design – qu'il soit en acier, avec habillage en pierre ollaire ou habillage céramique. Ses formes joliment rondes flattent n'importe quel intérieur. Rond, pratique, efficace.

U N O

X T R A



COULEURS / SURFACES

La variété des enveloppes en céramique, pierre et acier disponibles pour nos poêles à bois est vraiment impressionnante. Les nombreuses couleurs de céramique vous permettent de coordonner parfaitement votre poêle avec les spécificités de votre logement. D'autant plus que vous disposez de la palette de couleurs complète (voir ci-contre) pour toutes les pièces en céramique de votre poêle – quelle que soit la version compatible céramique ou pierre que vous choisirez !

Tout aussi remarquable : la diversité des glaçures, brillantes ou mates, appliquées par essuyage ou à structure pierre – à vous de décider !



Toutes les glaçures résultent de réactions chimiques qui échappent à notre influence. Les différences de coloris sont donc tout à fait usuelles et ne sont pas considérées comme un défaut. De même, les fendillements (ou craquelures) font partie de l'aspect naturel de toutes les surfaces en céramique glaçurée. Dès lors, chaque élément en céramique est une pièce unique pleine de charme.

Notre revêtement en pierre ollaire naturelle est lui aussi un produit naturel soumis à de petites variations de couleur ou de structure qui font son unicité. Nous nous sommes efforcés de reproduire les coloris aussi fidèlement que possible.

Les différences que vous pourriez cependant constater proviennent d'une part des tolérances liées à la technique d'impression, et d'autre part des variations de couleur naturelles des glaçures ou de l'enveloppe en acier.

*Les détails ne sont pas des détails,
mais du design.*

DÉTAILS


COULEURS / SURFACES

CÉRAMIQUE

*avec une structure en relief




blanc




quartz fumé




basalte foncé




noir



moir mat




rubis brillant




sable




chanvre clair



grès moyennement foncé



terre




feu



strié blanc
(FYNN Xtra) *



pierre de lune striée
brillante
(FYNN Xtra) *



tourmaline striée
brillante
(FYNN Xtra) *



strié noir mat
(FYNN Xtra) *




Rouge cerise strié
brillante
(FYNN Xtra) *

ACIER



gris fonte




titan


PIERRE



Stéatite



velvet ivory



marble grey clouds

CHAQUE PIÈCE EST UNIQUE.

La pierre naturelle est un produit naturel. Les variations de couleur, de texture et de veinage sont inhérentes au matériau et rendent chaque pièce unique. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.

TUYAUX / PLAQUES DE SOL


PLAQUES DE SOL

L'accessoire idéal pour protéger vos planchers de grande valeur : nos plaques de sol en acier (épaisseur 2 mm, recouvertes d'un enduit poudre gris fonte, coins biseautés) ou en verre (épaisseur 6 mm, traitement spécial, hautement rigides, très résistantes).


VERRE




Art.-Nr. 630036



Art.-Nr. 630029



Art.-Nr. 630028



Art.-Nr. 630030

ACIER



Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023



Art.-Nr. 630068
für Clou Xtra




Item No. 630076
for Clou Compact




Item No. 630066
for Fynn Xtra




Item No. 630079
for Elisabeth / Elise



Art.-Nr. 630067
für Slim



Item No. 630027




Art.-Nr. 630059



Art.-Nr. 630062
für Fynn

TUYAUX

Les tuyaux originaux Austroflam sont fabriqués dans de l'acier de qualité de 2 mm d'épaisseur. La finition tient compte de l'aspect esthétique visible : des points de soudure précis et de la peinture spéciale résistante à la chaleur (jusqu'à 600° C) et dans la couleur du poêle. Les tuyaux sont rétrécis à une extrémité. Votre revendeur spécialisé saura vous proposer la solution optimale pour vous !




KIT DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement se composant d'un tuyau coudé avec une trappe de ramonage et un modérateur de tirage, d'une manchette double et d'une rosace murale

Art. n°	ø	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Dimensions en mm



COUDE 90°

[1] Coudes amovibles avec trappe de ramonage
[2] Coudes fixes avec trappe de ramonage

Art. n°	ø	A	B	C
[1] [2]				
620016 620017	120	245	60	245
620073 620074	130	250	60	250
620044 620045	150	275	60	275
620049 620050	180	295	60	295

Dimensions en mm



ROSACE MURALE

Art. n°	ø	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157

Dimensions en mm




CONDUIT DE FUMÉES

avec modérateur de tirage réglable et verrouillable

Art. n°	ø	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60

Dimensions en mm




CONDUIT COUDÉ

Conduit coudé avec porte de ramonage ; modérateur de tirage réglable et verrouillable de 0° - 90°

Art. n°	ø	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Dimensions en mm



COUDE 45°

Coudes fixes avec trappe de ramonage

Art. n°	ø	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Dimensions en mm




MANCHETTE DOUBLE

En acier d'1 mm

Art. n°	ø	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Dimensions en mm



CONDUIT DE FUMÉES

Art. n°	ø	A	B
[1] [2] [3]			
620012	120	250	60
620072	130	250	60
620034	150	250	60
620035	180	250	60
620013	120	500	60
620065	130	500	60
620036	150	500	60
620037	180	500	60
620014 620015	120	1000	60
620069 620070 620071	130	1000	60
620038 620039 620040	150	1000	60
620041 620042 620043	180	1000	60

Dimensions en mm

OUR MODELS

AT A GLANCE



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
FLAT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CLOUDI




DEXTER / S3



ELISABETH



ELISE



KOKO XTRA



KYLIE XTRA



LOOMO COMPACT



LUCA COOK




LUCY COOK



LUX



MERON



FLOK



FYNN XTRA



HEIDI BACK



IVY



KAMIBA 59



KAMIBA 76



KOKO



MERON XTRA



PALLAS



PALLAS BACK



ROCKET



SINA



SINA XTRA



SLIM




TOWER XTRA




UNO XTRA


Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine




CLOU XTRA




CLOU COMPACT




CLOU COMPACT FLAT



CLOU COMPACT COOK



CLOU XTRA BACK



DIMENSIONS & POIDS

h x l x p	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1017 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm
Foyer (h x l x p)	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	312 x 328 x 221 mm	358 x 328 x 212 mm	389 x 432 x 245 mm
Poids STM / KM / SPM	273 / - / - / -kg	114 / - / - / -kg	117 / - / - / -kg	120 / - / - / -kg	324 / - / - / -kg
Sortie du conduit de fumées	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Sortie du conduit de fumées centrée	1144 mm	880 mm	880 mm	884 mm	1144 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale (EN 16510)	8 kW	6 kW	6 kW	6 kW	8 kW
Puissance de chauffage	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	- / 6 kW	- / 8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation)	98 - 255 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	98 - 255 m³


ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur Heat Memory System	XTRA HMS*	de série / 108 kg XTRA*	- Accessoire / 37 kg HMS*	- Accessoire / 37 kg HMS*	- Accessoire / 37 kg HMS*	de série / 108 kg XTRA*
Type de construction 1	-	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	-	-	-	-	-	-
Compartment chauffe-plat (l x h x p)	-	-	-	-	-	-
Compartment cuisson (l x h x p)	-	-	-	-	-	de série, 175 x 445 x 255 mm
Plaque de cuisson	-	-	-	-	de série	-
Habillage en céramique KM	-	-	-	-	-	-
Habillage en acier STM	de série	de série	de série	de série	de série	de série
Habillage / couvercle en pierre ollaire SPM	-	-	-	-	-	-
Décendrage de série	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres
Dimensions (selon dessin en haut à gauche, avec tuyau coudé Austroflam)	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1516 / b 881 / c 571 / d 191 mm	a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 m	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227	
Raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière


INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Débit massique des fumées	6,6 g/s	5,43 g/s	5,43 g/s	7,2 g/s	7,4 g/s
Température des fumées	357 °C	322 °C	322 °C	299 °C	349 °C
Dépression minimum à puissance calorifique nominale	12 Pa	13 Pa	13 Pa	12 Pa	12 Pa
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa
Distances de sécurité a/b/c en mm *	1100/420/200	1000/250/150	1000/250/150	1050/150/150	1150/200/150


CLOUDI




DEXTER / DEXTER S3




ELISABETH




ELISE



FLOK



FYNN XTRA



761 x 439 x 671 mm	955 x 618 x 422 mm	1207 x 550 x 519 mm	1050 x 550 x 519 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm
310 x 249 x 390 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm	383 x 297 x 268 mm	383 x 297 x 268 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm
-	145 / 165 / - / - kg	- / - / 291,5 / - kg	- / - / 255,5 / - kg	110 / - / 149 / - kg	247 / 263 / - / 251 kg
ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
-	860 mm	1102 mm	945 mm	850 mm	985 mm


Neu in Prüfung,	6 kW	7 / 7,2 kW	7 / 7,2 kW	4 kW	6 kW
spätkW verfügbar,	3,5 / 8 kW	7 / 7,2 kW	7 / 7,2 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW
Abrufbar auf	A	A+	A+	A +	A +
www.austroflamm.com	65 - 165 m³	82 - 210 m³	82 - 210 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³
127 - 200 m³					

-	-	-	-	-	de série / 105 kg
-	accessory / 45 kg	HMS*	-	accessory / 77 kg	HMS*
de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
de série	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180 x 340 x 90 - 180 mm, céramique, stéatite	-
-	-	-	-	-	-
de série	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	accessoire
-	de série	-	-	de série	de série
-	-	de série	de série	accessoire	-
Combustion sur cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres
-	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1756 / b 1102 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1599 / b 945 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm
à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière	à l'arrière ou en bas


Examen des valeurs en cours,	6 / 6,41 g/s	5,0 / 6,5 g/s	5,0 / 6,5 g/s	3,92 g/s	5 g/s
disponibles dès que possible sur	326 / 302 °C	299 / 200 °C	299 / 200 °C	343 °C	350 °C
www.austroflamm.com	12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
-	10 / 8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
900/800/600	1200/800bzw.300/100, 1100/600/150	1300/250/250	1300/250/250	800/150/100	950/330/230

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine


HEIDI BACK




IVY




KAMIBA 59



KAMIBA 76



KOKO



DIMENSIONS & POIDS

h x l x p	1074 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1623 x 590 x 440 mm	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	1148 x 546 x 427 mm
Foyer (h x l x p)	355 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	450 x 350 x 217 mm		490 x 388 x 267 mm
Poids STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	125 / - / - kg		152 / - / 177 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm		ø 150 mm
Sortie du conduit de fumées centrée	974 mm	1055 mm	1055 mm		1040 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale (EN 16510)	7 kW	5 kW	7 kW	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	6 kW
Puissance de chauffage	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	-		3,5 / 8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +		A
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation)	82 - 210 m³	48 - 124 m³	127 - 200 m³		65 - 165 m³


ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur Heat Memory System	XTRA HMS*	-	-	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	-
Type de construction 1	-	-	-		-
Couvercle en fonte	-	-	-		-
Compartment chauffe-plat (l x h x p)	-	-	-		-
Compartment cuisson (l x h x p)	178 x 418 x 302 mm	-	-		425 x 180 x 90 - 210 mm, céramique, stéatite
Plaque de cuisson	-	-	-		-
Habillage en céramique KM	-	-	-		-
Habillage en acier STM	de série	de série	de série		de série
Habillage / couvercle en pierre ollaire SPM	-	-	-		accessoire
Décendrage de série	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres		Bac à cendres
Dimensions (selon dessin en haut à gauche, avec tuyau coudé Austroflamm)	a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	-		a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm
Raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas		à l'arrière


INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Débit massique des fumées	6,41 g/s	4,2 g/s	8 g/s	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	4,4 g/s
Température des fumées	262 °C	263 °C	233 °C		331 °C
Dépression minimum à puissance calorifique nominale	10 Pa	12 Pa	13 Pa		12 Pa
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale	8 Pa	10 Pa	-		10 Pa
Distances de sécurité a/b/c en mm *	1300/200/200	1000/750/200	1100/180 (L) 800 (R) /150		1200/540/180

KOKO XTRA




KYLIE XTRA


LOOMO
COMPACT

Examen des valeurs en cours,
disponibles dès que possible sur
www.austroflamm.com


LUCA COOK



LUCY COOK



LUX



1196 x 546 x 445 mm	1402 x 598 x 400 mm	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	931 x 486,9 x 493 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm
490 x 388 x 267 mm	376 x 414 x 270 mm		473 x 303 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm
253 / - / - kg	270 / - / - kg		135 / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg
ø 150 mm	ø 130 mm		ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
1100 mm	1004 mm		852 mm	852 mm	1133 mm

6 kW	6 kW	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	7 / 8 kW	6 kW	7 kW
3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW		7 / 8 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW
A	A +		A +	A +	A +
65 - 165 m ³	65 - 165 m ³		82 - 210 m ³	65 - 165 m ³	82 - 210 m ³

de série / 115 kg	XTRA*	de série / 135 kg	XTRA*	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	-	-	-
-	-	-	-		-	-	-
de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique		de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		de série	de série, 460 x 460 mm	-
-	-	-	-		-	-	-
de série	de série	de série	de série		de série	de série	de série
-	-	-	-		-	-	-
Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	Bac à cendres	Bac à cendres	Bac à cendres
a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm		a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm
à l'arrière	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas		à l'arrière	à l'arrière	à l'arrière ou en bas


4,4 g/s	4,67 g/s	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	6,7 / 5,9 g/s	4,9 g/s	6,1 g/s
331 °C	297 °C		292 / 214 °C	290 °C	273 °C
12 Pa	10 Pa		12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	8 Pa		10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/540/180	1200/200/200		1000/300/350	800/100/100	1000/590/100

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine




MERON

Examen des valeurs en cours,
disponibles dès que possible sur
www.austroflamm.com


MERON XTRA




PALLAS



PALLAS BACK



ROCKET



DIMENSIONS & POIDS

h x l x p			900 x 732 x 464 mm	1152 x 732 x 464 mm	
Foyer (h x l x p)			350 x 520 x 225 mm	350 x 520 x 225 mm	
Poids STM / KM / SPM			170 / 205 / 265 kg	207 / 225 / 325 kg	
Sortie du conduit de fumées			ø 150 mm	ø 150 mm	
Sortie du conduit de fumées centrée			770 mm	1020 mm	

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale (EN 16510)			9 kW	9 kW	
Puissance de chauffage			4,5 / 13 kW	4,5 / 13 kW	
Classe d'efficacité énergétique			A	A	
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation)			114 - 305 m³	114 - 305 m³	


ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA Heat Memory System HMS*			-	-	
Type de construction 1			Accessoire / 114 kg HMS*	Accessoire / 114 kg HMS*	
Couvercle en fonte			de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	
Compartiment chauffe-plat (l x h x p)			de série	de série	
Compartiment cuisson (l x h x p)			-	176 x 395 x 292 mm	
Plaque de cuisson			de série	-	
Habillage en céramique KM			accessoire	accessoire	
Habillage en acier STM			de série	de série	
Habillage / couvercle en pierre ollaire SPM			accessoire	accessoire	
Décendrage de série			Combustion sur cendres / accessoire: Bac à cendres	Combustion sur cendres / accessoire: Bac à cendres	
Dimensions (selon dessin en haut à gauche, avec tuyau coudé Austroflamm)			a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm	
Raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce			à l'arrière	à l'arrière	


INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Débit massique des fumées			9,2 g/s	9,2 g/s	
Température des fumées			310 °C	310 °C	
Dépression minimum à puissance calorifique nominale			12 Pa	12 Pa	
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale			10 Pa	10 Pa	
Distances de sécurité a/b/c en mm *			800/200/200	800/200/200	


SINA




SINA XTRA




SLIM



TOWER XTRA



UNO XTRA



1245 x 600 x 445 mm	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm
371 x 396 x 267,4 mm	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm
137 / - / - kg	323 / - / - kg	140 / - / - kg	263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
1135 mm	1135 mm	1380 mm	1205 mm	1095 mm


6 kW	6 kW	5 kW	4 kW	7 kW
3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW
A+	A+	A +	A +	A
65 - 165 m³	65 - 165 m³	48 - 124 m³	34 - 88 m³	82 - 210 m³

-	de série / 148 kg	XTRA*	-	de série / 130 kg	XTRA*	de série / 116 kg	XTRA*
Accessoire / 68 kg	HMS*		Accessoire / 60 kg	HMS*			
de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique		de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique		de série, porte à verrouillage automatique	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		-	
de série	de série		de série	de série		accessoire	
-	-		-	-		de série	
Bac à cendres	Bac à cendres		Bac à cendres	Bac à cendres		accessoire	
a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm		Tiroir à cendres	
à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas		à l'arrière ou en bas	à l'arrière ou en bas		à l'arrière	

4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	3,92 g/s	6,5 g/s
271 °C	271 °C	237 °C	343 °C	300 °C
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	1100/400/130	800/130/150



Notes



STARTER BOX

Vous recevrez ce précieux cadeau GRATUITEMENT avec
votre poêle flambant neuf de qualité Austroflamm.



CONTENU

Humidimètre à bois



Allume-feu rapides Flammring®



Briquet à arc électrique avec



Gant pour poêle



Nettoyant pour vitres



Copeaux de pin arole



Pin arole - Kit de culture





www.austroflamm.com



Les poêles à bois d'Austroflamm sont commercialisés dans le monde entier par des revendeurs spécialisés. Consultez notre page d'accueil pour de plus amples informations.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com