

POÊLES À PELLETS POÊLES À MIXTES

LES TEMPS CHANGENT, MA FLAMME RESTE.
WWW.AUSTROFLAMM.COM




AUSTROFLAMM



La perfection créative est notre univers !



SOMMAIRE

index

04

Success story

06

Le **chauffage** tout confort

POÊLES MIXTES

10 Clou Duo

12 Mo Duo

14 Mo Duo Cook

16 Quadra Duo

18 Scotty Duo

POÊLES À PELLETS

20 Clou Pellet

22 Clou compact Pellet

24 Ella

26 Pellarno - **NOUVEAU**

28 Pellea - **NOUVEAU**

30 Pellpuro - **NOUVEAU**

32 Perry

34 Ruby

36

Accessoires

40

Données techniques

42

Couleurs / surfaces /
Vue d'ensemble



FERDINAND HUEMER,
UN PIONNIER AUX MULTIPLES TALENTS.

Le feu est à l'origine de tout.



LA SUCCESS STORY DÉBUTE EN 1983, avec l'idée du fondateur de l'entreprise, Ferdinand Huemer, de draper des poêles à bois efficients dans un design innovant. Quant au poêle à pellets convivial, il voit le jour dès 1995. Alliant créativité, dynamisme, courage et détermination, il fait de son entreprise un incontournable du marché des poêles à bois en un temps record.

AUSTROFLAMM EST PRÉCURSEUR dans l'utilisation de la céramique et a développé des matériaux d'accumulation de chaleur inédits, comme l'HMS (Heat Memory System),

le système XTRA et la Keramott conçue et produite par l'entreprise. Elle a ainsi contribué de manière significative à la réduction massive des émissions des combustibles solides au cours des 25 dernières années.

TOUJOURS AVEC UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR L'ESPRIT DU TEMPS, nous avons développé des poêles multifonction four et cuisson. Des outils novateurs tels que le kit canalisation et l'application PelletControl (pour un pilotage intuitif depuis le portable) sont un complément idéal pour une gestion durable de nos ressources.

Penser et agir en accord avec le développement durable, entretenir l'esprit d'équipe et le partenariat font l'excellence de notre entreprise depuis 40 ans.





CLOU COMPACT PELLET

→ *Pellets*

SOYEZ EN *lien direct*

POÊLES À PELLETS & POÊLES MIXTES

AVEC VOTRE AUTONOMIE



MO DUO COOK

→ *Bûches & pellets*

Faciles, intuitifs grâce à l'application PelletControl et respectueux de l'environnement, nos poêles à pellets sont l'alternative parfaite à un poêle à bois classique. Nos poêles à pellets vont vous séduire, non seulement par leur esthétisme, mais aussi par leurs valeurs intrinsèques. Tous les poêles à pellets d'Austroflamm sont équipés de série d'un raccordement à l'air externe. Des cycles de nettoyage automatique et une combustion particulièrement propre et pauvre en cendres réduisent considérablement les besoins de nettoyage.



POÊLES À PELLETS

EASY & SMART

VOICI LE CLOU



Bûche ou granulés de bois :
nos poêles Duo n'ont pas besoin de choisir -
ils aiment tout simplement les deux !

PELLETS



UN VRAI FEU

Un clic suffit pour obtenir de nos poêles à pellets une chaleur agréable, la technologie unique et innovante d'Austroflam se chargeant d'une flamme apaisante.

UNE VRAIE TRANQUILLITÉ

Grâce à un système élaboré, nos poêles à pellets fonctionnent sans convection forcée, ce qui les rend particulièrement silencieux.

UNE VRAIE PROPRETÉ

Nos poêles à pellets sont non seulement conformes aux normes européennes exigées, mais offrent également des valeurs nettement inférieures aux standards à respecter.

Les pellets de bois présentent une charge environnementale faible, y compris pendant la production, et l'énergie nécessaire se limite à un minimum. Profitez d'une chaleur bienfaisante tout en ayant bonne conscience.

Nos poêles à pellets vont vous
charmer par leur visuel et leur
facilité d'utilisation !

BIEN COMBINÉ

JUST « DUO » IT

NOS MODÈLES DUO

Pour tous les indécis, les poêles mixtes d'Austroflamm sont la solution idéale.

2 EN 1 !

Duo signifie que ces poêles fonctionnent aussi bien avec des bûches qu'avec des granulés de bois.

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

Ils allient le confort et les innovations technologiques des poêles à pellets à l'authenticité du feu qui crépite dans la cheminée.

Ils offrent également une combustion à faible émission et un chauffage économique, le tout avec une matière première renouvelable.





CLOU DUO

→ DEUX = UN

Vous pouvez alimenter cet appareil mixte comme il vous plaît : avec des bûches de bois qui crépitent ou tout simplement avec des pellets. Le thermostat automatique est génial et la programmation horaire vraiment pratique - vous pouvez ainsi faire démarrer votre Clou Duo même si vous êtes en déplacement. (⚡) Le kit canalisation en option vous permet aussi de chauffer facilement les pièces voisines tout en gardant la porte fermée.




BOIS & PELLETS



CLOU DUO

- poêle mixte bois & pellets
- molette de régulation
- programmation horaire
- capteur de température ambiante
- porte stylée en fonte massive



C L O U D U O



M O D U O



Fig. à gauche : Mo Duo avec habillage en céramique « Dark Anthracite ».

MO DUO

BOIS & PELLETS UN DUO COSTAUD!

Épicuriens et amoureux du confort,
ce modèle est fait pour vous !


Le Mo Duo remplit toutes vos exigences de chauffage d'un seul coup. Ce poêle mixte fonctionne avec des granulés ou avec des bûches, et combine ainsi le meilleur des deux mondes : le confort d'un feu de pellets automatique, avec thermostat automatique et programmation horaire, et la flamme incomparable du feu de bois qui crépite. (⚡) Le kit canalisation en option permet de chauffer en même temps les pièces voisines.

Mo Duo avec habillage en acier.



MO DUO

- poêle mixte - bois/pellets
- thermostat automatique
- commande intuitive
- kit canalisation en option
- molette de régulation
- écran tactile XL



BOIS & PELLETS



MO DUO COOK

- chauffage au bois ou aux pellets
- fonction COOK - simplement cool
- autonome & smart
- habillage céramique en option
- main-courante de cuisinière en option

Mo Duo Cook avec habillage en céramique « Bright White ».




MO DUO COOK - NOTRE RECETTE SECRÈTE

Le nouveau poêle mixte 3 en 1 est un véritable délice ! Avec notre Mo Duo Cook, aucune cuisine ne reste froide. Chauffez-vous de manière classique, au bois, ou pratique, avec des pellets. Profitez du feu non seulement pour chauffer la pièce, mais aussi pour vos petits plats préférés - l'art de vivre **MO**derne, autonomie incluse !



Avec habillage en acier et panneau arrière en céramique.



MO DUO COOK





AR





Fig. à gauche : Quadra Duo avec parement en pierre « Velvet Ivory ».



QUADRA DUO

CARRÉ. PRATIQUE. POUR BIEN SE CHAUFFER !

L'élégante association de l'habillage pierre et acier et la nouvelle poignée en bois fait du Quadra Duo un objet de design innovant. Vous aimez à la fois le crépitement romantique des bûches et le côté pratique et propre du chauffage aux granulés – nous vous proposons une parfaite combinaison des deux. (⚡) Les possibilités qu'offrent le pilotage intelligent ou le kit canalisation en option (pour chauffer des pièces attenantes) sont un bon investissement dans un avenir économe en énergie. Disponible avec socle en bois en option.




SCOTTY DUO




SCOTTY DUO

Bûches ou granulés, c'est à vous de décider comment vous voulez chauffer notre Scotty Duo. De toute façon, le Scotty Duo assurera une chaleur douillette et une puissance de chauffage efficace. Équipé de la toute dernière technologie d'Austroflam, se chauffer devient un jeu d'enfant. Que vous utilisiez la commande manuelle ou tout simplement le module WIFI intégré, le Scotty Duo vous séduira par son efficacité et sa polyvalence. D'une sobre élégance, doté de détails esthétiques, le Scotty Duo allie l'innovation technologique à la beauté originelle de la flamme. Avec la puissance du dark anthracite ou le rayonnement du bright white en version céramique, ou avec le gris fonte de son habillage acier, notre Scotty Duo aux multiples talents apportera à coup sûr un attrait chaleureux à votre intérieur.



Scotty Duo avec habillage en acier



Difficile de choisir ? Pas avec le Scotty Duo : bûches ou granulés, tout lui va.

BOIS & PELLETS



CLOU

PELLET




CLOU PELLET



UNE MOLETTE SUFFIT


Le concept d'utilisation révolutionnaire du Clou Pellet est tout aussi extraordinaire que son design : avec la molette, il est possible de faire démarrer le Clou, de choisir la puissance ou encore d'éteindre l'appareil. On ne peut pas faire plus simple.



CLOU COMPACT PELLET

PETIT, MAIS COSTAUD

Le Clou compact Pellet réunit tous les avantages du Clou, mais en version compacte et avec une puissance moindre. Cela signifie qu'il dispose lui aussi du même design incroyable et de la molette, pour une utilisation ultra-simple.



C L O U COMPACT
PELLET



ELLA




Fig. à gauche : Ella avec habillage en céramique « Dark Anthracite ».



Notre nouveau poêle à pellets est résolument moderne, avec sa grande vitre ouverte sur la flamme et un habillage stylé en acier ou en céramique. Chauffage pratique et à faibles émissions (réservoir à pellets de 19 kg). Commande par molette ou, en option, par téléphone portable, même en déplacement... rien de plus facile !



Ella mit Stahlverkleidung.



PELLARNO



TANT DE POSSIBILITES.

Le Pellarno offre une large place à l'individualité. En gris fonte ou titane, avec un habillage latéral en acier ou en pierre naturelle et un couvercle en pierre dans les versions Velvet Ivory, Marble Grey Clouds ou pierre ollaire – la grande variété de configurations permet de jouer avec les nombreuses possibilités pour harmoniser le poêle avec votre propre style d'aménagement.



Pellarno avec couvercle « pierre ollaire »
et habillage en acier « titane »

LES CARACTERISTIQUES DU PELLARNO:

- Porte en fonte massive
- Écran et molette pour une utilisation facile
- Différents habillages en acier et pierre naturelle
- Bonnes performances

Pellarno avec couvercle « pierre ollaire »
et habillage en acier « gris fonte »


PELLARNO



PIERRE
OLLAIRE



VELVET IVORY



MARBLE GREY
CLOUDS

Fig. à gauche : Pellarno avec enveloppe et couvercle
en pierre naturelle « velvet ivory »

PELLEA



PELLEA

DES LIGNES DOUCES,
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

Avec ses contours fluides et sa grande vitre ovale, le Pellea dégage une sérénité et une harmonie particulières. Disponible avec des habillages latéraux dans les couleurs gris fonte et titane, le Pellea incarne à la fois un design moderne et convivial.

Pellea avec habillage
en acier « titane »



LES ATOUTS DU PELLEA:

- Porte en fonte massive
- Écran et molette pour une utilisation facile
- Bonnes performances

Fig. à gauche : Pellea avec habillage
en acier de couleur « gris fonte »

NOUVEAU

CLARTE ET ELEGANCE.

De la construction neuve et moderne à la maison ancienne et cosy – avec son habillage en acier, le Pellpuro séduit par son design intemporel qui s'adapte à différents styles de logement. Une porte en fonte massive, agréables à manier grâce, des matériaux durables et une utilisation intuitive via un écran et une molette font de ce poêle un compagnon fidèle pour les journées frisquetteres.



PELLPURO



LES POINTS FORTS DU PELLPURO :

- Porte en fonte massive
- Écran et molette pour une utilisation facile
- Bonnes performances



AUSTROFLAMM





PELLPURO



Avec l'écran d'affichage, le bonheur est à portée de votre doigt.

PERRY

Rectiligne, stylé et élégant : voici notre Perry. Son habillage raffiné en céramique existe en bright white ou dark anthracite, le petit plus qui fait l'exclusivité de ce poêle à pellets automatisé. Une pression sur le bouton suffit pour que le Perry emplisse la pièce d'une chaleur bienfaisante et d'un feu scintillant. Grâce à notre module WIFI, votre smartphone se transforme en télécommande pour votre Perry. Prévoir une chaleur douillette à la maison alors que vous êtes en déplacement, ou définir un programme journalier ou hebdomadaire complet : avec le Perry et l'application PelletControl, c'est possible. Un diffuseur de chaleur intelligent pour le quotidien.



P E R R Y



Raccordement
du conduit de
fumée par le haut



RUBY

ÉLÉGANT UNDERSTATEMENT AUX FORMES ACCOMPLIES.





Ce poêle à pellets se démarque par des éléments stylistiques raffinés, comme le luxe de son habillage céramique ou le chic de sa poignée en bois. L'imposante porte arrondie en fonte offre le cadre requis pour une mise en scène spectaculaire de la flamme. Il est également possible de choisir parmi différentes possibilités de raccordement (à l'arrière ou par le haut) en fonction de la situation donnée. (🔌) Le kit canalisation est disponible en option.

Ruby avec
habillage en acier.



RUBY

- différents raccordements possibles pour le conduit de fumée
- kit canalisation en option
- écran numérique





R U B Y

A C C E S S O I R E S

En option, mais tellement pratiques !

FACILITEZ-VOUS LA VIE
AVEC LES PELLETS !

ACCESSOIRES

VRAIMENT SMART !



Commande intuitive

APPLICATION
PELLET CONTROL

SE CHAUFFER INTELLIGEMMENT, MÊME À DISTANCE

Vous pouvez désormais profiter d'un feu (de granulés) véritablement beau en un clic. Une légère pression sur l'ÉCRAN TACTILE suffit pour déclencher l'arrivée des pellets. L'allumage aussi est entièrement automatique. Autres possibilités toutes aussi faciles : un simple appui sur la TÉLÉCOMMANDE, ou encore sur l'APPLICATION PelletControl sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez ainsi surveiller et activer votre poêle à pellets où que vous soyez, pour une maison chaude et douillette quand vous rentrez chez vous. L'écran d'affichage, la télécommande ou l'application permettent une utilisation facile et intuitive. Et avec leur MOLETTE révolutionnaire, nos poêles à pellets Clou et Clou compact Pellet disposent du concept de commande le plus simple qui soit.



ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran principal permet de réguler la puissance. La température souhaitée pour la pièce est représentée en grand. La température ambiante actuelle est indiquée en dessous, en petit.

PROGRAMMATION HORAIRE

Avec l'application PelletControl, la programmation horaire est tout aussi facile qu'avec l'écran de nos poêles à pellets. Il s'agit là d'un complément non négligeable, notamment pour nos modèles avec molette. Ce menu vous permet de paramétrer des plages horaires journalières et hebdomadaires.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Activation du mode ECO
- Modification des températures de redémarrage et d'extinction
- Réglage de la qualité des granulés, de 1 à 3
- Modification de la date et de l'heure
- Statistiques
- Informations sur les révisions / la maintenance
- Protocole d'erreur



ACCESSOIRES

HOT SPOT !



Smart Spot

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE -
LA CHALEUR LÀ OÙ L'ON SE SENT BIEN

Tous les poêles à pellets d'Austroflam sont équipés en standard d'un capteur de température ambiante filaire. En option, le Smart Spot est un capteur de température ambiante sans fil fonctionnant par Bluetooth qui vous permet de mesurer la température de la pièce à l'endroit qui convient le mieux (dans un rayon de 20 m). Cet élégant capteur au design épuré et intemporel attire tous les regards, en particulier dans sa version Premium.




Premium



White

Le capteur existe en version haut de gamme « Premium »
et en version « White » plus sobre.



DONNÉES TECHNIQUES

Montage : horizontal ou vertical

Piles : 2 piles AAA (incl.)

Durée de vie des piles : > 1 an

Réception : Bluetooth

ACCESSOIRES

CHAUDEMMENT RECOMMANDÉS



Kit canalisation

CHAUFFER SIMPLEMENT LES PIÈCES ATTENDANTES

Élargissez votre espace de confort sans trop d'effort. Par le biais d'un conduit de raccordement, le kit canalisation, en option, transporte une partie de la chaleur en toute simplicité vers une pièce supplémentaire tout en gardant la porte fermée. Vous pouvez ainsi profiter d'une flamme apaisante dans votre salon et activer le kit canalisation pour chauffer dans le même temps la salle à manger, le bureau ou la salle de bains.



Clou Duo



Mo Duo



Mo Duo Cook



Ruby



Scotty Duo



Quadra Duo

EN OPTION SUR :







CLOU DUO

MO DUO

MO DUO COOK

QUADRA DUO

SCOTTY DUO



DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions h x l x p	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523 mm	1202 x 540 x 540 mm	1147 x 890 x 520 mm
Poids avec habillage acier	212 kg	274 kg	env. 290 kg	187 + 7 = 204 kg ; 187 + 37,5 = 234,5 kg	327 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Raccordement air externe	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
b : hauteur de raccordement tuyau arrière	895 mm	1017 mm	1017 mm	362 mm	1018 mm
f : raccordement tuyau par la droite	205 mm	432 mm	432 mm	205 mm	445 mm
g : hauteur du raccordement air externe	138 mm	144 mm	144 mm	78 mm	144 mm
h : raccordement air externe par la gauche	303 mm	261 mm	261 mm	205 mm	275 mm
Foyer (h x l x p)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm	441 x 380 x 307 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,8 - 9,4 kW	3,5 - 7,0 kW	2,8 - 9,4 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A +
Volume chauffé	98 - 190 m³	114 - 255 m³	114 - 255 m³	82 - 210 m³	114 - 255 m³
Réservoir à pellets	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 16,8 kg / 30,5 l	≈ 33 kg / 50 l
Consommation de pellets	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,76 - 1,66 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h
Autonomie	≈ 13 - 36 h	≈ 18 - 56 h	≈ 18 - 56 h	≈ 10 - 22 h	≈ 18 - 55 h
Rendement	≥ 89 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 89 %	≥ 90 %

ÉQUIPEMENT

Capteur de température ambiante	de série	de série	de série	de série	de série
Programmation horaire (hebdo.)	de série	de série	de série	de série	de série
Raccordement à l'air externe	de série	de série	de série	de série	de série
Grille autobasculante	de série	de série	de série	de série	de série
WIFI	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Télécommande	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Smart Spot	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire
Kit canalisation	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire	accessoire

INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

Température des fumées : pellet / bois	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C	219 °C / 211 °C	226 °C	219 °C / 211 °C
Dépression minimum	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Dépression minimum pour calcul de la cheminée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Débit massique des fumées	4,8 g/s	5,6 g/s	5,6 g/s	4,6 g/s	5,6 g/s

voir le schéma

CLOU PELLET




CLOU COMPACT
PELLET

ELLA

PELLARNO

PELLEA

PELLPURO

**TOUT NOUVEAU !**

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

1100 x 630 x 510 mm	1033 x 520 x 499 mm	1202 x 540 x 540 mm
173 kg	150 kg	226 kg
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 60 mm
183 mm	178 mm	362 mm
191 mm	260 mm	205 mm
97 mm	92 mm	78 mm
190 mm	157 mm	205 mm

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

Modèle 8 kW / Modèle 10 kW

2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW	2,1-6 kW	3,6 - 7,7 kW
A +	A +	A +
98 - 255 m³ / 128 - 350 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³
≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l	≈ 15 kg / 22 l
0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 - 1,55 kg / h	0,85 - 1,79 kg / h
≈ 19 - 60 h / 15 - 50	≈ 16 - 52 h	≈ 9 - 25 h
≥ 90 %	> 87,2%	> 88%

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

de série	de série	de série
accessoire	accessoire	accessoire
de série	de série	de série
-	-	de série
accessoire	accessoire	accessoire
-	-	-
accessoire	accessoire	accessoire
-	-	-

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

Modèle 8 kW / Modèle 10 kW

200 °C / 229 °C	214 °C	197 °C
12 Pa	10,5 Pa	12 Pa
3 Pa	3 Pa	3 Pa
5,51 / 6,18 g/s	5,3 g/s	6,7 g/s

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !




Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

TOUT NOUVEAU !

Certification des données techniques en cours, disponible sur le site internet dès que possible !

PERRY

RUBY



DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions h x l x p	1121 x 535 x 525 mm	1120 x 690 x 442 mm
Poids avec habillage acier	209 kg	226 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 80 mm	ø 80 mm
Raccordement air externe	ø 80 mm	ø 60 mm
b : hauteur de raccordement tuyau arrière	203 mm	252 mm
f : raccordement tuyau par la droite	140 mm	140 mm
g : hauteur du raccordement air externe	164 mm	132 mm
h : raccordement air externe par la gauche	202 mm	238 mm
Foyer (h x l x p)		

PERFORMANCE

Puissance calorifique	2,4 - 8,6 kW	2,3 - 8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +
Volume chauffé	114 - 305 m³	114 - 305 m³
Réservoir à pellets	≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 38 l
Consommation de pellets	0,63 - 2,15 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
Autonomie	≈ 12 - 42 h	≈ 12 - 42 h
Rendement	> 90 %	> 90 %


ÉQUIPEMENT

Capteur de température ambiante	de série	de série
Programmation horaire (hebdo.)	de série	de série
Raccordement à l'air externe	de série	de série
Grille autobasculante	de série	de série
WIFI	accessoire	accessoire
Télécommande	accessoire	accessoire
Smart Spot	accessoire	accessoire
Kit canalisation	-	accessoire


INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR

Température des fumées : pellet / bois	211 °C	190 °C
Dépression minimum	12 Pa	12 Pa
Dépression minimum pour calcul de la cheminée	3 Pa	3 Pa
Débit massique des fumées	5,3 g/s	4,7 g/s


COULEURS / SURFACES DÉTAILS




Acier
gris fonte



Acier
titan



Céramique
dark anthracite



Céramique
bright white

Modèles:
Clou Duo
Clou Pellet
Clou Compact Pellet
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Pellarno
Pellea
Pellpuro
Perry
Quadra Duo
Ruby
Scotty Duo


Modèles:
Pellarno
Pellea

Modèles:
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo


Modèles:
Ella
Mo Duo
Mo Duo Cook
Perry
Ruby
Scotty Duo



Pierre ollaire



Pierre naturelle
marble grey clouds



Pierre naturelle
velvet ivory

Modèles:
Quadra Duo
Pellarno

Modèles:
Quadra Duo
Pellarno

Modèles:
Quadra Duo
Pellarno


CHAQUE PIÈCE EST UNIQUE.
La pierre naturelle est un produit naturel. Les variations de couleur, de texture et de veinage sont inhérentes au matériau et rendent chaque pièce unique. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement.

VUE D'ENSEMBLE

POÊLES MIXTES




POÊLES À PELLETS



Nous prêtons une attention particulière à une gestion économe et durable de nos ressources. Nos poêles se distinguent par une technologie d'accumulation de pointe et une technique de combustion à faible émission. Découvrez d'autres « merveilles naturelles » sur www.austroflamm.com.



Notes





Notes

NOUVEAU

STARTER BOX

Vous recevrez ce précieux cadeau GRATUITEMENT avec votre poêle flambant neuf de qualité Austroflamm.



CONTENU

Gant pour poêle Brosse à pellets Nettoyant pour vitres Copeaux de pin arole Pin arole - Kit de culture





www.austroflamm.com



Les poêles à bois d'Austroflamm sont commercialisés dans le monde entier par des revendeurs spécialisés. Consultez notre page d'accueil pour de plus amples informations.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com