

# KAMINÖFEN 2025

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, MEIN FEUER BLEIBT.

[WWW.AUSTROFLAMM.COM](http://WWW.AUSTROFLAMM.COM)



**AUSTROFLAMM**

Zeit für neue  
Perspektiven!





- 04** Erfolgsgeschichte
- 06** Der Designer
- 08** AIR + Steuerung
- 10** HMS & XTRA Wärme
- 14** Nachhaltig

## Die Öfen

- 20** CLOU XTRA
- 22** CLOU COMPACT
- 24** CLOU COMPACT COOK
- 26** CLOU XTRA BACK
- 28** CODY
- 30** DEXTER 2.0 / DEXTER S3
- 34** ELISABETH - NEU
- 36** ELISE - NEU
- 38** FLOK 2.0
- 40** FYNN XTRA
- 42** G1
- 44** HEIDI BACK 2.0
- 46** IVY
- 48** JINI XTRA
- 50** KOKO 2.0 / KOKO XTRA 2.0
- 52** KYLIE XTRA
- 54** LOUNGE XTRA
- 56** LUCA COOK - NEU
- 58** LUCY COOK
- 60** LUX
- 62** PALLAS / PALLAS BACK
- 64** SINA
- 66** SINA XTRA
- 68** SLIM 3.0
- 70** STILA 2.0
- 72** TOWER XTRA 2.0
- 74** UNO XTRA
- 76** WIEN
- 78** Farben/Oberflächen
- 80** Rauchrohre/ Bodenplatten
- 82** Übersicht / Modelle
- 84** Technische Daten
- 90** Ofenwartung



1 Sebastian Köck

2 Doris Pfeiffer

3 Ferdinand Huemer

4 Teresa Huemer

5 Andreas Schönfeld

# Das Feuer ist der Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,  
EIN VIELSEITIGER PIONIER.



1983 BEGANN DIE ERFOLGSGESCHICHTE mit der Idee von Firmengründer Ferdinand Huemer effiziente Kaminöfen in innovatives Design zu verpacken. Schon 1995 war auch der bedienerfreundliche Pelletofen geboren. Mit Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit machte er sein Unternehmen im Rekordtempo zu einer fixen Größe am Kaminofenmarkt!

AUSTROFLAMM IST DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme

und das selbst entwickelte und produzierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe gravierend verringert haben.

DEM ZEITGEIST IMMER EINEN SCHRITT VORAUS wurden multifunktionale Koch- und Backgeräte entwickelt. Innovative Tools wie das Luftverteilermodul und die PelletControl App (intuitive Steuerung via Handy) sind eine perfekte Ergänzung beim nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen!

*Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft  
zeichnen unser Unternehmen seit 40 Jahren aus.*



# Our only teacher must ever be Nature

Cesare Monti

*When I conceive my projects I always try to  
create a game of opposites.*

Life and emotions, as well as architecture, are born from a contrast between opposites. The dynamism is originated both from a static and from a moving component, as well as the contrast between one side in light and the other side in shade produces the forms and our perception of objects. Masculine an Feminine, Full and Empty, Warm and Cold, Lightness and Weight. Nature and Artifice.



CESARE MONTI, italienischer Architekt und Designer. Nach dem Studium der Architektur an der Polytechnic University Turin, erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der International Price Catas 2006 und der 1. Preis bei der Turiner Torre Littoria Competition im Jahr 2011. Über Salzburg fand er den Weg nach Linz, wo er in seinem Büro exklusiv für Austroflamm Kaminöfen designt.



A.Krivitskiy



Innovation  
ist bei uns mehr  
als *heiße* Luft!

# Air<sup>+</sup>

## Steuerung - Ihr Heizbutler

EASY & SMART!

MIT FEUERRAUM-TEMPERATURFÜHLER  
UND AUTOMATISCHER STEUERUNG!

Ihre Air<sup>+</sup> Steuerung regelt nach dem Einheizen die Luftzufuhr automatisch!

- **KOMFORTABEL:** Vollautomatische Regelung der Luftklappen für optimale Verbrennungswerte.
- **SPARSAM:** Verschließt nach dem Abbrand die Zuluft und hält die Wärme lange im Kaminofen.
- **SICHER:** Werkzeuglos manuell regelbar bei Stromausfall.



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → optional mit Air<sup>+</sup>



### + Kostenlose Air<sup>+</sup> APP


- verschiedene Statistikdaten abrufbar
- der aktuelle Status des Kaminofens wird angezeigt
- Info zum optimalen Nachlegezeitpunkt.



## HEAT MEMORY SYSTEM

**PATENTIERT & HERAUSRAGEND:** Wärme einfach und effizient speichern mit dem patentierten Heat Memory System von Austroflamm! Die schwere hydraulisch gebundene Speichermasse (Raumgewicht 2,7 kg/l) mit hoher Wärmespeicherkapazität kann direkt an der Außenseite des Feuerraums die Wärme aufnehmen und dann über einen langen Zeitraum wieder abstrahlen.

**WICHTIG:** Die Speichermasse muss möglichst nahe an die Wärmequelle, also den Feuerraum des Ofens, gebracht werden.



Bei Austroflamm wird die Speichermasse deshalb auch gleich in die Öfen hineingepackt.  
Selbstverständlich ist auch die Art der Anbringung patentiert.



Wir *halten*  
uns die Energie  
lange *warm!*

# Die zündende Idee für XTRA viel Wärme.


## XTRA WÄRMESPEICHER

### BIS ZU 12 STUNDEN XTRA WÄRME

Eine Weiterentwicklung des bewährten Heat Memory Systems: Wir kombinieren das Heat Memory System mit einem speziellen Wärmetauscher, packen mehr als 100 kg davon in den Kaminofen und statteten diesen mit einer regelbaren und sogar absperrbaren Konvektionsluft aus. Fertig ist die Wärmespeicherung bis zu 12 Stunden!

## XTRA EFFIZIENTE UND NACHHALTIGE WÄRME

Kaminöfen mit unserer Xtra Speichertechnologie wärmen den Raum nicht nur deutlich länger als konventionelle Modelle, sie heizen auch besonders schnell auf. Das ist clever und effizient zugleich, denn auf diese Weise wird jederzeit für ein angenehmes Raumklima gesorgt.




## DIE ZAHLEN SPRECHEN FÜR SICH:

Mit weniger als **neun Kilo Holz** können Sie Ihre Wohnräume **bis zu zwölf Stunden** angenehm und umweltfreundlich mit Wärme versorgen.

**Ein weiterer Vorteil ist die regelbare und absperrbare Konvektionsluft**, die eine besonders gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglicht. Somit ist es möglich, mittels der Luftbewegung die Erwärmung im Raum ganz nach Bedarf zu steuern oder auch zu reduzieren.

**Alle Austroflamm XTRA ÖFEN standardmäßig mit mehr als 100 kg XTRA Speichermasse ausgestattet!**



XTRA  
HEAT MEMORY SYSTEM  
Kaminofen ohne  
Wärmespeicherung

**XTRA**  
SPEICHERTECHNOLOGIE

**XTRA**  
WÄRME-  
SPEICHER



**XTRA** Speichertechnologie gibt es optional oder serienmäßig je nach Modell bei unseren Designkaminen und Kaminöfen.



Wir haben ein *Auge*  
auf *Nachhaltigkeit!*

# Eine saubere Verbrennung für eine grüne Zukunft.

Keramott  
Feuerraumauskleidung

## KERAMOTT

MODERNSTE KAMINÖFEN benötigen neben Designideen auch enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Verbrennungstechnik. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Feuerraumauskleidung: Bei allen Austroflamm-Kaminöfen bestehen diese wichtigen Teile aus Keramott.

Keramott ist eine spezielle Entwicklung, die es exklusiv von Austroflamm gibt. Das Material zeichnet sich durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung aus, wodurch schneller hohe Brennraumtemperaturen erreicht werden. Erst dadurch wird eine „saubere“, schadstoffarme Verbrennung möglich. Dabei ist das Material hoch hitzebeständig bis ca. 1.200 °C.


Dadurch kann sich der Feuerraum auch „freibrennen“, die Auskleidung nimmt Ruß weniger an als vergleichbare Materialien und bleibt schön sauber. Unterstützt wird dieser Effekt auch durch die Oberflächenstruktur von Keramott.

## VERBRENNUNGSTECHNIK

Wir strengen uns an – mehr als gefordert. Beinahe in ganz Europa sind für Kaminöfen die Grenzwerte der Norm EN 13240 einzuhalten. Doch leider sind diese Grenzwerte recht einfach einzuhalten und decken auch nur 2 Parameter ab. Viel strenger ist da schon die Vorgabe durch DIN Plus, die teilweise regional verlangt wird. Für ein Bündel von 5 verschiedenen Werten gilt es verschärfte Grenzwerte einzuhalten.

Da verschiedene Emissionswerte in Wechselwirkung stehen, ist die Anforderung hier viel höher als bei der Europäischen Norm, die lediglich auf den CO-Ausstoß achtet.

**GRENZWERTE**  
LT. EN 13240  
BZW. DIN PLUS



- BlmSchV 2. Stufe
- EN 13240
- DIN Plus
- Austroflamm:  
Werte am Beispiel  
Kaminofen Fynn Xtra

# KAMIN- OFEN KOCH- BUCH



UNABHÄNGIG  
SEIN *schmeckt*  
UNS BESSER!

KAMINOFEN - REZEPTE

**Grießnockerl-SUPPE**

ZUTATEN:  
- 5 EL Graß  
- 1 Prise Salz  
- 1 Ei  
- 1 MS Backpulver  
- evtl. 2 Karotten  
- ca. 1-2 Liter Rinder- oder Gemüsebrühe

ZUBEREITUNG:  
Alle Zutaten in einer Tasse vermengen und 10 min quellen lassen, dann mit 2 Teelöffel Nockerl formen und in die wallende Suppe geben. Nach Geschmack geschnittene Karotten in die Suppe hinzufügen.

Zur Seite stellen und zugedeckt noch 10 min ziehen lassen.

**Rahm-SUPPE**

ZUTATEN:  
- 1/4 l Weißer  
- 4 EL Sauerrahm  
- 1 Ti. Mehl  
- Salz  
- Kämmel

ZUBEREITUNG:  
Wasser mit Kämmel und Salz aufkochen, Sauerrahm und Mehl vermengen, einrühren und 10 min quellen lassen.

Kochplatte - ca. 15 min

**TOPP:** Schmelzkäse mit Bräusewürfeln

**AUSTROFLAMM**  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



**ZUM 40-JAHRE-JUBILÄUM HABEN WIR EINE GESCHMACKVOLLE ÜBERRASCHUNG FÜR SIE AUFGEGABELT!**

Heizen und gleichzeitig mit der Kaminofenwärme was Leckeres kochen ist nachhaltig und auch sparsam!

*Tipp: Das neue Kaminofenkochbuch steht auch auf unserer Homepage zum Download bereit!*





VON NATUR AUS  
KAMINÖFEN  
NACHHALTIG!

Nachwachsende Brennstoffe wie Holz und Pellets garantieren uns Unabhängigkeit!


Mit neuesten Speichertechnologien und extrem schadstoffarmer Verbrennung sind Sie auch beim Thema Umweltschutz auf der sicheren Seite. Die zusätzlichen Koch- und Backfunktionen bei manchen Modellen sind dabei ein tolles Extra!

Noch mehr „Naturwunder“ entdecken auf [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



CLOU XTRA  
EINE RUNDE SACHE.

---



Auch eine starke Seite  
des Clou Xtra: seine  
geringe Tiefe



Elegante Maserung  
des Holzgriffs



Die Holzlege greift das Design der runden Gusstüre auf.

FÜR FORMEN-  
LIEBHABER

EIN ECHTER CLOU für alle, die mal etwas ganz Anderes suchen: runde Türe, ovaler Korpus und ein großer Türgriff aus elegantem Holz ergeben eine außergewöhnliche *Kombination*, die sicher nicht in jedem Wohnzimmer zu finden ist. Ebenso besonders, wenn auch nicht außergewöhnlich für Austroflamm-Modelle, ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem für bis zu 12 Stunden Speicherwärme.

# C L O U X T R A



# C L O U C O M P A C T




## CLOU COMPACT DER JUNGE WILDE

### EIN STARKER AUFTRITT

Der Clou Compact ist der perfekte Ofen für Wohnungsstarker, Ferienhäuser, kleinere Räume und alle, die ein knisterndes Kaminfeuer lieben.

Das patentierte HEAT MEMORY SYSTEM ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht es, die Wärme einfach und effizient zu speichern.





# CLOU


COMPACT COOK



UNSERE CLOU FAMILIE  
WÄCHST GESCHMACKVOLL

## CLOU COMPACT COOK

Eine runde Sache: edel, unabhängig und sparsam! Formvollendet, mit markanter Gusstür und einer massiven Kochplatte ausgestattet, ist er ein echtes Schmuckstück. Damit können Sie das knisternde Feuer auch gleichzeitig für Ihre Lieblingsspeisen nutzen - das ist der CLOU!



Formschönes Design



Massive Kochplatte  
optional mit Reling



Rauchrohrabgang nach  
oben oder hinten



RICHTUNGSWEISEND  
BEIM HEIZEN & SPAREN



## CLOU XTRA BACK

Den sollten Sie sich warm halten!

Unser CLOU XTRA BACK hat nicht nur die XTRA-Speichertechnologie für XTRA-sparsames Heizen - jetzt kann er auch noch fürs tägliche Brot sorgen. Ein schönes Backfach mit Gusstür macht ihn zum Erfolgsrezept!





- Massive Gussbackfachür & Keramottauskleidung
- XTRA Wärmespeicher - besonders sparsam



## CODY - UNSER HERZSTÜCK

Hat sich nicht jedes Zuhause ein *Herzstück* verdient?  
Diesen Platz nimmt unser Cody mit seinem eindrucksvollen Feuerraum trotz kompakter Bauweise gerne ein. Die große Gusstüre mit ihrer gebogenen Glasscheibe, gibt den Blick auf das knisternde Feuer frei. Und egal, ob Keramik- oder Stahlverkleidung, ob Sockel mit großem Holzfach oder Kaminofen pur – bei diesem Prunkstück wird einem einfach WARM UMS HERZ.



C O D Y



Dexter 2.0



Auch mit schwarzem Keramott erhältlich!




Dexter S3 Seitenansicht


## DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Kennen Sie die Märchen aus 1001 Nacht? Mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten wird Sie der Dexter verzaubern. Sie haben die Wahl zwischen Ecktür (Dexter 2.0, kurze Seite links oder rechts) oder dreiseitiger Verglasung (Dexter S3). Und die cleveren Modulbausteine, die mit ihrer offenen Seite auch als Holzlagerfach dienen, machen aus dem Dexter ein richtiges Möbelsystem. In die Aufsatzboxen lässt sich sogar noch eine ganze Menge Heat Memory System-Wärmespeichermasse reinpacken.

### DEXTER 2.0



### DEXTER S3



# DEXTER 2.0



# MÖGLICHE KOMBINATIONEN



DEXTER S3  
UNENDLICHE KOMBINATIONEN

---







DEXTER S3

ELISABETH  
EINSTEIN WÄRE STOLZ AUF UNS!

Abb. rechts: Elisabeth mit Seitenverkleidung aus Stahl und Deckel in der Steinfarbe  
Marble grey clouds.



Elisabeth mit Seitenverkleidung und Deckel aus Speckstein



FEUER +STEIN<sup>137KG</sup> = LANGE WARM<sup>2</sup>

Mit 137kg Natursteinverkleidung erreichen wir hier ein ausgezeichnetes Designergebnis. Der innovativere Türmechanismus macht die Rechnung komplett.

NEU  
ELISABETH

ELISABETH



# ELISE



Abb. links: Elise mit Seitenverkleidung und Deckel  
in der Steinfarbe Marble grey clouds.



Praktisch - Nur ein Primär- und Sekundärlufthebel



Elegant - Neuer Türmechanismus aus Holz





## ELISE - EINE NATURSCHÖNHEIT

ENTSPANNT HEIZEN UND DABEI SO SCHÖN AUSSEHEN.


Die edle Natursteinverkleidung und eine Feuerraumauskleidung aus hochwertigem weißen Keramott machen diesen Kaminofen richtig stark beim Energiesparen!

Perfekt auch die kompakte Größe und eine schöne massive Gusstür.

Die elegante Sichtscheibe für ein herrliches Feuerspiel lädt zum Entspannen ein. Die Primär- und Sekundärluft ist praktisch über einen Hebel bedienbar.



FLOK 2.0  
VERBLÜFFEND VIELSEITIG



Flok 2.0 mit Seitenverkleidung,  
Deckel und Warmhaltefach aus Speckstein .

FLOK 2.0, DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER.

Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok 2.0. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok 2.0 zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik oder Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok 2.0 in individuellem Design. Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich.



Praktisch: Ein Warmhaltefach für Tee  
oder andere gute Sachen.



Mit dem optionalen Drehteller lässt sich  
der Flok 2.0 um 360° drehen,  
mit oder ohne Sockel.

Abb. rechts:  
Flok mit optionalem Sockel



# FLOK 2.0

# F Y N N X T R A



Glas schwarz

## FORM VOLLENDET

Zarte Kurven, sanfte Formen,  
unglaubliche Eleganz.

Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra.

Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb  
der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen  
Sie aus Stahl, Glas oder Keramik!

Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe  
Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl  
und unser patentiertes Xtra System sorgt für  
bis zu 12 Stunden Speicherwärme!

XTRA  
Speichertechnologie



Den Sockel mit Holzlagerfach  
gibt es als Zubehör.

### KERAMIKVERKLEIDUNGEN:



Rille Mondstein glänzend






Rille Turmalin glänzend



Rille weiß



Rille schwarz matt



# F Y N N X T R A



G 1



## G1 GUSSEISEN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM


Der G1 holt die *Vergangenheit in die Gegenwart*. Das Design zitiert vergangene Zeiten, weckt so manch nostalgische Erinnerung. Doch lassen sie sich vom Retro-Look nicht täuschen, im Inneren steckt *modernste Feuerungstechnik*. Mit der praktischen Kochplatte spielt der G1 bei ihrem nächsten Teekräntzchen garantiert die Hauptrolle.



G1 ohne Konvektionsmantel



G1 mit Kochplatte und Konvektionsmantel (Zubehör)




HEIDI BACK 2.0  
UNABHÄNGIG HEIZEN / BACKEN - DAS LIEBEN WIR ÖSTERREICHER!

**NACHHALTIGKEIT IST DAS GELBE VOM EI!**


Qualität und Pioniergeist machen unsere Öfen zu vielseitigen Energiesparern. Eine durchgängig große Neoceramplatte bietet viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen uneingeschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergebnisse sorgt!



Holzlage optional



Feinkörniges Gusseisen trifft elegantes Holz





HEIDI  
BACK 2.0




I V Y



## IVY DER FLAMME PASSEPARTOUT

### EVERGREEN FÜR INDIVIDUALYSTEN

*Das geradlinige Design* mit quadratischer Grundfläche, verliert durch die abgerundeten Ecken an Härte, nicht jedoch an Schärfe und Eleganz. Mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten wird aus dem Ivy mehr als nur ein Kamin, er wird Möbel und Blickfang, verbindet Funktionalität und Form. Die doppelverglasen Scheiben geben auf drei Seiten den Blick auf die Flamme frei und dienen förmlich als deren Passepartout.



Feuereinsicht von drei Seiten. Viel Platz für Brennholz und noch mehr: Ivy mit einer Sockelbox, einer Aufsatzbox, Beistellboxen und Holzladen.

Abb. links: Ivy mit großer Beistellbox und Holzlage




JINI  
XTRA



JINI XTRA  
ALLES AUSSER GEWÖHNLICH

JINI XTRA

Einladend, ungezwungen, zeitlos und kuschelig. Mit klar gezeichneten Linien, schlichten Formen und perfekten Proportionen spricht Jini XTRA alle an, die gerne unkompliziert und entspannt leben. Äußerst raffiniert in der Verbrennungstechnik ist er nicht nur ein langlebiger Design-Klassiker, sondern auch ein hochkarätiger Wärmesender mit absoluter Wohlfühl-Garantie. Großartiges Feuer – mit bis zu 12-Stunden-Speicherwärme.



Ganz schön elegant:  
Der Jini XTRA.



Kein Bücken mehr: Der Luftriegel in angenehmer Höhe gleich unter der Deckelplatte.




Angenehm anzugreifen der  
Türgriff aus Holz.

Abb. links: Jini Xtra mit  
optionalem Sockel.

KOKO  
MODERNE KLASSIK

KOKO 2.0




Koko 2.0 mit Speckstein  
Warmhaltefach

KOKO XTRA 2.0



Griff und Luftregler als elegante  
Kombination aus Edelstahl und Holz.



EIN MODERNER KLASSIKER – quasi das „kleine Schwarze“ in unserer Kollektion: schlicht, zeitlos elegant und für jeden Anlass und jede Umgebung garantiert die passende Wahl. Optional mit passendem Sockel erhältlich. Die große gerundete Glasscheibe bietet maximalen Blick auf die Flammen und das Warmhaltefach verlängert Ihre schönsten Stunden mit Tee oder Punsch vor dem Kaminofen. Beim Koko Xtra 2.0 gibt's statt des Warmhaltefachs jede Menge Wärmespeicher.

Abb. rechts  
Koko Xtra 2.0 mit Stahlmantel und  
optionalem Sockel



# KOKO 2.0 / KOKO XTRA 2.0





KYLIE  
XTRA





## KYLIE XTRA

ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebenssituation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt.




Die Konvektionsluftauslässe im Deckel lassen sich regeln.

# LOUNGE

XTRA



FEUER IM BREITBILDFORMAT  
DIE NEUE XTRAVAGANZ



LOUNGE XTRA


Der Flatscreen unter unseren Kaminöfen! Schöner und viel entspannender als fernsehen ist der Blick auf den Lounge: Feuer im absoluten Breitbildformat. Seine geringe Tiefe verleiht dem Lounge trotz seiner Größe eine schlanke und äußerst elegante Silhouette. Und das einzigartige Xtra Wärmespeichersystem ist gleich eingebaut!





## EIN COOK FÜR ALLE FÄLLE!

Heizen und Kochen mit dem neuen Luca Cook ist nicht nur ein besonderes Vergnügen sondern auch ökologisch und sparsam. Der elegante Qualitätsofen ist mit einer innovativen Türgriff-Technik und einer doppelverglasten Gusstüre ausgestattet. Mit der großen Kochplatte - optional mit Reling - bleibt auch bei Stromausfall die Küche nicht kalt!



NEU  
LUCA COOK

LUCA COOK




# LUCY

COOK



## LUCY COOK - 2 ÖFEN IN EINEM

Der Chefkoch empfiehlt: Wunderbare Menüs, zubereitet am Lucy Cook. Die große, vollflächige Kochplatte bietet maximale Flexibilität für große und kleine Töpfe. Und wer den Lucy Cook nur zum Wärmen und Träumen benutzen möchte, ist auch damit bestens beraten. Ohne Töpfe sieht man ihm seine Kochleidenschaft nämlich überhaupt nicht an.



Mit dem Lucy Cook kann man kochen, muss man aber nicht. Auch als traditioneller Ofen besticht er durch seinen Charme.



Seine massive Gusstüre unterstreicht die robuste Optik.



Auf der Kochplatte lassen sich jede Menge Töpfe arrangieren.



LUX



LUX  
EIN LUXUSMÖBEL FÜR SICH

LUX KOMMT VON LUXUS

Wenn Sie gerne RUNDE SACHEN mögen, dann ist Lux für Sie die perfekte Wahl! Die runde Grundfläche und riesige gebogene Glasscheibe zeigen Ihnen Flammenspiel im Breitbandformat. Durch links und rechts anbaubare Beistellboxen können Sie Lux zu einem individuellen Möbel- system ausbauen. Praktisch und schön für Wohnaccessoires, Decken, Zeitschriften und alles, was man zum Wohlfühlen zu Hause so benötigt. Griff und Sockel aus Holz unterstreichen seine warme Ausstrahlung und machen die einzelnen Anbauteile zu einer optischen Einheit.





Abb. links: Schon jetzt ein eleganter Klassiker: Lux mit Aufsatzbox und Beistellbox groß und zwei Holzladen.





Beistellbox klein links und rechts und Holzladen.



PALLAS  
STERNSTUNDEN FÜR WOHLIGE WÄRME

Abb. rechts: Pallas Back  
mit Specksteinverkleidung.  
Herdplatten aus Gusseisen,  
Backfach und optionaler  
Holzlage



Pallas auch in vielen Keramikfarben erhältlich



Holzlage optional



Pallas mit Stahlmantel und 3 Kochplatten

PALLAS / PALLAS BACK

Den Kaminofen Pallas gibt es mit drei praktischen Herdplatten – perfekt zum Kochen vieler Gerichte. Der Pallas Back bietet zusätzlich ein integriertes Backfach und ermöglicht Kochen und Backen in einem Gerät. Pallas/Pallas Back sind in klassischer Stahl-, Keramik- oder Specksteinverkleidung erhältlich. Die Feuerraumauskleidung aus hochwertigem weißen Keramott macht beide Modelle richtig stark beim Energiesparen!


P A L L A S

B A C K



## SINA - SINNVOLLER PLATZSPARER!

Dieser Kaminofen besticht durch seine schmale abgerundete Formgebung und zaubert eine tolle Atmosphäre ohne sich breit zu machen.  
Das integrierte Holzlagerfach verleiht dem Raumwunder rustikalen Charme und spart (ge)scheit viel Platz!



- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gußtür mit Doppelverglasung





SINA







PLATZ & ENERGIE SPAREN  
FINDEN WIR XTRA GUT

## SINA XTRA - SINNVOLLER ENERGIESPARER!

Diesen eleganten Kaminofen gibt es auch in der Xtra Variante - mehr Speicherwärme - mehr Sparen - mehr Umweltschutz. Diese holzsparende, umweltschonende Speichertechnologie ist hier Xtra-stylish integriert und sorgt für noch längere anhaltende Wärme.




- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gusstür mit Doppelverglasung



SLIM  
FÜR DIE SCHLANKE LINIE

SLIM 3.0

Ab geht's zum nächsten Level – Slim 3.0 ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhältlich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim 3.0 übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht.



Türgriff und Luftregler sind matt verchromt. Die Türe verriegelt automatisch.

SLIM 3.0 mit optionaler Beistellbox, optionaler Aufsatzbox und Glas-Vorlegeplatte




# SLIM

3.0



STILA  
2.0

STILA  
FÜR SCHÖNE TRÄUME



AUFREGEND STILVOLL

Traum oder Wirklichkeit? Volle 170 cm Höhe bringen einfach jeden zum Staunen und locken auch mal unerwartete Bewunderer an. Mit nur 44 cm Durchmesser benötigt der Stila dennoch nicht allzu viel Platz im Raum und verzaubert mit seiner äußerst eleganten und schlanken Erscheinung. Das großzügige Türglas rückt das fantastische Flammenbild ins rechte Licht und wunderschöne Details, wie zum Beispiel der in den Rahmen eingebettete Griff, machen den Stila von jeder Seite zu einem attraktiven Highlight im Raum.

Unendlich weit krümmt sich das Türglas und zeigt Ihnen viel Feuer.

## TOWER XTRA WARM UMS HERZ

### TOWER XTRA 2.0



Suchen Sie Zuflucht beim Tower Xtra 2.0, denn durch die innovative Xtra Technologie zur Wärmespeicherung bietet er Ihnen bis zu 12 Stunden wohlige Wärme. Also abends einheizen und am Morgen immer noch gemütlich warm aufstehen und frühstücken. Sein puristisches Design macht den Tower Xtra 2.0 schon heute zu einem langlebigen Klassiker und eben nicht nur zu einem Begleiter für wenige Stunden.



Das X für die Xtra-Technologie  
fein gearbeitet aus Edelstahl.



Innovativ: die regelbare Konvektionsluft unterstützt die gleichmäßige Wärmeabgabe.



Der Türgriff und der  
Einhand-Luftregler.

# TOWER

XTRA 2.0



## UNO XTRA EINER WIE KEINER



### UNO XTRA


Der Uno Xtra ist serienmäßig mit dem exklusiven Xtra Wärmespeicher-  
system ausgestattet, das bis zu 12 Stunden Speicherleistung ermöglicht.  
Ganz groß ist der Uno auch im Design – egal, ob in Stahl, Speckstein-  
mantel oder Keramikmantel. Seine sanften Rundungen schmeicheln  
einfach jedem Raum.



Der Uno Xtra mit Specksteinmantel und -deckel und den regelbaren Konvektionsluftöffnungen.



Ganz traditionell wird die Asche mittels Rüttel-  
rost und Aschelade entsorgt.



# UNO

XTRA






W I E N

HABEN SIE WIEN  
SCHON BEI NACHT GESEHEN

## W I E N

Die Renaissance des Gusseisens. Auch das älteste Ofenmaterial lässt sich zeitgemäß interpretieren: Eben typisch Austroflamm! Und moderne Feuerungstechnik haben wir gleich mitverpackt.



Die zusätzliche seitliche Türe ist besonders praktisch, um lange Holzscheite nachzulegen.



Die Aschelade ist in die Front integriert.

## FARBEN / OBERFLÄCHEN

Die Keramik-, Stein- und Stahlmäntel unserer Kaminöfen sind in einer wahrhaft unbescheidenen Vielfalt erhältlich. Viele Keramikfarben sorgen dafür, dass Sie Ihren Ofen optimal auf Ihre spezielle Wohnsituation abstimmen können. Zumal Ihnen bei allen Keramikteilen die komplette Farbpalette (siehe nächste Seite) zur Verfügung steht – ganz gleich, für welchen keramik- oder steinkompatiblen Ofen Sie sich entscheiden! Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Keramikglasuren: glänzend oder matt, in aufwendiger Wischtechnik oder mit steiniger Struktur – wählen Sie selbst!



Alle Keramikglasuren entstehen aufgrund von unbeeinflussbaren chemischen Reaktionen. Daher sind Farbabweichungen durchaus üblich und stellen keinen Makel dar. Auch feine Haar-Risse (Krakelee) gehören zum natürlichen Erscheinungsbild aller glasierten Keramikoberflächen. In diesem Sinne ist jeder Keramikteil ein reizvolles Unikat.

Unsere Natursteinverkleidung in Speckstein ist auch ein Naturprodukt, das gerade durch kleine Abweichungen in Farbe und Struktur so einzigartig wird. Wir haben uns bemüht, die Farbtöne so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.

Sollten Sie dennoch Unterschiede feststellen, dann liegt das zum einen an drucktechnischen Abweichungen, zum anderen an den natürlichen Farbschwankungen der Keramikglasuren bzw. Stahlmantelfarben.


*Die Details sind nicht die Details,  
sie sind das Design.*

DETAILS  
FARBEN/  
OBERFLÄCHEN



KERAMIK

\*mit Reliefstruktur



schmelzweiß




rauchquarz



basalt dunkel



schwarz




schwarz matt



dark anthracite  
(CODY)



bright white  
(CODY)



Speckstein



sand



hanf



sandstein mittel



erde



feuer



rubinrot



marble grey clouds



Rille weiß  
(FYNN Xtra) \*



Rille Mondstein  
glänzend  
(FYNN Xtra) \*



Rille Turmalin  
glänzend  
(FYNN Xtra) \*



velvet ivory

# RAUCHRÖHRE / BODENPLATTEN


## BODENPLATTEN

Sinnvolles Zubehör, um Ihre hochwertigen Fußböden zu schützen: Unsere Bodenplatten aus Stahl (2 mm stark, gussgrau, pulverbeschichtet, abgeschrägte Kanten) oder Glas (6 mm stark, spezialbehandelt, hochfest und widerstandsfähig).



Art.-Nr. 630066  
für Fynn


## GLAS



Art.-Nr. 630036



Art.-Nr. 630029




Art.-Nr. 630028

## STAHL



Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023

## RAUCHROHRE

Original Austroflamm-Rauchrohre werden aus 2 mm starkem Qualitätsstahl gefertigt. Die Verarbeitung zielt auf die Verwendung im Sichtbereich ab: Präzise Schweißnähte und hochhitzebeständige (bis 600 °C), farblich abgestimmte Speziallackierung. Die Rauchrohre werden an einem Ende eingezogen. Ihr Fachhändler berät Sie gerne über die optimale Lösung für Sie!

**RAUCHROHR-SET**  
bestehend aus Winkelrohr mit Reinigungstür und Drosselklappe, doppeltem Wandfutter und Wandrosette

Art.-Nr.	Ø	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Angaben in mm

**WINKELROHR**  
mit Reinigungstür; 11-fach von 0° - 90° verstellbare und arretierbare Drosselklappe

Art.-Nr.	Ø	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Angaben in mm

**90°-BOGEN**  
(1) Verstellbare Bögen mit Reinigungsklappe  
(2) Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.	Ø	A	B	C
(1)				
620016	620017	120	245	60
620073	620074	130	250	60
620044	620045	150	275	60
620049	620050	180	295	60
(2)				
620058	150	225	155	
620060	180	285	185	
620081	130	400	137	
620059	150	400	157	

Angaben in mm

**45°-BOGEN**  
Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.	Ø	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Angaben in mm

**WANDROSETTE**

Art.-Nr.	Ø	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157

Angaben in mm

**DOPPELTES WANDFUTTER**  
Aus 1 mm Stahl

Art.-Nr.	Ø	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Angaben in mm

**RAUCHROHR**

Art.-Nr.	Ø	A	B
(1)			
620012			120
620072			130
620034			150
(2)			
620035			180
620013			120
620065			130
620036			150
620037			180
(3)			
620014	620015	120	1000
620069	620070	620071	130
620038	620039	620040	150
620041	620042	620043	180

Angaben in mm

(1) mit verstellbarer und arretierbarer Drosselklappe

(2) mit Putzdeckel

(3) mit Kondenswasserableitung, Putzdeckel, verstellbarer und arretierbarer Drosselklappe

# ÜBERSICHT

## DER MODELLE



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT  
COOK



CLOU XTRA  
BACK



CODY\*



DEXTER 2.0 / S3



ELISABETH

NEU



KOKO XTRA



KYLIE XTRA



LOUNGE XTRA\*



LUCA COOK



LUCY COOK



LUX



PALLAS


NEU




\* solange der Vorrat reicht

Maß a und c:  
mit Original-Winkelrohr


## CLOU XTRA




## CLOU COMPACT




## CLOU COMPACT COOK



## CLOU XTRA BACK



## CODY\*



### ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm	850 x 800 x 431 mm
Feuerraum (h x b x t)	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	358 x 328 x 212 mm	389 x 432 x 245 mm	324 x 514 x 244 mm
Gewicht STM / KM / SPM	273 / - / - kg	114 / - / - kg	120 / - / - kg	324 / - / - kg	195 / 205 / - kg
Rauchrohrabgang	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm
Rauchrohrabgang mittig	1144 mm	880 mm	884 mm	1144 mm	760 mm

### LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	8 kW	6 kW	6 kW	8 kW	8 kW
Min. / Max. Heizleistung	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	- / 6 kW	- / 8 kW	3,5 / 9 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A +
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	98 - 255 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	98 - 255 m <sup>3</sup>	82 - 210 m <sup>3</sup>

### AUSSATZUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie	XTRA*	serienmäßig / 108 kg	XTRA*	-	XTRA*	-
Heat Memory System	HMS*	-	Zubehör / 59 kg	HMS*	Zubehör / 59 kg	HMS*
Bauart 1		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
Gussdeckel	-	-	-	-	-	-
Warmhaltefach (b x h x t)	-	-	-	-	-	-
Backfach (b x h x t)	-	-	-	-	serienmäßig, 445 x 152 x 255 mm	-
Kochplatte	-	-	-	serienmäßig	-	-
KM Keramikmantel	-	-	-	-	-	Zubehör
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel/-deckel	-	-	-	-	-	-
Flachbettfeuerung	-	-	-	-	-	-
Aschelade	-	-	-	-	-	-
Aschebox	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Maße (lt. Zeichnung links oben, mit Austroflam Winkelrohr)	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227	a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm	
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten

### DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER


Abgasmassenstrom	6,6 g/s	5,43 g/s	7,2 g/s	7,4 g/s	7,8 g/s
Abgastemperatur	357 °C	322 °C	299 °C	349 °C	296 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	13 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1100/420/200	1000/250/150	Wert in Prüfung!	Wert in Prüfung!	800/200/120

\*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand  $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ k/W}$

NEU

NEU

## DEXTER 2.0/ DEXTER S3



955 x 618 x 422 mm	1207 x 550 x 519 mm	1050 x 550 x 519 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (Guss)
390/360 x 480/430 x 240/230 mm	383 x 297 x 268 mm	383 x 297 x 268 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm
145 / 165 - / kg	- / - / 291,5 kg	- / - / 255,5 kg	110 / - / 149 kg	231 / - / - kg	85 / - / - kg
ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 120 mm
860 mm	1102 mm	945 mm	850 mm	985 mm	565 mm

6 kW 3,5 / 8 kW A 65 - 165 m <sup>3</sup>	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a>	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a>	4 kW 2,5 / 6 kW A + 34 - 88 m <sup>3</sup>	6 kW 3,5 / 8 kW A + 65 - 165 m <sup>3</sup>	6 kW 3,5 / 8 kW A 65 - 165 m <sup>3</sup>
--	--	--	---	--	--


-	Zubehör / 45 kg	HMS*	-	Zubehör bei Stahlverkleidung / 43 kg	HMS*	-	Zubehör bei Stahlverkleidung / 43 kg	HMS*	-	Zubehör / 77 kg	HMS*	-	serienmäßig / 105 kg	XTRA*	-
-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		-	-		-	-		-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		-	serienmäßig		-
-	-		-	-		-	-		-	-		-	serienmäßig		-
-	-		-	-		-	-		-	340 x 180 x 90 - 180 mm, Keramik, Speckstein		-	-		-
-	-		-	-		-	-		-	-		-	serienmäßig		-
-	-		-	-		-	-		-	-		-	Zubehör		-
serienmäßig	-		-	-		-	-		-	serienmäßig		-	serienmäßig		-
-	serienmäßig		-	serienmäßig		-	Zubehör		-	-		-	-		-
-	-		-	-		-	-		-	-		-	serienmäßig		-
serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	-		-
a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1756 / b 1102 / c 801,7 / d 100,3 mm		a 1599 / b 945 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm		a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm								
hinten oder unten	hinten oder unten		hinten oder unten	hinten		hinten oder unten	-								

6 / 6,41 g/s 326 / 302 °C	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a>	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf <a href="http://www.austroflamm.com">www.austroflamm.com</a>	3,92 g/s 343 °C	5 g/s 350 °C	5,2 g/s 330 °C
12 / 11 Pa			12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 / 8 Pa			10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/800 bzw. 300/100, 1100/600/150			800/150/100	950/330/230	800/700/400


Maß a und c:  
mit Original-Winkelrohr

## HEIDI BACK 2.0


\* solange der Vorrat reicht




## IVY




## JINI XTRA\*



## KOKO 2.0



## KOKO XTRA 2.0



### ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t	1074 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm
Feuerraum (h x b x t)	355 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	379 x 282 x 224 mm	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm
Gewicht STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	226 / - / - kg	152 / - / 177 kg	253 / - / - kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	974 mm	1055 mm	850 mm	1040 mm	1100 mm

### LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	7 kW	5 kW	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. Heizleistung	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	82 - 210 m <sup>3</sup>	48 - 124 m <sup>3</sup>	34 - 88 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>

### AUSSATZUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie	XTRA*	-	serienmäßig / 101 kg	XTRA*	serienmäßig / 115 kg
Heat Memory System	HMS*	Zubehör / 66 kg	HMS*	Zubehör / 77 kg	HMS*
Bauart 1		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
Gussdeckel	-	-	-	-	-
Warmhaltefach (b x h x t)	-	-	-	425 x 180 x 90 - 210 mm, Keramik, Speckstein	-
Backfach (b x h x t)	178 x 418 x 302 mm	-	-	-	-
Kochplatte	-	-	-	-	-
KM Keramikmantel	-	-	-	-	-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel/-deckel	-	-	-	Zubehör	-
Flachbettfeuerung	-	-	-	-	-
Aschelade	-	-	serienmäßig	-	-
Aschebox	serienmäßig	serienmäßig	-	serienmäßig	serienmäßig
Maße (lt. Zeichnung links oben, mit Austroflamm Winkelrohr)	a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	a 1518 / b 850 / c 583 / d 202 mm	a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm	a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten oder unten	unten	hinten	hinten

### DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	6,41 g/s	4,2 g/s	3,9 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s
Abgastemperatur	262 °C	263 °C	343 °C	331 °C	331 °C
Mindesfförderdruck bei Nennwärmeleistung	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1300/200/200	1000/750/200	1000/270/160	1200/540/180	1200/540/180

\*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand < 1,2 m<sup>2</sup> k/W

NEU

KYLIE XTRA







## LOUNGE XTRA\*

# LUCA COOK

LUCY COOK

LUX

## PALLAS



1402 x 598 x 400 mm	1519 x 840 x 421 mm	931 x 486,9 x 493 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm	900 x 732 x 464 mm
376 x 414 x 270 mm	445 x 600 x 260 mm	473 x 303 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm	350 x 520 x 225 mm
270 / - / - kg	338 Xtra / - / - kg	135 / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg	170 / 205 / 265 kg
ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
1004 mm	1395 mm	852 mm	852 mm	1133 mm	770 mm

6 kW 3,5 / 8 kW A + 65 - 165 m <sup>3</sup>	8 kW 4 / 11 kW A 98 - 255 m <sup>3</sup>		Warte in Prüfung, 360 A 10 verfügbar, Ablieferbar auf www.ausrifflamm.com 65 - 165 m <sup>3</sup>	7 kW 3,5 / 9 kW A + 82 - 210 m <sup>3</sup>	9 kW 4,5 / 13 kW A 114 - 305 m <sup>3</sup>
--	---	--	---	--	--



serienmäßig / 135 kg	XTRA*	serienmäßig / 138 kg	XTRA*	-	-	-	Zubehör / 38 kg	HMS*	-
-	-	-	-	-	-	-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		Zubehör / 114 kg
serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	-	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	HMS*	HMS*
-	-	-	-	serienmäßig	-	-	-	serienmäßig	serienmäßig
-	-	-	-	-	-	-	-	serienmäßig	serienmäßig
-	-	-	-	-	-	-	-	serienmäßig	serienmäßig
-	-	-	-	-	-	-	-	Zubehör	Zubehör
serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig
-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-		serienmäßig
-	-	-	-	-	-	-	-		-
serienmäßig		serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig		Zubehör
a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm		a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm		a 1454 / b 852 / c 789,3 / d 85,5 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm		a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	
hinten oder unten		hinten oder unten		hinten	hinten	hinten	hinten oder unten		hinten

4,67 g/s 297 °C	6,5 g/s 330 °C		4,9 g/s 290 °C in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf 10 Pa: austroflamm.com	6,1 g/s 273 °C	9,2 g/s 310 °C
10 Pa	12 Pa		12 Pa	12 Pa	12 Pa
8 Pa	10 Pa		10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/200/200	800/50/50		800/100/100	1000/590/100	800/200/200


Maß a und c:  
mit Original-Winkelrohr

## PALLAS BACK


\* solange der Vorrat reicht




SINA




SINA XTRA



## SLIM 3.0



**STILA\***



#### ABMESSUNG & GEWICHT

<b>h x b x t</b>	<b>1152 x 732 x 464 mm</b>	<b>1245 x 600 x 445 mm</b>	<b>1245 x 725 x 445 mm</b>	<b>1505 x 382 x 382 mm</b>	<b>1695 x 444 x 444 mm</b>
<b>Feuerraum (h x b x t)</b>	<b>350 x 520 x 225 mm</b>	<b>371 x 396 x 267,4 mm</b>	<b>371 x 396 x 267,4 mm</b>	<b>550 x 262 x 252 mm</b>	<b>558 x 291 x 291 mm</b>
<b>Gewicht STM / KM / SPM</b>	<b>207 / 225 / 325 kg</b>	<b>137 / - / - kg</b>	<b>323 / - / - kg</b>	<b>140 / - / - kg</b>	<b>142 / - / - kg</b>
<b>Rauchrohrabgang</b>	<b>ø 150 mm</b>	<b>ø 130 mm</b>	<b>ø 130 mm</b>	<b>ø 130 mm</b>	<b>ø 130 mm</b>
<b>Rauchrohrabgang mittig</b>	<b>1020 mm</b>	<b>1135 mm</b>	<b>1135 mm</b>	<b>1380 mm</b>	<b>1575 mm</b>

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13240	9 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5
Min. / Max. Heizleistung	4,5 / 13 kW	3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 7 kW
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A +	A +
Raumheizvermögen (abhängig von der Haussolierung)	114 - 305 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	65 - 165 m <sup>3</sup>	48 - 124 m <sup>3</sup>	48 - 124 m <sup>3</sup>

## AUSSTATTUNG


Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	XTRA* HMS*	-	Zubehör / 114 kg	HMS*	-	Zubehör / 68 kg	HMS*	serienmäßig / 148 kg	XTRA* HMS*	-	Zubehör / 60 kg	HMS*	-	Zubehör / 40 kg	HMS*
Bauart 1			serienmäßig			serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür			serienmäßig, selbstverriegelnde Tür			serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	
Gussdeckel			serienmäßig			serienmäßig		serienmäßig			serienmäßig			serienmäßig	
Warmhaltefach (b x h x t)			serienmäßig			-		-			-			-	
Backfach (b x h x t)			176 x 395 x 292 mm			-		-			-			-	
Kochplatte			-			-		-			-			-	
KM Keramikmantel			Zubehör			-		-			-			-	
STM Stahlmantel			serienmäßig			serienmäßig		serienmäßig			serienmäßig			serienmäßig	
SPM Specksteinmantel / -deckel			-			-		-			-			-	
Flachbettfeuerung			serienmäßig			-		-			-			-	
Aschelade			-			-		-			-			-	
Aschebox			Zubehör			serienmäßig		serienmäßig			serienmäßig			serienmäßig	
Maße (lt. Zeichnung links oben, mit Astroflamm Winkelrohr)			a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm			a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5			a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm			a 2257 / b 1575 / c 605 / d 222 mm	
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb			hinten			hinten oder unten		hinten oder unten			hinten oder unten			hinten oder unten	

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINEEGER

Abgasmassenstrom	9,2 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	4,1 g/s
Abgastemperatur	310 °C	271 °C	271 °C	237 °C	311 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	800/200/200	1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	Wand 1000/610/120, Eck 800 / 120/-700

\*a = vorne, b = seitlich, c = hinten. Gilt nur für Bauteile aus brennbaren Baustoffen mit einem Wärmedurchlasswiderstand  $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

## TOWER XTRA 2.0



1317 x 430 x 469 mm  
379 x 282 x 248 mm  
263 / - / - kg  
ø 130 mm  
1205 mm

4 kW  
2,5 / 6 kW  
A +  
34 - 88 m<sup>3</sup>

serienmäßig / 130 kg

**XTRA\***

serienmäßig, selbstverriegelnde Tür

-

-

-

-

Zubehör

serienmäßig

Zubehör

-

serienmäßig

-

a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm

a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm

a 1277 / b 667 / c 870/ d 33 mm

hinten oder unten

serienmäßig / 116 kg

**XTRA\***

serienmäßig, selbstverriegelnde Tür

serienmäßig

-

-

-

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

-

hinten

-

3,92 g/s

343 °C

12 Pa

10 Pa

1100/400/130

6,5 g/s

300 °C

12 Pa

10 Pa

800/130/150

6,1 g/s

314 °C

11 Pa

9 Pa

1200/550 bzw. 650  
Seitentüre/500 bzw. 200 mit  
Strahlschutzbekleb

## UNO XTRA

437

595

461

1095

1220

588

454

1095

1220

690

582

624

82 - 210 m<sup>3</sup>

65 - 165 m<sup>3</sup>

## WIEN\*

ø150

# ERSATZ- TEIL *Shop*

Aus unserem gut sortierten Ersatzteillager  
können wir die meisten Ersatzteile auch  
für ältere Modelle prompt nach  
nach Österreich und Deutschland liefern.

Sollte etwas nicht im Lagerbestand vorhanden  
sein, bemühen wir uns um eine rasche Lösung.

Für Austroflamm Öfen in anderen  
Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren  
Händler, sollte einmal der Bedarf nach  
einem Ersatzteil auftreten.

<https://www.austroflamm.com/de/spare-parts>



# Ofenservice

## IHRE VORTEILE BEIM WARTUNGSVERTRAG:

- **Sicherer Betrieb:** Durch die jährliche Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile bleibt Ihr Ofen zuverlässig in Betrieb.
  - **Effizientes Heizen:** Emissions- und brennstoffsparendes Heizen, dank eines Ofens, der immer in einem technisch einwandfreien Zustand ist (Öfen mit einer optimalen Dichtheit verursachen bis zu 10-mal weniger Emissionen im Vergleich zu undichten Geräten).
  - **Kostensparend:** Mit regelmäßiger Wartung beugen Sie teuren Reparaturen effektiv vor – und schonen Ihren Geldbeutel.
  - **Experten-Tipps inklusive:** Sie profitieren von wertvollen Hinweisen zum Benutzerverhalten vom Fachmann.
- 
- **Paket Basic:** Wartung für entsprechendes Ofen-Modell\*      Euro 260,-
  - **Paket Plus:** wichtige Verschleißteile wie Dichtungen und Rost im Preis enthalten\*      Euro 295,-
  - **Paket Premium:** Ersatzteile im Preis enthalten\*      Euro 330,-

\* bei sachgemäßer Benutzung des Ofens. Kosten für eine Wartung fallen jährlich an. Preisänderungen vorbehalten. (Alle Preise inklusive MwSt.)



Weitere Informationen zum Wartungsvertrag unter:

[HTTPS://WWW.AUSTROFLAMM.COM/DE/SERVICE/WARTUNGSVERTRAEGE](https://www.austroflamm.com/de/service/wartungsvertrage)

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN DAS  
AUSTROFLAMM SERVICE-TEAM:**

Austroflamm Service GmbH & Co.KG, Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach, Tel. AT: +43 7249 46443-960


Tel. DE: +49 0180 300 26 87

[service@austroflamm.com](mailto:service@austroflamm.com), [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)




# PRODUKT REGISTRIEREN - *Garantie* SICHERN!

Einfach auf unserer Homepage registrieren -  
perfekt für Service- und Garantiesicherheit:  
<https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung>






## *Notizen*







## *Notizen*



# STARTER BOX

NEU

Dieses wertvolle Geschenk bekommen Sie von uns zu  
Ihrem brandneuen Austroflamm Qualitätsofen GRATIS dazu!



## INHALT

Holzfeuchte Messgerät



Flammring® / Feueranzünder



USB Lichtbogenfeuerzeug



Ofenhandschuh



Glasreiniger



Zirbenlocken



Zirben-Anzuchtset





[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



Austroflamm Kaminöfen werden weltweit über den Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, [info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com), [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)