

KAMINÖFEN

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, MEIN FEUER BLEIBT.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM

Zeit für neue
Perspektiven!





- 04 Erfolgsgeschichte
- 06 Der Designer
- 08 AIR + Steuerung
- 10 HMS & XTRA Wärme
- 14 Nachhaltig

index

INHALT

Die Öfen

- 16 CLOU XTRA
- 18 CLOU COMPACT / FLAT - NEU
- 20 CLOU COMPACT COOK
- 22 CLOU XTRA BACK
- 24 CLOUDI - NEU
- 26 DEXTER / DEXTER S3
- 30 ELISABETH
- 32 ELISE
- 34 FLOK
- 36 FYNN XTRA
- 38 HEIDI BACK
- 40 IVY
- 42 KAMIBA 59 - NEU
- 44 KAMIBA 76 - NEU
- 46 KOKO / KOKO XTRA
- 48 KYLIE XTRA
- 50 LOOMO COMPACT - NEU
- 52 LUCA COOK
- 54 LUCY COOK
- 56 LUX
- 58 MERON / MERON XTRA - NEU
- 60 PALLAS / PALLAS BACK
- 62 ROCKET - NEU
- 64 SINA / SINA XTRA
- 66 SLIM
- 68 TOWER XTRA
- 70 UNO XTRA

- 72 Farben/Oberflächen
- 74 Rauchrohre/
Bodenplatten
- 76 Übersicht / Modelle
- 78 Technische Daten
- 84 Ofenwartung



Das Feuer ist der Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,
EIN VIELSEITIGER PIONIER.



1983 BEGANN DIE ERFOLGSGESCHICHTE mit der Idee von Firmengründer Ferdinand Huemer effiziente Kaminöfen in innovatives Design zu verpacken. Schon 1995 war auch der bedienerfreundliche Pelletofen geboren. Mit Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit machte er sein Unternehmen im Rekordtempo zu einer fixen Größe am Kaminofenmarkt!

AUSTROFLAMM IST DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme

und das selbst entwickelte und produzierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe gravierend verringert haben.

DEM ZEITGEIST IMMER EINEN SCHRITT VORAN wurden multifunktionale Koch- und Backgeräte entwickelt. Innovative Tools wie das Luftverteilermodul und die PelletControl App (intuitive Steuerung via Handy) sind eine perfekte Ergänzung beim nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen!

*Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft
zeichnen unser Unternehmen seit 40 Jahren aus.*



Unser einziger Lehrmeister darf nur **Cesare Monti** die Natur sein.

*Wenn ich meine Projekte entwerfe, versuche ich stets,
ein Spiel der Gegensätze zu erschaffen.*

Das Leben und die Gefühle – ebenso wie die Architektur –
entstehen aus dem Kontrast zwischen Gegensätzen.
Dynamik entsteht sowohl aus einem statischen als auch
aus einem bewegten Element, so wie der Kontrast zwischen
Licht und Schatten Formen hervorbringt und unsere
Wahrnehmung von Objekten prägt.
Männlich und weiblich. Voll und leer. Warm und kalt.
Leichtigkeit und Gewicht. Natur und Kunstgriff.



DESIGN
ist unsere Liebe
FUNKTION
unser Leben!



CESARE MONTI, italienischer Architekt und Designer. Nach dem Studium der Architektur an der Polytechnic University Turin, erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der International Price Catas 2006 und der 1. Preis bei der Turiner Torre Littoria Competition im Jahr 2011. Über Salzburg fand er den Weg nach Linz, wo er in seinem Büro exklusiv für Austroflamm Kaminöfen designt.



A. Krivitskiy

A low-angle shot looking up at a red hot air balloon basket. The burner is firing, creating a large plume of orange and yellow flames. An Argentine flag is attached to the ropes on the left side. The basket is suspended by several ropes, and the pilot is visible inside. The background shows a hazy landscape with mountains under a cloudy sky.

Innovation
ist bei uns mehr
als *heiße* Luft!

Air⁺ Steuerung - Ihr Heizbutler

EASY & SMART!

MIT FEUERRAUM-TEMPERATURFÜHLER
UND AUTOMATISCHER STEUERUNG!

Ihre Air⁺ Steuerung regelt nach dem
Einheizen die Luftzufuhr automatisch!

- **KOMFORTABEL:** Vollautomatische Regelung der Luftklappen für optimale Verbrennungswerte.
- **SPARSAM:** Verschließt nach dem Abbrand die Zuluft und hält die Wärme lange im Kaminofen.
- **SICHER:** Werkzeuglos manuell regelbar bei Stromausfall.



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → optional mit Air⁺



+ Kostenlose Air⁺ APP


- verschiedene Statistikdaten abrufbar
- der aktuelle Status des Kaminofens wird angezeigt
- Info zum optimalen Nachlegezeitpunkt.



HEAT MEMORY SYSTEM

PATENTIERT & HERAUSRAGEND: Wärme einfach und effizient speichern mit dem patentierte Heat Memory System von Austroflam! Die schwere hydraulisch gebundene Speichermasse (Raumgewicht 2,7 kg/l) mit hoher Wärmespeicherkapazität kann direkt an der Außenseite des Feuerraums die Wärme aufnehmen und dann über einen langen Zeitraum wieder abstrahlen.

WICHTIG: Die Speichermasse muss möglichst nahe an die Wärmequelle, also den Feuerraum des Ofens, gebracht werden.



Bei Austroflam wird die Speichermasse deshalb auch gleich in die Öfen hineingepackt.
Selbstverständlich ist auch die Art der Anbringung patentiert.

A white ceramic cup filled with dark coffee sits in the center of the frame. It is surrounded by a thick, grey, textured knitted blanket that is draped over the cup and extends towards the edges of the image. The background is a soft-focus grey fabric. The overall mood is cozy and warm.

Wir *halten*
uns die Energie
lange *warm!*

Die zündende Idee für **XTRA** viel Wärme.

XTRA WÄRMESPEICHER

BIS ZU 12 STUNDEN **XTRA** WÄRME

Eine Weiterentwicklung des bewährten Heat Memory Systems: Wir kombinieren das Heat Memory System mit einem speziellen Wärmetauscher, packen mehr als 100 kg davon in den Kaminofen und stattdessen diesen mit einer regelbaren und sogar absperrbaren Konvektionsluft aus. Fertig ist die Wärmespeicherung bis zu 12 Stunden!

XTRA EFFIZIENTE UND NACHHALTIGE WÄRME

Kaminöfen mit unserer Xtra Speichertechnologie wärmen den Raum nicht nur deutlich länger als konventionelle Modelle, sie heizen auch besonders schnell auf. Das ist clever und effizient zugleich, denn auf diese Weise wird jederzeit für ein angenehmes Raumklima gesorgt.

DIE ZAHLEN SPRECHEN FÜR SICH:


Mit weniger als **neun Kilo Holz** können Sie Ihre Wohnräume **bis zu zwölf Stunden** angenehm und umweltfreundlich mit Wärme versorgen.

Ein weiterer Vorteil ist die **regelbare und absperrbare Konvektionsluft**, die eine besonders gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglicht. Somit ist es möglich, mittels der Luftbewegung die Erwärmung im Raum ganz nach Bedarf zu steuern oder auch zu reduzieren.

Alle Austroflam **XTRA** ÖFEN standardmäßig
mit mehr als 100 kg **XTRA** Speichermasse ausgestattet!



ca. **9 kg** =
ca. **12 Std.**



XTRA
SPEICHERTECHNOLOGIE

AUSTROFLAMM TECHNOLOGIE

XTRA WÄRME- SPEICHER



XTRA Speichertechnologie gibt es optional oder serienmäßig je nach Modell bei unseren Designkaminen und Kaminöfen.





Wir haben ein *Auge*
auf *Nachhaltigkeit!*

Eine saubere Verbrennung für eine grüne Zukunft.

Keramott
Feuerraumauskleidung

KERAMOTT

MODERNSTE KAMINÖFEN benötigen neben Designideen auch enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Verbrennungstechnik. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Feuerraumauskleidung: Bei allen Austroflam-Kaminöfen bestehen diese wichtigen Teile aus Keramott.

Keramott ist eine spezielle Entwicklung, die es exklusiv von Austroflam gibt. Das Material zeichnet sich durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung aus, wodurch schneller hohe Brennraumtemperaturen erreicht werden. Erst dadurch wird eine „saubere“, schadstoffarme Verbrennung möglich. Dabei ist das Material hoch hitzebeständig bis ca. 1.200 °C.


Dadurch kann sich der Feuerraum auch „freibrennen“, die Auskleidung nimmt Ruß weniger an als vergleichbare Materialien und bleibt schön sauber. Unterstützt wird dieser Effekt auch durch die Oberflächenstruktur von Keramott.

VERBRENNUNGSTECHNIK


Wir strengen uns an – mehr als gefordert. Beinahe in ganz Europa sind für Kaminöfen die Grenzwerte der Norm EN 16510 einzuhalten. Doch leider sind diese Grenzwerte recht einfach einzuhalten und decken auch nur 2 Parameter ab. Viel strenger ist da schon die Vorgabe durch DIN Plus, die teilweise regional verlangt wird. Für ein Bündel von 5 verschiedenen Werten gilt es verschärfte Grenzwerte einzuhalten.

Da verschiedene Emissionswerte in Wechselwirkung stehen, ist die Anforderung hier viel höher als bei der Europäischen Norm, die lediglich auf den CO-Ausstoß achtet.

GRENZWERTE LT. EN 16510 BZW. DIN PLUS



CLOU XTRA
EINE RUNDE SACHE.



Die Holzlege greift das Design der runden Gusstüre auf.

FÜR FORMEN-
LIEBHABER

EIN ECHTER CLOU für alle, die mal etwas ganz Anderes suchen: runde Türe, ovaler Korpus und ein großer Türgriff aus elegantem Holz ergeben eine außergewöhnliche *Kombination*, die sicher nicht in jedem Wohnzimmer zu finden ist. Ebenso besonders, wenn auch nicht außergewöhnlich für Austroflamm-Modelle, ist das fantastische Xtra-Wärmespeichersystem für bis zu 12 Stunden Speicherwärme.

Auch eine starke Seite des Clou Xtra: seine geringe Tiefe



Elegante Maserung des Holzgriffs

CLOU

XTRA



NEU

CLOU

COMPACT
FLAT



CLOU COMPACT / CLOU COMPACT FLAT DIE JUNGEN WILDEN


EIN STARKER AUFTRITT

Der Clou Compact ist der perfekte Ofen für Wohnungsstarter, Ferienhäuser, kleinere Räume und alle, die ein knisterndes Kaminfeuer lieben. Das patentierte HEAT MEMORY SYSTEM ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht es, die Wärme einfach und effizient zu speichern.

CLOU COMPACT FLAT – EINE FRAGE DER LINIE

Alles, was den Clou Compact ausmacht. Der feine Unterschied: Bei diesem Modell ist die Form nach oben flach ausgeführt. Ein Detail in der Ausführung – bei unveränderter Technik und Leistung.


CLOU COMPACT FLAT



CLOU COMPACT



Die Holzlege greift die runde Gusstüre auf – ein perfektes Duo.



CLOU


COMPACT COOK



UNSERE CLOU FAMILIE
WÄCHST GESCHMACKVOLL

CLOU COMPACT COOK

Eine runde Sache: edel, unabhängig und sparsam! Formvollendet, mit markanter Gusstür und einer massiven Kochplatte ausgestattet, ist er ein echtes Schmuckstück. Damit können Sie das knisternde Feuer auch gleichzeitig für Ihre Lieblingsspeisen nutzen - das ist der CLOU!



Formschönes Design



Massive Kochplatte
optional mit Reling



Rauchrohrabgang nach
oben oder hinten



C L O U
X T R A B A C K

AUSTROFLAMM


RICHTUNGSWEISEND
BEIM HEIZEN & SPAREN

CLOU XTRA BACK

Den sollten Sie sich warm halten!
Unser CLOU XTRA BACK hat nicht
nur die XTRA-Speichertechnologie für
XTRA-sparsames Heizen - jetzt kann
er auch noch fürs tägliche Brot sorgen.
Ein schönes Backfach mit Gusstür macht
ihn zum Erfolgsrezept!



- Massive Gussbackfachtür & Keramottauskleidung
- XTRA Wärmespeicher - besonders sparsam



CLOUDI MACHT PLATZ FÜR WÄRME

KLEIN, ABER HEISS!


Cloudi ist das jüngste und kleinste Modell der Clou-Familie und trägt dennoch alles in sich, was Clou ausmacht: eine organische Form, das ikonische runde Sichtfenster und das lebendige Spiel der Flammen. Er ist vollständig aus Guss gefertigt – massiv, langlebig und präzise verarbeitet.

GESCHMACKVOLL UND FLEXIBEL

Eine integrierte Kochplatte bietet ausreichend Platz zum Zubereiten von Speisen oder Getränken. Optional erhältliche Cloudi „Wings“ schaffen eine zusätzliche Abstellmöglichkeit – ein praktisches Extra für den Alltag.



Mit den „Wings“ wächst Cloudi über sich hinaus – flexible Ablageflächen, immer alles griffbereit.



NEU

CLOUDI

Dexter





DEXTER / DEXTER S3

Kennen Sie die Märchen aus 1001 Nacht? Mit ähnlich vielen Kombinationsmöglichkeiten wird Sie der Dexter verzaubern. Sie haben die Wahl zwischen Ecktüre (Dexter, kurze Seite links oder rechts) oder dreiseitiger Verglasung (Dexter S3). Und die cleveren Modulbausteine, die mit ihrer offenen Seite auch als Holzlagerfach dienen, machen aus dem Dexter ein richtiges Möbelsystem. In die Aufsatzboxen lässt sich sogar noch eine ganze Menge Heat Memory System-Wärmespeichermasse reinpacken.




Dexter S3 Seitenansicht

DEXTER



DEXTER S3



DEXTER



MÖGLICHE KOMBINATIONEN



DEXTER
UNENDLICHE KOMBINATIONEN



DEXTER S3

ELISABETH
EINSTEIN WÄRE STOLZ AUF UNS!


Abb. rechts: Elisabeth mit Seitenverkleidung Speckstein




FEUER + STEIN^{137KG} = LANGE WARM²

Mit 137kg Natursteinverkleidung erreichen wir hier ein ausgezeichnetes Designergebnis. Der innovativere Türmechanismus macht die Rechnung komplett.

Elisabeth mit Seitenverkleidung und Deckel aus Naturstein Velvet Ivory



ELISABETH



ELISE


AR



Abb. links: Elise mit Seitenverkleidung und Deckel
in der Steinfarbe Marble grey clouds.



Praktisch - Nur ein Primär- und Sekundärlufthebel



Elegant - Neuer Türmechanismus aus Holz


ELISE - EINE NATURSCHÖNHEIT

ENTSPANNT HEIZEN UND DABEI SO SCHÖN AUSSEHEN.


Die edle Natursteinverkleidung und eine Feuerraumauskleidung aus hochwertigem weißen Keramott machen diesen Kaminofen richtig stark beim Energiesparen!

Perfekt auch die kompakte Größe und eine schöne massive Gusstür.

Die elegante Sichtscheibe für ein herrliches Feuerspiel lädt zum Entspannen ein. Die Primär- und Sekundärluft ist praktisch über einen Hebel bedienbar.



FLOK VERBLÜFFEND VIELSEITIG



Flok mit Seitenverkleidung,
Deckel und Warmhaltefach aus Speckstein.



Praktisch: Ein Warmhaltefach für Tee
oder andere gute Sachen.



Mit dem optionalen Drehteller lässt sich
der Flok um 360° drehen,
mit oder ohne Sockel.


FLOK, DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER.

Ganz schön viel Feuer in kompaktem Format bietet der Flok. Ein kompakter Ofen mit Pfiff und großzügigem Feuerraum, der viel Einblick auf das Flammenspiel gewährt. Der optionale Sockel, der auf Wunsch auch mit Drehteller erhältlich ist, macht den Flok zu einem echten Verwandlungskünstler. Eben noch klein wächst er über sich hinaus. Mit einem Warmhaltefach aus Keramik oder Specksteinverkleidung, präsentiert sich der Flok in individuellem Design. Auch mit dem bewährten HEAT MEMORY SYSTEM erhältlich.

Abb. rechts:
Flok mit optionalem Sockel

F L O K





FYNN XTRA SCHÖN IN JEDER VARIANTE



Glas schwarz

FORM VOLLENDET

Zarte Kurven, sanfte Formen,
unglaubliche Eleganz.

Ja, wir sprechen vom Fynn Xtra.

Kombinieren Sie die Fronten ober- und unterhalb
der Tür ganz nach Ihrem Geschmack und wählen
Sie aus Stahl, Glas oder Keramik!

Als formschönes Zubehör steht der 30 cm hohe
Sockel mit praktischem Holzlagerfach zur Wahl
und unser patentiertes Xtra System sorgt für
bis zu 12 Stunden Speicherwärme!

XTRA
Speichertechnologie



Den Sockel mit Holzlagerfach
gibt es als Zubehör.

MEHR FARBE FÜR IHR FEUER.

Die Keramikverkleidung ist in vielen Farben frei wählbar
und eröffnet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

BEISPIELE:



Rille Mondstein glänzend



Rille Turmaline glänzend



Rille Kaminrot glänzend



Rille weiß



Rille schwarz matt






Abb. rechts: Fynn Xtra mit
Keramikverkleidung in Turmaline

F Y N N
X T R A



HEIDI BACK
UNABHÄNGIG HEIZEN / BACKEN - DAS LIEBEN WIR ÖSTERREICHER!

NACHHALTIGKEIT IST DAS GELBE VOM EI!


Qualität und Pioniergeist machen unsere Öfen zu vielseitigen Energiesparern. Eine durchgängig große Neoceramplatte bietet viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen uneingeschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergebnisse sorgt!



Holzlade optional



Feinkörniges Gusseisen trifft elegantes Holz





HEIDI
BACK




I V Y



IVY DER FLAMME PASSEPARTOUT

EVERGREEN FÜR INDIVIDUALYSTEN

Das geradlinige Design mit quadratischer Grundfläche, verliert durch die abgerundeten Ecken an Härte, nicht jedoch an Schärfe und Eleganz. Mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten wird aus dem Ivy mehr als nur ein Kamin, er wird Möbel und Blickfang, verbindet Funktionalität und Form. Die doppelverglasten Scheiben geben auf drei Seiten den Blick auf die Flamme frei und dienen förmlich als deren Passepartout.



Feuereinsicht von drei Seiten. Viel Platz für Brennholz und noch mehr: Ivy mit einer Sockelbox, einer Aufsatzbox, Beistellboxen und Holzladen.



KAMIBA 59 K2

KAMIBA 59 K2
ZWEI SEITEN. GROSSE WIRKUNG.



KAMIBA 59 K2

Der Kamiba 59 beweist, dass eine kompakte Bauweise große Wirkung entfalten kann. Die Eckverglasung bietet eine spannende Perspektive auf das Feuer und macht es zu einem besonderen Teil des Wohnraums. Hochwertige Bedienelemente aus Holz setzen einen warmen Kontrast zum klaren Design und sorgen für eine angenehme Haptik. Reduziert auf das Wesentliche, entsteht eine Harmonie von Feuer, Form und Raum.

Kamiba 59 mit Stahlverkleidung
in der Farbe „Gussgrau“

Formschöner Türgriff
aus edlem Naturholz



- Eckverglasung links oder rechts
- Fortschrittliche Feuerungstechnik
- Komfortable Klapptür
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Montage


NEU

KAMIBA 76 S3 DREI SEITEN. EIN FEUERERLEBNIS

KAMIBA 76 S3

Der Kamiba 76 zeigt die schönsten Seiten des Feuers. Die dreiseitige Verglasung schafft eine großzügige Sicht auf die Flammen und lässt das Feuer nahezu frei im Raum wirken. Hochwertige Bedienelemente aus Holz setzen dabei einen natürlichen, edlen Akzent. Mit seiner schlanken Bauweise und den klaren Linien wirkt der Kamiba 76 leicht, reduziert und zeitlos.

- Dreiseitige Verglasung
- Fortschrittliche Feuerungstechnik
- Innovative Schiebetür für maximalen Bedienkomfort
- Besonders schlanke Bauweise
- Einfache Montage
- Besonders leichte Reinigung



Kamiba 76 S3 mit Stahlmantel in der Farbe „Titan“




Abb. rechts:
Kamiba 76 S3 mit Stahlmantel
in der Farbe „Gussgrau“



KAMIBA 76 S3

KOKO MODERNE KLASSIK

KOKO



Koko mit Speckstein Warmhaltefach

EIN MODERNER KLASSIKER – quasi das „kleine Schwarze“ in unserer Kollektion: schlicht, zeitlos elegant und für jeden Anlass und jede Umgebung garantiert die passende Wahl. Optional mit passendem Sockel erhältlich. Die große gerundete Glasscheibe bietet maximalen Blick auf die Flammen und das Warmhaltefach verlängert Ihre schönsten Stunden mit Tee oder Punsch vor dem Kaminofen. Beim Koko Xtra gibt's statt des Warmhaltefachs jede Menge Wärmespeicher.

KOKO XTRA



Griff und Luftregler als elegante Kombination aus Edelstahl und Holz.




Abb. rechts:
Koko Xtra mit Stahlmantel und
optionalem Sockel



K O K O /
K O K O X T R A



KYLIE

XTRA





KYLIE XTRA

ZEITLOS SCHÖN ist Kylie Xtra die ideale Ergänzung für jede Raum- und Lebenssituation. In konischer Grundform verjüngt er sich nach hinten und passt damit auch besonders gut in Ecken. Die Materialkombination spielt mit Gegensätzen: Die klassisch robuste Gusstüre und weiche, fein verarbeitete Holzelemente runden das Gesamtbild elegant ab. Und damit die Flammen immer perfekt lodern und Sie nichts tun müssen, haben wir die automatische Air+ Luftsteuerung (Zubehör) entwickelt.



Die Konvektionsluftauslässe im Deckel lassen sich regeln.



LOOMO
COMPACT

LOOMO COMPACT
BRINGT RUHE IN DEN RAUM

LOOMO COMPACT


Seine runde Form ist ausgleichend und harmonisch – genau das, was zeitgemäßes Wohnen heute braucht. Die massive Gusstüre mit organischem Tür-Passpartout rahmt das Feuer und setzt es in den Mittelpunkt. Der innovative Türverschluss ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung. Der praktische Aschekasten erleichtert die tägliche Reinigung und sorgt für komfortable Handhabung.



Loomo Compact sorgt für angenehme Wärme
– *auch auf kleinem Raum.*

EIN COOK FÜR ALLE FÄLLE!

Heizen und Kochen mit dem neuen Luca Cook ist nicht nur ein besonderes Vergnügen sondern auch ökologisch und sparsam. Der elegante Qualitätsofen ist mit einer innovativen Türgriff-Technik und einer doppelverglasten Gusstüre ausgestattet. Mit der großen Kochplatte - optional mit Reling - bleibt auch bei Stromausfall die Küche nicht kalt!






LUCA COOK

LUCY
COOK



LUCY COOK - 2 ÖFEN IN EINEM

Der Chefkoch empfiehlt: Wunderbare Menüs, zubereitet am Lucy Cook. Die große, vollflächige Kochplatte bietet maximale Flexibilität für große und kleine Töpfe. Und wer den Lucy Cook nur zum Wärmen und Träumen benutzen möchte, ist auch damit bestens beraten. Ohne Töpfe sieht man ihm seine Kochleidenschaft nämlich überhaupt nicht an.



Mit dem Lucy Cook kann man kochen, muss man aber nicht. Auch als traditioneller Ofen besticht er durch seinen Charme.



Seine massive Gusstüre unterstreicht die robuste Optik.



Auf der Kochplatte lassen sich jede Menge Töpfe arrangieren.

L U X



LUX EIN LUXUSMÖBEL FÜR SICH

LUX KOMMT VON LUXUS

Wenn Sie gerne RUNDE SACHEN mögen, dann ist Lux für Sie die perfekte Wahl! Die runde Grundfläche und riesige gebogene Glasscheibe zeigen Ihnen Flammenspiel im Breitbandformat. Durch links und rechts anbaubare Beistellboxen können Sie Lux zu einem individuellen Möbelsystem ausbauen. Praktisch und schön für Wohnaccessoires, Decken, Zeitschriften und alles, was man zum Wohlfühlen zu Hause so benötigt. Griff und Sockel aus Holz unterstreichen seine warme Ausstrahlung und machen die einzelnen Anbauteile zu einer optischen Einheit.




Abb. links: Schon jetzt ein eleganter Klassiker: Lux mit Aufsatzbox und Beistellbox groß und zwei Holzladen.



Beistellbox klein links und rechts und Holzladen.



NEU

MERON / MERON XTRA WO FEUER XTRA RAUM BEKOMMT




DER SCHÖNE MERON MACHT PLATZ FÜR FEUER:

Der großzügige Feuerraum nimmt 33-cm-Holzzscheite auf und wird von einer massiven Gusstüre mit innovativem Verschluss sicher gefasst.

WAS DEN MERON BESONDERS MACHT:

- viel Raum für Feuer/Scheitholz
- massive Gusstüre mit innovativem Verschluss für komfortable, sichere Handhabung
- große Aschelade für eine einfache und saubere Bedienung



Zeichnung: Meron Xtra

AUCH ALS XTRA VARIANTE ERHÄLTlich

Diese holzsparende, umweltschonende Speichertechnologie ist hier Xtra-stylish integriert und ermöglicht noch länger anhaltende Wärme.



Mit hochwertigen
Holzelementen

M E R O N


X T R A




PALLAS / PALLAS BACK STERNSTUNDEN FÜR WOHLIGE WÄRME

Abb. rechts: Pallas Back
mit Specksteinverkleidung.
Herdplatten aus Gusseisen,
Backfach und optionaler
Holzlade

Maße Pallas



Maße Pallas Back



PALLAS / PALLAS BACK

Den Kaminofen Pallas gibt es mit drei praktischen Herdplatten – perfekt zum Kochen vieler Gerichte. Der Pallas Back bietet zusätzlich ein integriertes Backfach und ermöglicht Kochen und Backen in einem Gerät. Pallas/Pallas Back sind in klassischer Stahl-, Keramik- oder Specksteinverkleidung erhältlich. Die Feuerraumauskleidung aus hochwertigem weißen Keramott macht beide Modelle richtig stark beim Energiesparen!

Die Seitenverkleidung aus Keramik ist in verschiedenen Farben erhältlich.



Pallas mit Keramikverkleidung in der Farbe „Erde“



Holzlade optional



Pallas mit Stahlmantel und 3 Kochplatten

PALLAS

BACK




NEU

ROCKET ROCKET ZÜNDET MEHR ALS FEUER

ROCKET

Außergewöhnliches Design, das bewusst aus der Reihe tritt – **aufrecht und präsent.**

Der außenliegende Konvektionsmantel um den Feuerraum bringt Wärme schnell in Bewegung, während über 50 kg integrierte, rauchgasberührte Speichermasse Energie aufnehmen und langsam wieder abgeben. Die massive, runde Gusstüre mit markantem Tür-Passpartout lenkt den Blick gezielt auf das Feuer. Die praktische Aschelade macht die tägliche Anwendung einfach und komfortabel.





ROCKET



S I N A

X T R A


SINA / SINA XTRA
HEIZEN UND SPAREN MACHT SINN

SINA - SINNVOLLER PLATZSPARER

Dieser Kaminofen besticht durch seine schmale, abgerundete Formgebung und zaubert eine angenehme Atmosphäre, ohne viel Platz zu benötigen. Das integrierte Holzlagerfach verleiht dem Raumwunder rustikalen Charme und sorgt für schnelle Ordnung.

AUCH ALS XTRA VARIANTE ERHÄLTlich

Diese holzsparende, umweltschonende Speichertechnologie ist hier Xtra-stylish integriert und ermöglicht noch länger anhaltende Wärme.



SINA XTRA





- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gusstür mit Doppelverglasung

SINA



- optionales Air+ System
- integriertes Holzlagerfach
- Gusstür mit Doppelverglasung






SLIM FÜR DIE SCHLANKE LINIE

SLIM

Ab geht's zum nächsten Level – Slim ist da! Groß, schlank und mit einer raffinierten Türe über Eck ausgestattet. Der Türanschlag ist rechts oder links erhältlich. Als tolles Extra lässt sich dieses Designstück sogar mit dem Heat Memory System zur Wärmespeicherung ausrüsten. Mit seiner quadratischen Grundform passt der Slim übrigens auch gut in Ecken. Und die Beistellbox ist einfach praktisch, um Holz dort zu lagern, wo man es braucht.



Türgriff und Luftregler sind matt verchromt. Die Türe verriegelt automatisch.



Slim mit optionaler Beistellbox, optionaler Aufsatzbox und Glas-Vorlegeplatte



S L I M

TOWER XTRA WARM UMS HERZ

TOWER XTRA


Suchen Sie Zuflucht beim Tower Xtra, denn durch die innovative Xtra Technologie zur Wärmespeicherung bietet er Ihnen bis zu 12 Stunden wohlige Wärme. Also abends einheizen und am Morgen immer noch gemütlich warm aufstehen und frühstücken. Sein puristisches Design macht den Tower Xtra schon heute zu einem langlebigen Klassiker und eben nicht nur zu einem Begleiter für wenige Stunden.




Das X für die Xtra-Technologie
fein gearbeitet aus Edelstahl.



Innovativ: die regelbare Konvektionsluft
unterstützt die gleichmäßige Wärmeabgabe.



Der Türgriff und der
Einhand-Luftregler.



TOWER

XTRA



UNO XTRA EINER WIE KEINER



UNO XTRA


Der Uno Xtra ist serienmäßig mit dem exklusiven Xtra Wärmespeichersystem ausgestattet, das bis zu 12 Stunden Speicherleistung ermöglicht. Ganz groß ist der Uno auch im Design – egal, ob in Stahl, Specksteinmantel oder Keramikmantel. Seine sanften Rundungen schmeicheln einfach jedem Raum.



Der Uno Xtra mit Specksteinmantel und -deckel und den regelbaren Konvektionsluftöffnungen.



Ganz traditionell wird die Asche mittels Rüttelrost und Aschelade entsorgt.



U N O

X T R A



FARBEN / OBERFLÄCHEN

Die Keramik-, Stein- und Stahlmäntel unserer Kaminöfen sind in einer wahrhaft unbescheidenen Vielfalt erhältlich. Viele Keramikfarben sorgen dafür, dass Sie Ihren Ofen optimal auf Ihre spezielle Wohnsituation abstimmen können. Zumal Ihnen bei allen Keramikteilen die komplette Farbpalette (siehe nächste Seite) zur Verfügung steht – ganz gleich, für welchen keramik- oder steinkompatiblen Ofen Sie sich entscheiden! Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Keramikglasuren: glänzend oder matt, in aufwendiger Wischtechnik oder mit steiniger Struktur – wählen Sie selbst!



Alle Keramikglasuren entstehen aufgrund von unbeeinflussbaren chemischen Reaktionen. Daher sind Farbabweichungen durchaus üblich und stellen keinen Makel dar. Auch feine Haar-Risse (Krakelee) gehören zum natürlichen Erscheinungsbild aller glasierten Keramikoberflächen. In diesem Sinne ist jeder Keramikteil ein reizvolles Unikat.

Unsere Natursteinverkleidung in Speckstein ist auch ein Naturprodukt, das gerade durch kleine Abweichungen in Farbe und Struktur so einzigartig wird. Wir haben uns bemüht, die Farbtöne so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.

Sollten Sie dennoch Unterschiede feststellen, dann liegt das zum einen an drucktechnischen Abweichungen, zum anderen an den natürlichen Farbschwankungen der Keramikglasuren bzw. Stahlmantelfarben.

*Die Details sind nicht die Details,
sie sind das Design.*

DETAILS


FARBEN / OBERFLÄCHEN

KERAMIK

*mit Reliefstruktur




schmelzweiß




rauchquarz




basalt dunkel




schwarz




schwarz matt



rubinrot




sand




hanf



sandstein mittel



erde




feuer




Rille weiß
(FYNN Xtra) *



Rille Mondstein
glänzend
(FYNN Xtra) *



Rille Turmalin
glänzend
(FYNN Xtra) *



Rille schwarz matt
(FYNN Xtra) *




Rille Kaminrot
glänzend
(FYNN Xtra) *

STAHL



Gussgrau




Titan


STEIN



Speckstein



velvet ivory



marble grey clouds

JEDES STÜCK EIN UNIKAT.

Naturstein ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Maserung sind natürlich und machen jedes Stück einzigartig. Abbildungen dienen als Symbolbilder.

RAUCHROHRE / BODENPLATTEN


BODENPLATTEN

Sinnvolles Zubehör, um Ihre hochwertigen Fußböden zu schützen:
Unsere Bodenplatten aus Stahl
(2 mm stark, gussgrau, pulverbe-
schichtet, abgeschrägte Kanten) oder
Glas (6 mm stark, spezialbehandelt,
hochfest und widerstandsfähig).


GLAS




Art.-Nr. 630036



Art.-Nr. 630029



Art.-Nr. 630028



Art.-Nr. 630030




Art.-Nr. 630018



Art.-Nr. 630024



Art.-Nr. 630023



Art.-Nr. 630059



Art.-Nr. 630062
für Fynn



Art.-Nr. 630068
für Clou Xtra




Item No. 630076
for Clou Compact




Item No. 630066
for Fynn Xtra



Item No. 630079
for Elisabeth / Elise




Art.-Nr. 630067
für Slim



Item No. 630027

RAUCHROHRE

Original Austroflam-Rauchrohre werden aus 2 mm starkem Qualitätsstahl gefertigt. Die Verarbeitung zielt auf die Verwendung im Sichtbereich ab: Präzise Schweißnähte und hochhitzebeständige (bis 600 °C), farblich abgestimmte Speziallackierung. Die Rauchrohre werden an einem Ende eingezogen. Ihr Fachhändler berät Sie gerne über die optimale Lösung für Sie!




RAUCHROHR-SET

bestehend aus Winkelrohr mit Reinigungstür und Drosselklappe, doppeltem Wandfutter und Wandrosette

Art.-Nr.	∅	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Angaben in mm



90°-BOGEN

(1) Verstellbare Bögen mit Reinigungsklappe
(2) Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.		ø	A	B	C
(1)	(2)				
620016	620017	120	245	60	245
620073	620074	130	250	60	250
620044	620045	150	275	60	275
620049	620050	180	295	60	295

Angaben in mm



WANDROSETTE

Art.-Nr.	∅	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157

Angaben in mm




RAUCHROHR

mit verstellbarer und arretierbarer Drosselklappe

Art.-Nr.	∅	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60

Angaben in mm




WINKELROHR

mit Reinigungstür; 11-fach von 0° bis 90° verstellbare und arretierbare Drosselklappe

Art.-Nr.	∅	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Angaben in mm



45°-BOGEN

Fixe Bögen mit Reinigungsklappe

Art.-Nr.	∅	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Angaben in mm




DOPPELTES WANDFUTTER

Aus 1 mm Stahl

Art.-Nr.	∅	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Angaben in mm



RAUCHROHR

Art.-Nr.			ø	A	B
(1)	(2)	(3)			
620012			120	250	60
620072			130	250	60
620034			150	250	60
620035			180	250	60
620013			120	500	60
620065			130	500	60
620036			150	500	60
620037			180	500	60
620014	620015		120	1000	60
620069	620070	620071	130	1000	60
620038	620039	620040	150	1000	60
620041	620042	620043	180	1000	60

Angaben in mm

ÜBERSICHT

DER MODELLE



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
FLAT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CLOUDI




DEXTER / S3



ELISABETH



ELISE



180 cm



KOKO XTRA



KYLIE XTRA



LOOMO COMPACT



LUCA COOK




LUCY COOK



LUX



MERON



FLOK



FYNN XTRA



HEIDI BACK



IVY



KAMIBA 59



KAMIBA 76



KOKO



MERON XTRA



PALLAS



PALLAS BACK



ROCKET



SINA



SINA XTRA



SLIM



TOWER XTRA









UNO XTRA

Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr

CLOU XTRA

CLOU COMPACT

CLOU COMPACT
FLATCLOU COMPACT
COOKCLOU XTRA
BACK

ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	1017 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm
Feuerraum (h x b x t)	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	312 x 328 x 221 mm	358 x 328 x 212 mm	389 x 432 x 245 mm
Gewicht STM / KM / SPM	273 / - / - / -kg	114 / - / - / -kg	117 / - / - / -kg	120 / - / - / -kg	324 / - / - / -kg
Rauchrohrabgang	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	1144 mm	880 mm	880 mm	884 mm	1144 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 16510	8 kW	6 kW	6 kW	6 kW	8 kW
Min. / Max. Heizleistung	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	- / 6 kW	- / 8 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	98 - 255 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³	98 - 255 m³



AUSSTATTUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie	XTRA	serienmäßig / 108 kg	XTRA*	-	-	-	serienmäßig / 108 kg	XTRA*
Heat Memory System	HMS*	-	Zubehör / 37 kg	HMS*	Zubehör / 37 kg	HMS*	Zubehör / 37 kg	HMS*
Bauart 1		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
Gussdeckel		-	-	-	-	-	-	-
Warmhaltefach (h x b x t)		-	-	-	-	-	-	-
Backfach (h x b x t)		-	-	-	-	-	serienmäßig, 152 x 445 x 255 mm	-
Kochplatte		-	-	-	-	serienmäßig	-	-
KM Keramikmantel		-	-	-	-	-	-	-
STM Stahlmantel		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
SPM Specksteinmantel/-deckel		-	-	-	-	-	-	-
Entaschung serienmäßig		Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox
Maße (lit. Zeichnung links oben, mit Austroflam Winkelrohr)		a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 881 / c 574 / d 189 mm	a 1516 / b 881 / c 571 / d 191 mm	a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 m	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227		
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb		hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	6,6 g/s	5,43 g/s	5,43 g/s	7,2 g/s	7,4 g/s
Abgastemperatur	357 °C	322 °C	322 °C	299 °C	349 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa	13 Pa	13 Pa	12 Pa	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1100/420/200	1000/250/150	1000/250/150	1050/150/150	1150/200/150


CLOUDI

DEXTER /
DEXTER S3


ELISABETH




ELISE



FLOK



FYNN XTRA




761 x 439 x 671 mm	955 x 618 x 422 mm	1207 x 550 x 519 mm	1050 x 550 x 519 mm	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm
310 x 249 x 390 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm	383 x 297 x 268 mm	383 x 297 x 268 mm	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm
-	145 / 165 / - / -kg	- / - / 291,5 / -kg	- / - / 255,5 / -kg	110 / - / 149 / -kg	247 / 263 / - / 251 kg
ø 130 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
-	860 mm	1102 mm	945 mm	850 mm	985 mm

7 kW	6 kW	7 / 7,2 kW	7 / 7,2 kW	4 kW	6 kW
- / 7 kW	3,5 / 8 kW	7 / 7,2 kW	7 / 7,2 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW
A+	A	A+	A+	A +	A +
127 - 200 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³	82 - 210 m³	34 - 88 m³	65 - 165 m³


-	-	-	-	-	serienmäßig / 105 kg XTRA*
-	Zubehör / 45 kg HMS*	-	-	Zubehör / 77 kg HMS*	-
serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
serienmäßig	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180 x 340 x 90 - 180 mm, Keramik, Speckstein	-
-	-	-	-	-	-
serienmäßig	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Zubehör
-	serienmäßig	-	-	serienmäßig	serienmäßig
-	-	serienmäßig	serienmäßig	Zubehör	-
Flachbettfeuerung	Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox
-	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm	a 1756 / b 1102 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1599 / b 945 / c 801,7 / d 100,3 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm
hinten oder oben	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten	hinten oder unten

Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflam.com	6 / 6,41 g/s 326 / 302 °C	5,0 / 6,5 g/s 299 / 200 °C	5,0 / 6,5 g/s 299 / 200 °C	3,92 g/s 343 °C	5 g/s 350 °C
	12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
	10 / 8 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
900/800/600	1200/800bzw.300/100, 1100/600/150	1300/250/250	1300/250/250	800/150/100	950/330/230


Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr




HEIDI BACK




IVY




KAMIBA 59



KAMIBA 76



KOKO



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t	1074 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1623 x 590 x 440 mm	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	1148 x 546 x 427 mm
Feuerraum (h x b x t)	355 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	450 x 350 x 217 mm		490 x 388 x 267 mm
Gewicht STM / KM / SPM	173 / - / - kg	125 / - / - kg	125 / - / - kg		152 / - / 177 kg
Rauchrohrabgang	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm		ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig	974 mm	1055 mm	1055 mm		1040 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 16510	7 kW	5 kW	7 kW	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	6 kW
Min. / Max. Heizleistung	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW	-		3,5 / 8 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +		A
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)	82 - 210 m³	48 - 124 m³	127 - 200 m³		65 - 165 m³


AUSSTATTUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	XTRA HMS*	-	-	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	-
Bauart 1	Zubehör / 66 kg HMS*	Zubehör / 35 kg HMS*	-		Zubehör / 77 kg HMS*
Gussdeckel	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
Warmhaltefach (h x b x t)	-	-	-		-
Backfach (h x b x t)	178 x 418 x 302 mm	-	-		180 x 425 x 90 - 210 mm, Keramik, Speckstein
Kochplatte	-	-	-		-
KM Keramikmantel	-	-	-		-
STM Stahlmantel	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig
SPM Specksteinmantel/-deckel	-	-	-		Zubehör
Entaschung serienmäßig	Aschebox	Aschebox	Aschebox		Aschebox
Maße (lt. Zeichnung links oben, mit Austroflamm Winkelrohr)	a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	-		a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten		hinten


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom	6,41 g/s	4,2 g/s	8 g/s	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	4,4 g/s
Abgastemperatur	262 °C	263 °C	233 °C		331 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	10 Pa	12 Pa	13 Pa		12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	8 Pa	10 Pa	-		10 Pa
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *	1300/200/200	1000/750/200	1100/180 (L) 800 (R) /150		1200/540/180

KOKO XTRA




KYLIE XTRA




LOOMO COMPACT

Werte in Prüfung,
sobald verfügbar,
abrufbar auf
www.austroflamm.com


LUCA COOK



LUCY COOK



LUX



1196 x 546 x 445 mm	1402 x 598 x 400 mm	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	931 x 486,9 x 493 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm
490 x 388 x 267 mm	376 x 414 x 270 mm		473 x 303 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm
253 / - / - kg	270 / - / - kg		135 / - / - kg	150 / - / - kg	133 / - / - kg
ø 150 mm	ø 130 mm		ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
1100 mm	1004 mm		852 mm	852 mm	1133 mm

6 kW	6 kW	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	7 / 8 kW	6 kW	7 kW
3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW		7 / 8 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW
A	A +		A +	A +	A +
65 - 165 m³	65 - 165 m³		82 - 210 m³	65 - 165 m³	82 - 210 m³

serienmäßig / 115 kg	XTRA*	serienmäßig / 135 kg	XTRA*	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	-	-	-
-	-	-	-		-	-	Zubehör / 38 kg HMS*
serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	serienmäßig	serienmäßig, 460 x 460 mm	-
-	-	-	-		-	-	-
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
-	-	-	-		-	-	-
Aschebox	Aschebox	Aschebox	Aschebox		Aschebox	Aschebox	Aschebox
a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 1654 / b 1004 / c 658 / d 125 mm	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	a 1454 / b 852 / c 789,3 / d 85,5 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm
hinten	hinten oder unten	hinten oder unten	hinten oder unten		hinten	hinten	hinten oder unten

4,4 g/s	4,67 g/s	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	6,7 / 5,9 g/s	4,9 g/s	6,1 g/s
331 °C	297 °C		292 / 214 °C	290 °C	273 °C
12 Pa	10 Pa		12 / 11 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	8 Pa		10 Pa	10 Pa	10 Pa
1200/540/180	1200/200/200		1000/300/350	800/100/100	1000/590/100

NEU

NEU

NEU

Maß a und c:
mit Original-Winkelrohr


MERON

MERON XTRA





PALLAS

PALLAS BACK

ROCKET



Werte in Prüfung,
sobald verfügbar,
abrufbar auf
www.austroflamm.com



ABMESSUNG & GEWICHT

h x b x t			900 x 732 x 464 mm	1152 x 732 x 464 mm	
Feuerraum (h x b x t)	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	350 x 520 x 225 mm	350 x 520 x 225 mm	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com
Gewicht STM / KM / SPM			170 / 205 / 265 kg	207 / 225 / 325 kg	
Rauchrohrabgang			ø 150 mm	ø 150 mm	
Rauchrohrabgang mittig			770 mm	1020 mm	

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 16510			9 kW	9 kW	
Min. / Max. Heizleistung	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	4,5 / 13 kW	4,5 / 13 kW	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com
Energieeffizienzklasse			A	A	
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung)			114 - 305 m³	114 - 305 m³	


AUSSTATTUNG

Xtra Wärmespeicher-Technologie Heat Memory System	XTRA HMS*		-	-	
Bauart 1			Zubehör / 114 kg	Zubehör / 114 kg	
Gussdeckel			serienmäßig	serienmäßig	
Warmhaltefach (h x b x t)			serienmäßig	serienmäßig	
Backfach (h x b x t)			-	serienmäßig	
Kochplatte	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	-	176 x 395 x 292 mm	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com
KM Keramikmantel			serienmäßig	-	
STM Stahlmantel			Zubehör	Zubehör	
SPM Specksteinmantel/ -deckel			serienmäßig	serienmäßig	
Entaschung serienmäßig			Zubehör	Zubehör	
Maße (lt. Zeichnung links oben, mit Austroflamm Winkelrohr)			Flachbettfeuerung / Zubehör: Aschebox	Flachbettfeuerung / Zubehör: Aschebox	
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb			a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm	
			hinten	hinten	


DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom			9,2 g/s	9,2 g/s	
Abgastemperatur	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	310 °C	310 °C	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa	12 Pa	
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung			10 Pa	10 Pa	
Sicherheitsabstände a/b/c in mm *			800/200/200	800/200/200	


SINA




SINA XTRA




SLIM



TOWER XTRA



UNO XTRA


Notizen

1245 x 600 x 445 mm	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm
371 x 396 x 267,4 mm	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm
137 / - / - kg	323 / - / - kg	140 / - / - kg	263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
1135 mm	1135 mm	1380 mm	1205 mm	1095 mm

6 kW	6 kW	5 kW	4 kW	7 kW
3,5 / 8,0 kW	3,5 / 8,0 kW	3 / 7 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW
A+	A+	A+	A+	A
65 - 165 m³	65 - 165 m³	48 - 124 m³	34 - 88 m³	82 - 210 m³

-	serienmäßig / 148 kg	XTRA*	-	serienmäßig / 130 kg	XTRA*	serienmäßig / 116 kg	XTRA*
Zubehör / 68 kg	HMS*		Zubehör / 60 kg	HMS*			
serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	serienmäßig, selbstverriegelnde Tür		serienmäßig, selbstverriegelnde Tür	
-	-		-	-		serienmäßig	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		-	
-	-		-	-		Zubehör	
serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	serienmäßig		serienmäßig	
-	-		-	-		Zubehör	
Aschebox	Aschebox		Aschebox	Aschebox		Aschelade	
a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98,5		a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm		a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm	
hinten oder unten	hinten oder unten		hinten oder unten	hinten oder unten		hinten	

4,4 g/s	4,4 g/s	5,8 g/s	3,92 g/s	6,5 g/s
271 °C	271 °C	237 °C	343 °C	300 °C
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
1000/250/150	1000/50/150	900/230/230	1100/400/130	800/130/150

Ofenservice

IHRE VORTEILE BEIM WARTUNGSVERTRAG:

- **Sicherer Betrieb:** Durch die jährliche Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile bleibt Ihr Ofen zuverlässig in Betrieb.
- **Effizientes Heizen:** Emissions- und brennstoffsparendes Heizen, dank eines Ofens, der immer in einem technisch einwandfreien Zustand ist (Öfen mit einer optimalen Dichtheit verursachen bis zu 10-mal weniger Emissionen im Vergleich zu undichten Geräten).
- **Kostensparend:** Mit regelmäßiger Wartung beugen Sie teuren Reparaturen effektiv vor – und schonen Ihren Geldbeutel.
- **Experten-Tipps inklusive:** Sie profitieren von wertvollen Hinweisen zum Benutzerverhalten vom Fachmann.
- **Paket Basic:** Wartung für entsprechendes Ofen-Modell*
- **Paket Plus:** wichtige Verschleißteile wie Dichtungen und Rost im Preis enthalten*
- **Paket Premium:** Ersatzteile im Preis enthalten*

** bei sachgemäßer Benutzung des Ofens. Kosten für eine Wartung fallen jährlich an. Preisänderungen vorbehalten.*



AUSTROFLAMM



Weitere Informationen zum Wartungsvertrag unter:

[HTTPS://WWW.AUSTROFLAMM.COM/DE/SERVICE/WARTUNGSVERTRAEGE](https://www.austroflamm.com/de/service/wartungsvertraege)

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN DAS
AUSTROFLAMM SERVICE-TEAM:**

Austroflamm Service GmbH, Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach, Tel. AT: +43 7249 46443-960

Tel. DE: +49 0180 300 26 87

service@austroflamm.com, www.austroflamm.com



PRODUKT REGISTRIEREN - *Garantie* SICHERN!

Einfach auf unserer Homepage registrieren -
perfekt für Service- und Garantiesicherheit:
<https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung>



ERSATZ- TEIL *Shop*

Aus unserem gut sortierten Ersatzteillager können wir die meisten Ersatzteile auch für ältere Modell prompt nach nach Österreich und Deutschland liefern.

Sollte etwas nicht im Lagerbestand vorhanden sein, bemühen wir uns um eine rasche Lösung.

Für Austroflamm Öfen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, sollte einmal der Bedarf nach einem Ersatzteil auftreten.

<https://www.austroflamm.com/de/spare-parts>



STARTER BOX

Dieses wertvolle Geschenk bekommen Sie von uns zu
Ihrem brandneuen Austroflamm Qualitätsofen GRATIS dazu!



INHALT

Holzfeuchte Messgerät



Flammring® / Feueranzünder



USB Lichtbogenfeuerzeug



Ofenhandschuh



Glasreiniger



Zirbenlocken



Zirben-Anzuchtset





AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com



Austroflamm Kaminöfen werden weltweit über den Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com