

PELLET- & KOMBIÖFEN 2025

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, MEIN FEUER BLEIBT.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM



Kreative Perfektion ist unsere Welt!



INHALT index

04

Erfolgsgeschichte

06

(Heiz)komfortzone

KOMBIÖFEN

- 10 Clou Duo
- 12 Mo Duo
- 14 Mo Duo Cook
- 18 Quadra Duo - NEU!

PELLETÖFEN

- 20 Clou Pellet
- 22 Clou compact Pellet
- 24 Ella - NEU!
- 26 Ruby

28

Zubehör & Designs

32

Überblick

34

Technische Daten

38

Ofenservice / Starterbox



1 Sebastian Köck

2 Doris Pfeiffer

3 Ferdinand Huemer

4 Teresa Huemer

5 Andreas Schönfeld

Das Feuer ist der Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,
EIN VIELSEITIGER PIONIER.



1983 BEGANN DIE ERFOLGSGESCHICHTE mit der Idee von Firmengründer Ferdinand Huemer effiziente Kaminöfen in innovatives Design zu verpacken. Schon 1995 war auch der bedienerfreundliche Pelletofen geboren. Mit Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit machte er sein Unternehmen im Rekordtempo zu einer fixen Größe am Kaminofenmarkt!

AUSTROFLAMM IST DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme

und das selbst entwickelte und produzierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe gravierend verringert haben.

DEM ZEITGEIST IMMER EINEN SCHRITT VORAUS wurden multifunktionale Koch- und Backgeräte entwickelt. Innovative Tools wie das Luftverteilermodul und die PelletControl App (intuitive Steuerung via Handy) sind eine perfekte Ergänzung beim nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen!

*Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft
zeichnen unser Unternehmen seit 40 Jahren aus.*





CLOU COMPACT PELLET
→ *Pellet*



MO DUO COOK
→ *Holzscheite & Pellet*

WIR HABEN DEN „heißen Draht“
PELLETÖFEN & KOMBIÖFEN
ZUR UNABHÄNGIGKEIT

Komfortabel, intuitiv mit der PelletControl App zu bedienen und gleichzeitig umweltfreundlich, bieten Pelletöfen die perfekte Alternative zum herkömmlichen Kaminofen. Unsere Pelletöfen sind nicht nur schön anzusehen, auch ihre inneren Werte werden Sie überzeugen.

Alle Austroflamm Pelletöfen sind serienmäßig für den raumluftunabhängigen Betrieb vorbereitet. Automatische Selbstanreinigungszyklen und die besonders saubere und aschearme Verbrennung, ergeben einen sehr geringen Reinigungsaufwand.



EASY & SMART

DAS IST DER CLOU



Unsere Pelletöfen sind
nicht nur schön anzusehen,
sondern auch smarte
Herzensbrecher!

PELLETS



ECHTES FEUER

Auf Knopfdruck liefern unsere Pelletöfen
angenehme Wärme und zeigen Dank
innovativer Austroflamm Technik ein
einzigartiges, ruhiges Flammenbild.

ECHTE RUHE

Durch ausgeklügelte Technik kommen unsere Pelletöfen
ohne Konvektionsgebläse aus und sind deshalb im Betrieb
besonders leise.

ECHTE SAUBERKEIT

Unsere Pelletöfen erfüllen nicht nur die geforderten
europäischen Normen, die Werte bleiben auch deutlich
unterhalb der einzuhaltenen Standards. Holzpellets
belasten auch bei deren Herstellung die Umwelt kaum,
der Energieaufwand beläuft sich auf ein Minimum.
Mit gutem Gewissen wohlige Wärme genießen.

G U T K O M B I N I E R T

J U S T „ D U O “ I T

U N S E R E D U O M O D E L L E

Für alle Unentschlossenen hat Austroflamm mit den Kombiofen die perfekte Lösung.

A U S 2 M A C H 1!

Duo heißt - diese Öfen können sowohl mit Holzscheiten, als auch mit Holzpellets befeuert werden.

E I N F A C H P R A K T I S C H

Sie kombinieren den Komfort und die technologischen Innovationen der Pelletöfen, mit der Ursprünglichkeit eines knisternden Kaminfeuers. Emissionsarme Verbrennung, ein nachwachsender Rohstoff und sparsames Heizen inklusive.





CLOU DUO




→ ZWEI = EINS

Dieses Kombigerät können Sie wie es Ihnen beliebt mit knisternden Holzscheiten oder ganz easy mit Pellets beheizen. Genial ist die Thermostatautomatik und richtig praktisch die Timerfunktion - damit können Sie Ihren Clou Duo auch starten, wenn Sie unterwegs sind. Das optionale Luftverteilermodul (⊕) ermöglicht Ihnen auch angrenzende Räume bei geschlossener Tür bequem mitzuheizen.



CLOU DUO

- Kombiofen Holz & Pellets
- Drehregler
- Timer
- Raumsensor
- massive stylische Gusstüre



C L O U D U O



M O D U O



MO DUO


HOLZ & PELLETS EIN STARKES DUO!

Komfortbewusste und Genießertypen aufgepasst! Mo Duo erfüllt all Ihre Heizwünsche auf einmal. Dieses Kombigerät lässt sich mit Pellets oder Scheitholz beheizen und kombiniert so das Beste aus beiden Welten: Den Komfort eines automatischen Pelletfeuers mit Thermostatautomatik oder Timerprogrammierung und das unvergleichliche Flammenbild von knisterndem Scheitholz. Mit dem optionalen Luftverteilermodul (⊕), können auch angrenzende Räume mitbeheizt werden.



MO DUO

- Kombiofen - Holz/Pellets
- Thermostatautomatik
- intuitive Steuerung
- optionales Luftverteilermodul
- Drehregler
- Touch Display XL





MO DUO COOK


- heizen mit Holz oder Pellets
- coole COOK-Funktion
- unabhängig & smart
- optionale Keramikverkleidung
- optionale Cook Reling



MO DUO COOK - UNSER GEHEIMREZEPT

Der neue 3 in 1 Kombiofen ist ein echter Leckerbissen!
Mit unserem Mo Duo Cook bleibt keine Küche kalt.
Heizen Sie klassisch mit Holz oder praktisch mit Pellets.
Nützen Sie das Feuer nicht nur für die Raumwärme,
sondern auch für Ihre Lieblingsgerichte - das ist
MOderner Lifestyle inklusive Unabhängigkeit!

Mit weißer Keramikverkleidung
& Keramikrückwand



MO DUO COOK



KAMIN- OFEN KOCH- BUCH



UNABHÄNGIG
SEIN *schmeckt*
UNS BESSER!

KAMINOFEN - REZEPTE

Grießnockerl-
SUPPE

ZUTATEN
- 5 EL Graß
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 1 MS Backpulver
- evtl. 2 Karotten
- ca. 1-2 Liter Rinder-
oder Gemüsesuppe

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in einer Tasse vermengen und
10 min quellen lassen, dann mit 2 Teelöffel
Nockerln formen und in die wärmende Suppe geben.
Nach Geschmack geschnitten Karotten
in die Suppe hinzufügen.
Zur Seite stellen und zugedeckt
noch 10 min ziehen lassen.
- Kochplatte - ca. 15 min.



Rahm-
SUPPE

ZUTATEN
- 1/4 l Wasser
- 4 EL Sauerrahm
- 1 Tl Mehl
- Salz
- Kämmel

ZUBEREITUNG
Wasser mit Kämmel und Salz aufkochen
Sauerrahm und Mehl vermengen, einrühren
und 10 min quellen lassen.
- Kochplatte - ca. 15 min.

TIPP: Schmeckt mit Bräusegöß!




AUSTROFLAMM
www.austroflamm.com



ZUM 40-JAHRE-JUBILÄUM HABEN WIR EINE GESCHMACKVOLLE ÜBERRASCHUNG FÜR SIE AUFGEGABELT!
 Heizen und gleichzeitig mit der Kaminofenwärme was Leckeres kochen ist nachhaltig und auch sparsam!
 Tipp: Das neue Kaminofenkochbuch steht auch auf unserer Homepage zum Download bereit!







NEU
QUADRA DUO



QUADRA DUO

QUADRATISCH, PRAKTISCH GUT HEIZEN!

Die elegante Kombination von Stein- und Stahlverkleidung mit elegantem Holzgriff machen den Quadra Duo zu einem innovativen Designobjekt. Sie lieben romantisches Knistern der Scheite aber auch die praktische und saubere Lösung einer Pelletbefeuерung - hier ist beides perfekt kombiniert. Die Möglichkeit der smarten Steuerung oder das optionale Luftverteilermodul (⊕) - (Räume mitheizen) sind eine gute Investition in die Energiesparzukunft!



CLOU

PELLET





CLOU PELLET



EIN DREHKNOPF GENÜGT

So außergewöhnlich wie sein Design ist auch das völlig neue Bedienkonzept des Clou Pellet: Mittels Drehregler wird die Automatik gestartet, die Leistungsstufe gewählt und der Ofen auch wieder abgestellt. Einfacher geht's wirklich nicht.






CLOU COMPACT PELLET

KLEIN ABER OHO

Alle Vorzüge des Clou, aber mit kompakteren Maßen und kleinerer Leistung, das ist Clou compact Pellet. Das heißt, auch er verfügt über die kinderleichte Drehreglersteuerung, verpackt in umwerfendes Design.





CLOUD COMPACT PELLET



ELLA





NEU
ELLA



Unser Pelletgerät im neuen innovativen Design - rund & elegant - macht Heizen zu einer sauberen Lösung mit vollem Kaminfeuer Feeling.

Dieser Ofen ist in jedem Raum ein Blickfang und verzaubert mit stimmungsvoller, angenehmer Wärme. Ella gibt es in stylischer Stahl- oder Keramikverkleidung. Sauber, emissionsarm mit Drehregler - optional mit Handy intuitiv zu bedienen. Timer setzen, Temperatur regeln, Service-Info ... alles ganz easy!









Rauchrohr-
anschluss
oben



RUBY

ELEGANTES UNDERSTATEMENT IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.

Die raffinierten Stilelemente, von der noblen Keramikverkleidung bis zum schicken Holzgriff, zeichnen diesen Pelletofen aus. Die stattliche, abgerundete Gusstüre setzt die Flamme spektakulär in Szene. Je nach Gegebenheiten können verschiedene Rauchrohr-Anschlußmöglichkeiten (hinten oder oben) und ein Luftverteilermodul (⊕) als Zubehör gewählt werden.



RUBY

- verschiedene Rauchrohranschlüsse möglich
- Optional mit Luftverteilermodul
- Digitales Display



R U B Y

ZUBEHÖR
MAKE IT EASY
MIT PELLETS!

Optional und optimal!



Intuitive Steuerung

PELLET CONTROL APP

SMART HEIZEN AUCH VON UNTERWEGS

Jetzt können Sie richtig schönes (Pellet-)Feuer auf Knopfdruck genießen. Ein sanfter Druck auf das TOUCHDISPLAY genügt und schon fängt die Pelletförderung an und auch die Zündung erfolgt vollautomatisch. Alternativ genügt aber auch der Fingerdruck auf die FERNBEDIENUNG, oder auf die APP Pellet-Control auf Ihrem Smartphone (iOS oder Android). Damit lässt sich Ihr Pelletofen von überall aus überwachen und auch steuern. Somit können Sie schon von unterwegs dafür sorgen, dass es kuschelig warm ist, wenn Sie nach Hause kommen. Die Bedienung über Display, Fernbedienung oder App ist kinderleicht und selbsterklärend. Unsere Pelletöfen Clou und Clou compact Pellet bieten mit ihren innovativen DREHREGLERN, das wohl einfachste Bedienkonzept überhaupt.



HAUPTSCREEN

Am Hauptscreen kann die Leistungsregelung durchgeführt werden. Die gewünschte Raumtemperatur ist groß dargestellt. Die Raum-Ist Temperatur wird unterhalb dieser klein eingeblendet.

T I M E R

Via PelletControl kann genauso komfortabel ein Timer gesetzt werden wie am Display unserer Pelletöfen. Das ist vor allem für unsere Modelle mit Drehregler eine wichtige Ergänzung. Sie können mit dem Menü „Timers“ Wochen- und Tagesprogramme festlegen.



WEITERE FUNKTIONEN

- Aktivierung des ECO Modus
- Neustart- und Abschalt- temperaturänderungen
- Einstellung der Pellet-Qualität von 1-3
- Änderung von Datum und Uhrzeit
- Statistik
- Service-/Wartungsinformation
- Fehlerprotokoll



ZUBEHÖR

Hotspot!



Smart Spot

MIT RAUMSENSOR -
WO IMMER ES GEMÜTLICH IST

Alle Austroflamm Pelletöfen sind standardmäßig mit einem Kabel-Raum-Sensor ausgestattet. Der optionale SMART SPOT ist ein auf Bluetooth basierender Raumsensor, somit können Sie die Zimmertemperatur am optimalsten Platz messen (innerhalb einer Reichweite von 20 m). Das reduzierte, zeitlose Design des Sensors wird vor allem in der Premium Variante zum eleganten Hingucker.




Premium



White

Der Sensor ist in einer hochwertigen „Premium“ und einer dezenten „White“ Ausführung erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Montage: horizontal oder vertikal

Batterie: 2 x AAA Batterien (incl.)

Batterie-Lebensdauer: > 1 Jahr

Empfang: Bluetooth



Luftverteiler- Modul

RÄUME EINFACH MITHEIZEN

Erweitern Sie Ihren Komfort mit wenig Aufwand. Das optionale Luftverteilermodul transportiert einen Teil der Wärme über ein Verbindungsrohr ganz bequem bei geschlossener Tür in einen weiteren Raum. So können Sie im Wohnzimmer das einzigartig ruhige Flammenbild genießen und durch Aktivierung des Luftverteilermoduls gleichzeitig das Esszimmer, Büro oder Badezimmer nebenan mitheizen.



OPTIONAL FÜR: Clou Duo

Mo Duo

Mo Duo Cook

Ruby

Quadra Duo


DETAILS FARBEN/ OBERFLÄCHEN



Stahl gussgrau



Speckstein



marble grey clouds



velvet ivory



Keramik
dark anthracite



Keramik
bright white


Modelle:
Clou Duo, Clou Pellet,
Clou compact Pellet, Mo
Duo, Poly 2.0,
Mo Duo Cook

Modell:
Polly 2.0

Modell:
Quadra Duo

Modell:
Quadra Duo

Modelle:
Ruby, Mo Duo Cook



ÜBERBLICK

KOMBIÖFEN



CLOU DUO



MO DUO



MO DUO COOK



QUADRA DUO

NEU

PELLETÖFEN



CLOU PELLET



CLOU COMPACT PELLET



ELLA




RUBY


NEU

Unser Augenmerk liegt speziell auf einem sparsamen und nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Modernste Speichertechnologie und emissionsarme Verbrennungstechnik zeichnen unsere Öfen aus. Noch mehr „Naturwunder“ entdecken auf www.austroflamm.com


CLOU DUO




MO DUO



MO DUO COOK



QUADRA DUO



ABMESSUNG & GEWICHT

Maße h x b x t	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm	1147 x 863 x 523	1202 x 540 x 540 mm
Gewicht + Stahl-, Stein-, Keramikmantel	212 kg	274 kg	ca. 290 kg	187 + 7 = 204 kg ; 187 + 37,5 = 234,5 kg
Rauchrohrabgang	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Außenluftanschluss	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten	895 mm	1017 mm	1017 mm	362 mm
f: Rauchrohranschluss von rechts	205 mm	432 mm	432 mm	205 mm
g: Anschlusshöhe Außenluft	138 mm	144 mm	144 mm	78 mm
h: Außenluftanschluß von links	303 mm	261 mm	261 mm	205 mm
Feuerraum (h x b x t)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm	441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm

laut Skizze

LEISTUNG

min/max Heizleistung	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW	2,8 - 9,4 kW	3,5 - 7,0 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +
Raumheizvermögen	98 - 190 m ³	114 - 255 m ³	114 - 255 m ³	82 - 210 m ³
Pelletbehälter	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 34 kg / 51 l	≈ 16,8 kg / 30,5 l
Pellets Verbrauch	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,6 - 1,87 kg / h	0,76 - 1,66 kg / h
Brenndauer	≈ 13 - 36 h	≈ 18 - 56 h	≈ 18 - 56 h	≈ 10 - 22 h
Wirkungsgrad	≥ 89 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 89 %

AUSSTATTUNG

Raumtemperaturfühler	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
(Wochen-)Timer	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Raumluftunabhängig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
WLAN / WIFI	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Smart Spot	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Luftverteilungsmodul	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör



DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgastemperatur: Pellet / Holz	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C	219 °C / 211 °C	226 °C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Abgasmassenstrom	4,8 g/s	5,6 g/s	5,6 g/s	4,6 g/s


- nicht lieferbar

NEU


CLOU PELLET

CLOU COMPACT
PELLET

ELLA



RUBY



Notizen

1100 x 630 x 510 mm	1033 x 520 x 499 mm	1202 x 540 x 540 mm	1120 x 690 x 442 mm
173 kg	150 kg	226 kg	226 kg
Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
183 mm	178 mm	362 mm	252 mm
191 mm	260 mm	205 mm	140 mm
97 mm	92 mm	78 mm	132 mm
190 mm	157 mm	205 mm	238 mm

Modell 8 kW / Modell 10 kW


2,4 - 8,0 / 2,4 - 10,0 kW	2,1-6 kW	3,6 - 7,7 kW	2,3 - 8 kW
A +	A +	A +	A +
98 - 255 m ³ / 128 - 350 m ³	65 - 165 m ³	82 - 210 m ³	114 - 305 m ³
≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l	≈ 15 kg / 22 l	≈ 25 kg / 38 l
0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 - 1,55 kg / h	0,85 - 1,79 kg / h	0,6 - 2,1 kg / h
≈ 19 - 60 h / 15 - 50	≈ 16 - 52 h	≈ 9 - 25 h	≈ 12 - 42 h
≥ 90 %	> 87,2%	> 88%	≥ 90 %

serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
-	-	serienmäßig	serienmäßig
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
-	-	-	Zubehör
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
-	-	-	Zubehör

Modell 8 kW / Modell 10 kW

200 °C / 229 °C	214 °C	197 °C	190 °C
12 Pa	10,5 Pa	12 Pa	12 Pa
3 Pa	3 Pa	3 Pa	3 Pa
5,51 / 6,18 g/s	5,3 g/s	6,7 g/s	4,7 g/s

- nicht lieferbar



PRODUKT REGISTRIEREN - *Garantie* SICHERN!

Einfach auf unserer Homepage registrieren -
perfekt für Service- und Garantiesicherheit:
<https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung>





Austroflamm Pelletöfen werden über den Fachhandel vertrieben.
Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

www.austroflamm.com

Ofenservice

IHRE VORTEILE BEIM WARTUNGSVERTRAG:

- **Sicherer Betrieb:** Durch die jährliche Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile bleibt Ihr Ofen zuverlässig in Betrieb.
 - **Effizientes Heizen:** Emissions- und brennstoffsparendes Heizen, dank eines Ofens, der immer in einem technisch einwandfreien Zustand ist (Öfen mit einer optimalen Dichtheit verursachen bis zu 10-mal weniger Emissionen im Vergleich zu undichten Geräten).
 - **Kostensparend:** Mit regelmäßiger Wartung beugen Sie teuren Reparaturen effektiv vor – und schonen Ihren Geldbeutel.
 - **Experten-Tipps inklusive:** Sie profitieren von wertvollen Hinweisen zum Benutzerverhalten vom Fachmann.
-
- **Paket Basic:** Wartung für entsprechendes Ofen-Modell* Euro 315,-
 - **Paket Plus:** wichtige Verschleißteile wie Dichtungen und Rost im Preis enthalten* Euro 395,-
 - **Paket Premium:** Ersatzteile im Preis enthalten* Euro 550,-

* bei sachgemäßer Benutzung des Ofens. Kosten für eine Wartung fallen jährlich an. Preisänderungen vorbehalten. (Alle Preise inklusive MwSt.)



Weitere Informationen zum Wartungsvertrag unter:

[HTTPS://WWW.AUSTROFLAMM.COM/DE/SERVICE/WARTUNGSVERTRAEGE](https://www.austroflamm.com/de/service/wartungsvertrage)

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN DAS
AUSTROFLAMM SERVICE-TEAM:**

Austroflamm Service GmbH & Co.KG, Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach, Tel. AT: +43 7249 46443-960


A-4631 Krenglbach, Tel. DE: +49 0180 300 26 87

service@austroflamm.com, www.austroflamm.com





Notizen





Notizen

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

STARTER BOX

NEU

Dieses wertvolle Geschenk bekommen Sie von uns zu
Ihrem brandneuen Austroflamm Qualitätsofen GRATIS dazu!



INHALT

Ofenhandschuh



Pelletbürste



Glasreiniger



Zirbenlocken



Zirben-Anzüchtset





www.austroflamm.com



AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com