




Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

HMS

HMS

HMS

HMS



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

078005

Originalbetriebsanleitung

29/10/2026

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis


Deutsch.....	4
English	6
Français.....	8
Italiano	10

1 Allgemeines

078005 HMS

Geeignet für folgende Öfen:

- 078101 Ivy, Index f und Neueste



Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Flachdichtung 8x2x300	710096
2	2	HMS	727304

2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

Art der Schutzausrüstung	
	Sicherheitshandschuhe
	Sicherheitsschuhe

Arbeitsmittel	Tätigkeit
Isolierte Werkzeuge	Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt isolierte Werkzeuge verwendet.
Torxschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Inbusschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Gabelschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.




Abb. 1: HMS montieren

- 1) HMS-Steine wie abgebildet auf den Kaminofen setzen.
- 2) Die Aufsatzbox über die HMS-Steine geben.

3 Demontage


Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.

1 General

078005 HMS

Suitable for the following stoves:

- 078101 Ivy, Index f and newer



Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Flat seal 8x2x300	710096
2	2	HMS	727304

2 Installation

The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

Type of protective equipment	
	Safety gloves
	Safety shoes

Work equipment	Activity
Insulated tools	In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead insulated tools are used by preference when assembling and disassembling stove parts.
Torx wrench set	various installation jobs
Allen key set	various installation jobs
Fork wrench set	various installation jobs

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.




Fig. 1: Installing the HMS

- 1) Place the HMS bricks on top of the stove as illustrated.
- 2) Place extension box above the HMS bricks.

3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

1 Généralités

078005 HMS

Convient aux poêle :

- 078101 Ivy, Index f et plus récents



Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Joint plat 8x2x300	710096
2	2	HMS	727304

2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils	Activité
Outils isolés	Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des outils isolés pour assembler et démonter les pièces du poêle.
Jeu de clés Torx	Divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à six pans	divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à fourche	Divers travaux d'assemblage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.




Fig. 1: Installer l'HMS

- 1) Placer les pierres HMS sur le dessus du poêle à bois comme illustré.
- 2) Poser le module supérieur sur les pierres HMS.

3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

078005 HMS

Adatto per i seguenti stufe:

- 078101 Ivy, Index f e più recenti



N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Guarnizione piatta 8x2x300	710096
2	2	HMS	727304

2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione	
	guanti di sicurezza
	scarpe di sicurezza

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare utensili isolati .
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.




Fig. 1: Montaggio dell'HMS

- 1) Posizionare le pietre HMS sulla stufa come illustrato.
- 2) Mettere il box portautensili sulle pietre HMS.

3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945355

