




Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

HMS montieren

Installing the HMS
Installer l'HMS
Montaggio dell'HMS


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

361282

Originalbetriebsanleitung

19/05/2026

Version:

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis


Deutsch.....	4
English	6
Français.....	8
Italiano	10

1 Allgemeines

361282 HMS

Geeignet für folgende Öfen:

- 360234 - 89x49x57 S 3.0, Index d



Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	2	HMS-Stein hinten groß	799401
2	2	HMS-Halter breit	771108-95

2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

Art der Schutzausrüstung	
	Sicherheitshandschuhe
	Sicherheitsschuhe

Arbeitsmittel	Tätigkeit
Isolierte Werkzeuge	Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt isolierte Werkzeuge verwendet.
Torxschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Inbusschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Gabelschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

2.1 HMS montieren




Abb. 1: HMS montieren

- 1) HMS-Halter (2) mit Schrauben festschrauben.
- 2) HMS-Stein (1) auf die HMS-Halter einhängen.
- 3) Für die restlichen HMS-Steine wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

3 Demontage


Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.

1 General

361282 HMS

Suitable for the following stoves:

- 360234 - 89x49x57 S 3.0, Index d



Item	Qty	Article	Article no.
1	2	HMS brick, rear, large	799401
2	2	HMS holder, wide	771108-95

2 Installation

The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

Type of protective equipment	
	Safety gloves
	Safety shoes

Work equipment	Activity
Insulated tools	In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead insulated tools are used by preference when assembling and disassembling stove parts.
Torx wrench set	various installation jobs
Allen key set	various installation jobs
Fork wrench set	various installation jobs

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.

2.1 Installing the HMS




Fig. 1: Installing the HMS

- 1) Mount HMS holder (2) with screws.
- 2) Attach HMS brick (1) to the HMS holder.
- 3) Repeat the previous two steps for the remaining HMS bricks.

3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

1 Généralités

361282 HMS

Convient aux poêle :

- 360234 - 89x49x57 S 3.0, Index d



Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	2	Pierre HMS arrière, grande	799401
2	2	Fixation HMS large	771108-95

2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils	Activité
Outils isolés	Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des outils isolés pour assembler et démonter les pièces du poêle.
Jeu de clés Torx	Divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à six pans	divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à fourche	Divers travaux d'assemblage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

2.1 Installer l'HMS




Fig. 1: Installer l'HMS

- 1) Installer les fixations HMS (2) avec les vis.
- 2) Poser la pierre HMS (1) sur les fixations HMS.
- 3) Pour les pierres HMS restantes, répétez les deux étapes précédentes.

3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

361282 HMS

Adatto per i seguenti stufe:

- 360234 - 89x49x57 S 3.0, Index d



Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	2	Pietra HMS posteriore grande	799401
2	2	Supporto HMS largo	771108-95

2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione	
	guanti di sicurezza
	scarpe di sicurezza

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare utensili isolati .
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

2.1 Montaggio dell'HMS




Fig. 1: Montaggio dell'HMS

- 1) Montare il supporto dell'HMS (2) con le viti.
- 2) Collocare la pietra HMS (1) sul supporto dell'HMS.
- 3) Per le restanti pietre HMS, ripetere i due passaggi precedenti.

3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945262

