
MO DUO COOK





MO DUO COOK





Hauteur / Largeur / Profondeur [mm]	1147 / 863 / 523
riauteur / Largeur / Froiondeur [mm]	1147 / 803 / 323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids [kg]	283,5
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	1018
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	432
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	144
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	261
Foyer h x l x p [mm]	441 x 380 x 307

PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	9,4
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,4-9,4
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	98-255
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 34/51
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,87
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈ 18-56
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50

ÉQUIPEMENT	
Capteur de température ambiante	0
Programmation horaire (hebdo.)	0
Décendrage automatique par grille basculante	0
Raccordement à l'air extérieur	0
WIFI	Z
Télécommande	Z
Kit canalisation	Z

Débit massique des fumées [g/s]	en cours d'étude
Température des fumées [°C]	
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	
Tirage minimal pour calcul de la cheminée	
Distances de sécurité a, b, c [mm]	