




POLLY 2.0

DIMENSIONI E PESI





Altezza x Larghezza x Profondità [mm]	1100 x 520 x 498
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	80
Connessione aria esterna [Ø mm]	80
Peso [kg]	158
b: Altezza di collegamento posteriore con tubo dei fumi [mm]	183
f: Raccordo del tubo dei fumi da destra [mm]	134
g: Altezza di connessione aria esterna [mm]	144
h: Connessione aria esterna da sinistra [mm]	195
Camera di combustione a x l x p [mm]	
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]	800 / 200 / 100
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] conf. a EN 14785	7,5
Potenza di riscaldamento min/max [kW]	2,4-7,7
Capacità riscaldamento ambiente min/max [m³]	98-255
Contenitore di pellet [kg/l]	≈ 25/39
Velocità di flusso del combustibile min / max [kg/h]	0,6-1,9
Tempo di combustione min / max [h]	≈ 13-42
Connessione alla rete elettrica [V/Hz]	230/50
DOTAZIONE	
Termostato ambiente	0
Timer (settimanale)	0
Rimozione cenere automatica griglia ribaltabile	0
Indipendente dall'aria ambiente	0
WLAN	Z
Controllo remoto	0
Modulo di distribuzione dell'aria	-
DATI DED LO CDATTA CANADAO	·

Pressione minima di mandata per il calcolo del camino [Pa]

Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] geschlossen

Portata massima dei fumi [g/s] geschlossen Temperatura dei fumi [°C] geschlossen

4,9

207

12

3