




POLLY 2.0





DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur x largeur x profondeur [mm]	1 100 x 520 x 498
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	158
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	183
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	134
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	144
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	195
Foyer h x l x p [mm]	
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]	800 / 200 / 100
PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 14785	7,5
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,4-7,7
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	98-255
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 25/39
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,6-1,9
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈ 13-42
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
ÉQUIPEMENT	
Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	o
Décendrage automatique par grille basculante	0
Raccordement à l'air extérieur	0
WIFI	Z
Télécommande	0
Kit canalisation	-
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR	
Débit massique des fumées [g/s] fermé	4,9
Température des fumées [°C] fermé	207
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3