



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



## Sina / Sina Xtra

1. DOP n°	KO 0061
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Sina
Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai	Acteco
Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1880 / 1880-CPR-091-21
Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
Sécurité incendie	conforme
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1
c : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - arrière [mm]	150
b : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à gauche [mm]	250
d : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à droite [mm]	250
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - plafond [mm]	750
a : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - avant [mm]	1000
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - sol [mm]	0
Risque d'incendie par chute de combustible incandescent	conforme
Aptitude au nettoyage	conforme
Émission des produits de combustion	conforme
Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%]	0,043
Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%]	-
Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [°C]	226
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	271
Température de surface	conforme
Sécurité électrique	-
Dégagement de substances dangereuses	NPD
Pression de service maximale [bar]	-
Pression de service maximale - option	sans objet
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	NPD



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



## Sina / Sina Xtra

1. DOP n° KO 0061  
2. Type Poêle à bois  
3. Usage prévu Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude  
4. Fabricant Austroflamm GmbH  
Austroflamm-Platz 1  
A-4631 Krenglbach  
5. Fondé de pouvoir -  
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance 3

	Sina
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	conforme
Puissance calorifique nominale [kW]	6,0
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	6,0
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Rendement / rendement thermique / efficacité énergétique du combustible à puissance calorifique nominale [%]	85,1

10. La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 09/01/2024

Doris Pfeiffer  
Gérant



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



## Sina / Sina Xtra

1. DOP n°	KO 0061
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Sina-Xtra
Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai	Acteco
Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1880 / 1880-CPR-091-21
Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
Sécurité incendie	conforme
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1
c : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - arrière [mm]	150
b : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à gauche [mm]	250
d : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à droite [mm]	250
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - plafond [mm]	750
a : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - avant [mm]	1000
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - sol [mm]	0
Risque d'incendie par chute de combustible incandescent	conforme
Aptitude au nettoyage	conforme
Émission des produits de combustion	conforme
Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%]	0,043
Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%]	-
Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [°C]	226
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	271
Température de surface	conforme
Sécurité électrique	-
Dégagement de substances dangereuses	NPD
Pression de service maximale [bar]	-
Pression de service maximale - option	sans objet
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	NPD



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



## Sina / Sina Xtra

1. DOP n°	KO 0061
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Sina-Xtra
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	conforme
Puissance calorifique nominale [kW]	6,0
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	6,0
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Rendement / rendement thermique / efficacité énergétique du combustible à puissance calorifique nominale [%]	85,1

10. La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 09/01/2024

Doris Pfeiffer  
Gérant