





SINA



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1245
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	421
Feuerraum Breite [mm]	396
Feuerraum Höhe [mm]	379
Feuerraum Tiefe [mm]	231
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	_
Warmhaltefach Tiefe [mm]	_
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1786
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1135
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	706
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	99
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	156
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	67
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	156
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	_
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	_
dR Abstand hinten [mm]	150
dS1 Abstand links [mm]	250
dS2 Abstand rechts [mm]	250
dP Strahlung Voderseite [mm]	1000
dF Strahlung auf den Boden [mm]	-
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	-
dL2 Strahlung rechts [mm]	-
dC Abstand oben [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
	177
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A+
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	4,4
Abgastemperatur [°C]	271
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja

Aschebox

Entaschung