



ROCKET



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



## DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	1 215 x 529 x 620
Poids [kg]	148
Sortie du conduit de fumées [mm]	130
Distance de sécurité par rapport aux matériaux non combustibles [mm]	50
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]	700 / 250 / 100

## PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	5
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,5-5
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m <sup>3</sup> ]	48 - 124
Classe d'efficacité énergétique	A+

## ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	-
Foyer plat	o
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	

**INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR**

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	3,3
Température des fumées, fermé [°C]	176
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10